Enedril

Fishing and Drilling Solutions

FORAGE DIRIGÉ
& SOLUTIONS DE FISHING

FRANCE

QUI SOMMES-NOUS


Enedril est une société française indépendante fondée en 2013, spécialisée dans le forage dirigé, le fishing et l'intervention sur puits, pour des projets de géothermie, de pétrole et gaz et de stockage souterrain de gaz, en France et à l'international. Dirigée depuis 2022 par Fabien et Alexis, elle associe expérience du terrain et savoir-faire technique, et est reconnue pour sa réactivité, sa flexibilité et sa facilité de collaboration.

NOS INSTALLATIONS

Depuis 2013 nous opérons depuis Lons, près de Pau, avec deux ateliers entièrement équipés de plus de 1 000 m², un pont roulant de 5 t, un banc de dévissage, un banc d'essai de coulisses, un tour, des fraiseuses et rectifieuses, et un atelier de soudure séparé.

Un parc extérieur de 3 500 m² stocke tubulaires, stabilisateurs et conteneurs de chantier.

Un stock de matériel rare en France : moteurs de fond de 3-1/8" à 9-5/8", amortisseurs, coulisses de forage, kits MWD et une très large gamme d'outils de fishing.



Doublet géothermique : puits d'injection et de production

98 500 m
forés

75
puits, jusqu'à 3 000 m TVD

142
interventions fishing, workover et P&A

2 500
outils en stock

NOS VALEURS

RESPECT
Pour nos clients, nos équipes, et les personnes et lieux qui nous entourent.

ESPRIT D'ÉQUIPE
La vraie réussite naît de valeurs fortes et du travail en commun.

ENVIRONNEMENT
Le respect de l'environnement est au cœur de notre métier.

CERTIFIÉ ISO 9001:2015
Une qualité suivie sur chaque intervention, du début à la fin. Environ 15 clients accompagnés chaque année, en France et à l'international.

POURQUOI NOUS CHOISIR

EXPÉRIENCE
Des années dans l'industrie et un large éventail de projets réalisés dans tous les secteurs.

EXCELLENCE
Un engagement pour l'excellence, la sécurité et l'innovation, au service de meilleurs résultats.

SOLUTIONS SUR MESURE
Chaque projet est unique : outils et procédures adaptés.

FIABILITÉ
Un partenaire prêt à aller plus loin pour répondre à vos besoins et à vos délais.

NOTRE RAISON D'ÊTRE
Accompagner les générations futures dans la transition énergétique, en contribuant à la production d'une énergie plus responsable.

NOTRE HISTOIRE

De Mustang Oil Services à Enedril : une entreprise avec une histoire, et une nouvelle dynamique.

2013

MUSTANG OIL SERVICES

L'entreprise démarre sous le nom de Mustang Oil Services, dédiée uniquement au fishing.

2019

FORAGE DIRIGÉ + FISHING

Le forage dirigé rejoint le fishing : l'offre couvre désormais les projets de forage comme les interventions.

2022

NOUVEAUX DIRIGEANTS

Fabien Jacquot et Alexis Estines reprennent la société.

2025

ENEDRIL

Rebranding : Mustang Services devient Enedril, Fishing and Drilling Solutions.

CONTINUITÉ

Depuis la reprise en 2022, les activités se poursuivent : fishing, workover, abandon de puits (P&A) et forage dirigé, avec le même engagement auprès de nos clients.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Fabien et Alexis veulent donner un nouvel élan à la société, avec notamment le rebranding de 2025 qui a donné naissance à Enedril.

AUJOURD'HUI : société française indépendante basée à Lons, près de Pau, spécialisée dans le forage dirigé, le fishing et l'intervention sur puits pour la géothermie, le pétrole et gaz et le stockage souterrain de gaz.

FORAGE DIRIGÉ & MWD

Un forage dirigé avancé pour les puits complexes exigeant une grande précision : moteurs de fond (PDM), systèmes rotary steerable (RSS) et outils MWD haute température. Des Directional Drillers et des ingénieurs MWD expérimentés pilotent et optimisent la trajectoire en continu, avec la planification de puits réalisée en interne.

3-1/8" à 9-5/8"
Moteurs PDM, stators HT


RSS
Push et point-the-bit

jusqu'à 200°C
Kits MWD, électronique HT



MOTEURS DE FOND & RSS

PDM de 3-1/8" à 9-5/8" de diamètre extérieur, large gamme de sections de puissance dont des stators haute température. RSS push et point-the-bit.



PLANIFICATION DE PUITS

Innova et DrillScan : couple et frottement, hydraulique et anticollision, pour un forage sûr et efficace. Simulation complète, enregistreur de données haute fréquence.

ÉGALEMENT DISPONIBLE

- Équipement de survey (LWD, gyro, double télémétrie)
- Turbodrilling
- Coulisses (jars)
- Équipement amagnétique
- Outils slimhole 3-1/2"
- Systèmes haute température

98 500 m forés · 75 puits · jusqu'à 3 000 m TVD

SYSTÈME MWD À IMPULSIONS DE BOUE BOOST

Des performances à toute épreuve en conditions de forage sévères. Un système à impulsions positives de boue qui envoie en surface, en temps réel, les mesures de survey, la télémétrie directionnelle, le gamma ray et les autres données des capteurs.



- Conception éprouvée sur le terrain, tenue standard 185°C, version 200°C disponible
- Systèmes à impulsions positives montés en haut et en bas
- Pulseur motorisé anti-bouchage : fonctionne en boue chargée en colmatant (LCM) et en solides
- Large plage de débits et de vitesses de rotation, facile à assembler et à entretenir
- Down-linking pour séquences de mesure réglables (4 programmables)

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 47,6 mm (1,875")	TENUE EN PRESSION 20 000 psi
TEMPÉRATURE -20 à 185°C	TAILLES DE MASSE-TIGES 3,5" à 8"
DÉBIT 75 - 1 200 gpm	AUTONOMIE BATTERIE 400+ h (2 modules)
LIMITE DE CHOC 500 g	MÉMOIRE INTERNE 24 Mo

Télémétrie : inclinaison, azimut, toolface, gamma ray, chocs, vibrations, tr/min, stick-slip, température, pression annulaire, état de la batterie.

Inclinaison	Azimut	Toolface	Température
±0,10°	±0,50°	±0,20°	±0,5°C

FISHING, WORKOVER & P&A

Fishing, workover et abandon de puits : toute la gamme d'opérations pour récupérer, remettre en état et sécuriser les puits pendant le forage, le workover ou l'abandon. Notre équipe fishing réagit rapidement avec un large parc en location et à la vente, appuyée par notre propre atelier et la conception d'outils sur mesure.

2 500	24 / 48h	142	ISO 9001
outils disponibles	délai d'intervention	interventions fishing, workover et P&A	management de la qualité certifié

FISHING

Récupération de tiges, de garnitures, de BHA et d'outils coincés ou perdus.

Outils de battage et d'impact, amortisseurs, intensificateurs.

Overshots, spears, die collars, aimants, taper taps.

Outils à la location ou à l'achat.

WORKOVER

Remise en état du puits et préparation du retour en production.

Fraisage de section et wash over.

Réparation de tubage : racleurs, blocs d'impression, paniers à débris.

Alésage avec les élargisseurs RTU, DTU et SPX.

ABANDON DE PUITS (P&A)

Abandon définitif et sécurisé des puits.

Coupe avec des coupe-tubes hydrauliques et des fraises de section.

Whipstocks et sidetracks, packers, bouchons, suspensions de liner.

Coupe à froid, remplacement de tête de puits, vérins de tubage, bacs.

AUSSI POUR LES FORAGES D'EAU

Nous intervenons aussi sur des forages d'eau, généralement entre 300 et 1 000 m, en appui aux entreprises de forage. Les habitudes prises sur des puits de 3 000 m nous font traiter les puits peu profonds avec la même rigueur.

COUPE ET EXTRACTION

Coupe-tubes hydrauliques et externes, spears et overshots pour couper et extraire tubage, tubing ou garnitures coincées.

ALÉSAGE

Élargisseurs rotatifs et directionnels, hole openers, roller reamers et élargisseurs SPX de type drag.

FRAISAGE

Fraises à débris, pilot mills, taper mills, fraises de section et washover shoes.





OÙ NOUS INTERVENONS

Basés à Lons (64), dans le sud-ouest de la France. Nous nous mobilisons partout en France métropolitaine sous 24 à 48 heures en cas d'urgence, et avons une expérience internationale en Europe et en Afrique du Nord. Une équipe unique et dédiée suit chaque intervention, du diagnostic à la résolution.

CATALOGUE D'OUTILS

Une sélection des principaux outils en stock, à la location ou à l'achat. Le catalogue complet et les fiches techniques sont disponibles sur demande. Tailles en pouces ; les séries d'outils sont indiquées le cas échéant.

NETTOYAGE	Plage
Racleur de tubage	3-5/8" - 7-7/8"
Bloc d'impression	2-1/8" - 13-1/2"
Panier à débris à circ. inverse	5-5/8" - 17"
Panier à débris	3-1/2" - 13-3/8"

FRAISAGE & WASHOVER	Plage
Economill	3-3/4" - 12-1/8"
Fraise à débris	2-1/8" - 17-3/8"
Fraise à débris Super	3-3/4" - 18-3/8"
Pilot mill	3-1/4" - 8-1/2"
Taper mill	2-1/2" - 18-1/2"
Washover shoe	2-9/16" - 13-3/8"

COUPE	Plage
Coupe-tube hydraulique	3600, 5700, 8200, 11700s
Fraise de section	3600, 5500, 8200, 11700s
Coupe-tube hydraulique externe	5-5/8" - 8"

REPÊCHAGE	Plage
Die collar	4" - 9-5/8"
Aimant de repêchage	3-3/4" - 15"
Spear interne	6-3/4" - 8"
Spear	2-3/8" - 20"
Overshot	SFS, SH, XSH, FS
Taper tap	3-1/16" - 8"

ALÉSAGE & ÉLARGISSEMENT	Plage
Élargisseur rotatif (RTU)	DTS 350, 5700, 8200
Élargisseur de type forage (DTU)	5700, 8200, 12000, 18000
Master Driller	8200, 14000
Hole opener	14-3/4"
Élargisseur SPX de type drag	5700
Roller reamer	8200

BATTAGE & IMPACT	Plage
Coulisse de fishing	3-1/8" - 8"
Intensificateur de coulisse	3-1/8" - 6-1/2"
Joint de sécurité	3-1/2" - 8"
Stabilisateur	3-1/8" - 9-1/2"
Raccord de réduction (XO)	3-3/8" - 11-3/4"
Bit sub / Float sub / Bull nose	2-3/16" - 10-1/4"

POUR LES FORAGES D'EAU

généralement 300 - 1 000 m

Coupe et extraction : coupe-tubes hydrauliques, coupe-tubes externes, spears, overshots, coulisses.


Alésage : RTU, DTU, SPX de type drag, hole openers, roller reamers.

Fraisage : fraises à débris, pilot mills, taper mills, fraises de section, washover shoes.

Stock disponible, intervention sous 24/48 h partout en France métropolitaine.

ÉLARGISSEURS

Fiches techniques DTU et SPX disponibles






DTU : 6 options de molettes (dents fraisées, TCI, PDC Bearclaw). SPX : type drag PDC, bras habillés de carbure de tungstène.

COUPE-TUBE HYDRAULIQUE

Fiche technique disponible



- Coupe-tube hydraulique interne pour un ou plusieurs tubages.
- Principalement pour l'abandon de puits, lorsque les tubages sont cimentés.
- Quatre diamètres d'outil pour couper de 4-1/2" à 36".
- Jusqu'à 400 L/min, 35 - 60 bar.

OUTILS DE FOND ET INTERVENTIONS SPÉCIALES : trépans de forage (PDC), coulisses, stabilisateurs, tubulaires, circulating subs, whipstocks et sidetracks, packers, bouchons, suspensions de liner, vérins de tubage. Outils sur mesure conçus avec un atelier d'usinage certifié API 5 & 7. Pour demander un devis, précisez le type d'outil, la taille ou la série, les connexions et l'opération.

Enedril

Fishing and Drilling Solutions

Enedril

3, avenue des Lacs

64140 Lons (FRANCE)

info@enedril.fr

+33 (0)5 59 04 50 45

www.enedril.com

Politique QHSE et RSE ENEDRIL

ENEDRIL, portée par sa raison d'être *d'Accompagner les nouvelles générations dans la transition énergétique en contribuant à la production d'une énergie plus responsable*, est une équipe d'experts et de techniciens engagée autour de 3 valeurs fortes :

- COHESION pour une équipe soudée, épanouie et en constante évolution.
- EXIGENCE pour un service au-delà des attentes de nos parties prenantes.
- SOLIDARITE avec les nouvelles générations.

Dans ce contexte-là, ENEDRIL développe une activité de services aux puits à 70% tournée vers la Géothermie et le reste dans les secteurs Oil&gas, Minier et Stockage, en France comme à l'étranger. Cette activité de services est principalement basée sur la location d'outils spécifiques et leur mise en œuvre directement par son propre personnel et ses consultants.

ENEDRIL propose des solutions combinant à la fois technologie, expérience et expertise dans les domaines du fishing, directional drilling, MWD/LWD. ENEDRIL intervient tout au long du cycle de vie des puits, de l'exploitation à l'abandon définitif, en passant par toutes les étapes de workover.

ENEDRIL met un point d'honneur à proposer des services et à les mettre en œuvre de la façon la plus professionnelle, sûre, efficace et durable qui soit. C'est pourquoi, ENEDRIL a orienté sa politique autour de 4 axes :

1. **Ancrer la RSE au cœur de ses pratiques** : obtenir une certification RSE d'ici 2028.

2. **Garantir la satisfaction de ses Clients** : renforcer la qualité des services proposés que ce soit en termes de qualité du produit fourni ou de qualité de service rendu sur chantier.


3. **Développer son activité** pour devenir un acteur reconnu sur le marché international :
   - communiquer pour renforcer sa visibilité.
   - proposer une offre de produits innovants et spécifiques à chaque besoin.



4. **Améliorer son organisation interne** :
   - optimiser les flux et les zones de travail à l'atelier.
   - être à l'écoute de ses salariés et consultants intervenants sur chantier.
   - améliorer la qualité de vie et les conditions de travail de ses salariés.

ENEDRIL, certifiée ISO 9001 depuis 2025, s'engage à mettre en place tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs, en respectant les exigences règlementaires qui lui sont applicables et en assurant l'amélioration continue de son système de management.

Lons, le 03/04/2026
Fabien Jacquot
Directeur ENEDRIL

ENEDRIL SAS
3 avenue des Lacs - 64140 LONS (France)
Tél. (+33) 05 59 045 045
@ : sdesperiez@enedril.fr
Siret : 794 642 462 00020 - TVA 11 794 642 462



Certificat en cours :	22 Juillet 2025	Première(s) approbation(s) :
Date d'expiration :	21 Juillet 2028	ISO 9001 - 22 Juillet 2025
Numéro de certificat :	10707090	

Certificat d'Approbation

Nous certifions que le Système de Management de la société :

ENEDRIL

3 avenue des Lacs, 64140 Lons, France

a été approuvé par la société LRQA selon les normes suivantes :

ISO 9001:2015

Numéro(s) d 'approbation : ISO 9001 – 00049874

Le Système de Management concerne :

Conception, réponse technique, vente, location d'outils de fond de trou spécifiques avec mise à disposition de personnel;Instrumentation et forage dirigé

Marta Escudero

Regional Director, Europe

Emis par : LRQA Limited

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0001

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Enedril
Fishing and Drilling Solutions

OFFRE DE LOCATION

N° 26-OFF-0123 · 28/10/2026

CLIENT **Geopetrol**	N° D'OFFRE **26-OFF-0123**	DATE **28/10/2026**	ÉTABLI PAR **Paul HYNDERICK**
À L'ATTENTION DE **M. Dupont**	PUITS / CHANTIER **Puits Lacq-12 · CLU108**	INCOTERM **EXW Lons**	E-MAIL **phynderick@enedril.fr**
VALIDITÉ DE L'OFFRE **15 jours / 15 days**	DÉLAI DE MISE À DISPO **48 h après commande**	FACTURATION WE ET JOURS FÉRIÉS **Non**	TÉLÉPHONE **+33 (0)5 59 04 50 45**

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
30 jours date de facture / 30 days invoice date

MATÉRIEL

#	Description	Qté	Stand-by (S) € / jour / item	Opérations (O) € / jour / item	Utilisation Charge (UC) € / item	Valeur de remplacement (LIH / DBR) € / item	Inspection € / item	Restocking €	Remarques
	BHA #1								
1	Stab 5-7/8 OD, 2-1/4" ID - 3-1/2" IF Pin x Box	1	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	Inclus au forfait
2	XO 3-1/2" IF Pin x 2-7/8" EU Box	2	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	Inclus au forfait
	BHA #2								
3	XO 3-1/2" IF Box x 2-7/8" EU Pin	1	20.00	30.00	10.00	900.00	60.00	150.00	

SERRAGE · TONG & MAKE-UP	Qté	Unité	Prix unitaire €	Total €	Détail
Serrage · prix par serrage	4	€/serrage	180.00	**720.00**	

TRANSPORT	Qté	Unité	Prix unitaire €	Total €	Détail
Transport MOB (Lons → chantier)			au coût réel +15 %	—	Transport organisé par Enedril
Transport DEMOB (chantier → Lons)			au coût réel +15 %	—	Transport organisé par Enedril

OPÉRATEURS	Qté	Unité	Prix unitaire €	Total €	Détail
Opérateur · tarif journalier	1	€/jour/pers	750.00	**750.00**	
Opérateur · Mob / Demob	1	€/pers	300.00	**300.00**	

FORFAIT 795.00 €

3 j stand-by + 2 j opérations + utilisations de charge (UC) · € HT · Location du stabilisateur et des 3 XO, transport inclus

CONDITIONS PARTICULIÈRES · SPECIFIC CONDITIONS

La location s'entend depuis le jour de départ de la base d'origine jusqu'à son retour au même endroit.
Le Wear Charge s'applique pour toute usure liée à un usage normal des équipements. En cas de dommages plus importants liés à un usage anormal, la valeur de remplacement sera facturée sur documentation.
Charges additionnelles à prévoir pour le colisage d'outils destinés à une expédition en aérien ou maritime.
Conditions générales de vente disponibles sur demande ou sur notre site internet www.enedril.com

The rental is from the day of departure from the base of origin until its return to the same place.
Wear Charge applies to all wear and tear related to normal use of equipment. In case of greater damage due to abnormal use, the replacement value will be charged based on supporting documentation.
Additional charges may apply for packing tools intended for air or ocean shipment.
General conditions of sale available upon request or on our website www.enedril.com

BON POUR ACCORD

Nom et qualité	Date	Signature et cachet