🚀 Fluxo de Trabalho DEV → PROD - SICEFSUS

📊 Visão Geral dos Ambientes

Ambiente	Banco Firebase	URL	Console.logs	Usuários
DEV	emendas-parlamentares-60dbd	localhost:3000	✅ Ativos	Você (teste)
PROD	emendas-parlamentares-prod	sicefsus.repl.co	❌ Removidos	Usuários reais

---

🔄 FLUXO DIÁRIO DE TRABALHO

🌅 MANHÃ - Início do Desenvolvimento

```bash
# 1. Garantir que está em DEV
./switch-env.sh check

# 2. Se não estiver, mudar para DEV
./switch-env.sh dev

# 3. Iniciar desenvolvimento
npm run dev

# 4. Abrir navegador em http://localhost:3000
```

✅ Agora você pode:

- Desenvolver novas features
- Corrigir bugs

- Ver todos os console.logs
- Testar com dados de teste
- **Produção continua rodando** independente

🛠️ DURANTE O DIA - Desenvolvimento

```bash
# Salvando progresso (Git)
git add .
git commit -m "feat: nova funcionalidade X"

# Testando
- Criar emendas de teste
- Criar despesas de teste
- Console.logs ajudam no debug
```

⚠️ **IMPORTANTE:** Usuários em produção continuam trabalhando normalmente!

🚀 PROCESSO DE DEPLOY PARA PRODUÇÃO

📝 PRÉ-DEPLOY CHECKLIST

```bash
```

```
# 1. Verificar ambiente atual
./switch-env.sh check
# Deve mostrar: DESENVOLVIMENTO ✅

# 2. Testar tudo em DEV
- [ ] Nova feature funciona
- [ ] Bugs corrigidos
- [ ] Sem erros no console
- [ ] Formulários validados

# 3. Commit final
git add .
git commit -m "ready: deploy v1.x.x"
```

🔧 DEPLOY PASSO A PASSO

```bash
```

```
# 1. AUMENTAR VERSÃO (escolha uma)
npm run version:patch  # 1.0.0 → 1.0.1 (correções)
npm run version:minor  # 1.0.0 → 1.1.0 (features)
npm run version:major  # 1.0.0 → 2.0.0 (grandes mudanças)

# 2. MUDAR PARA PRODUÇÃO
./switch-env.sh prod
# Digite 'sim' para confirmar

# 3. BUILD DE PRODUÇÃO
npm run build
# Aguarde... removendo console.logs...
# ✅ Build completo!

# 4. VOLTAR PARA DEV (IMPORTANTE!)
./switch-env.sh dev

# 5. DEPLOY NO REPLIT
- Abrir Replit no navegador
- Clicar em "Deploy"
- Aguardar conclusão (~2-5 min)
```

📢 APÓS O DEPLOY

O que acontece:

1. Nova versão está no ar
2. Usuários continuam trabalhando
3. Após 5 minutos, verão notificação discreta
4. Podem atualizar quando quiserem

Notificação que aparece:

```
🎉 Nova versão disponível!
Clique em atualizar para obter as últimas melhorias
[Atualizar] [X]
```

🔁 VOLTANDO AO DESENVOLVIMENTO

```bash
# Já deve estar em DEV (fizemos no passo 4)
./switch-env.sh check

# Continuar desenvolvendo
npm run dev
```

📅 EXEMPLO DE SEMANA TÍPICA

Segunda

```bash
./switch-env.sh dev
npm run dev
# Desenvolve feature A
```

Terça

```bash
```

```
npm run dev
# Continua feature A
# Inicia feature B
```

Quarta

```bash
npm run dev
# Finaliza features
# Testa tudo
```

Quinta

```bash
# Deploy da semana
npm run version:minor
./switch-env.sh prod
npm run build
./switch-env.sh dev
# Deploy no Replit
```

Sexta

```bash
npm run dev
# Monitora se tudo está OK em prod
# Inicia próximas features
```

⚠️ REGRAS DE OURO

✅ SEMPRE FAÇA:

1. **Verifique o ambiente** antes de trabalhar
2. **Volte para DEV** após o build
3. **Teste em DEV** antes do deploy
4. **Versione** adequadamente

❌ NUNCA FAÇA:

1. **Desenvolver em PROD** (./switch-env.sh prod + npm run dev)
2. **Deploy sem testar**
3. **Esquecer de voltar para DEV**
4. **Deploy sexta à noite** 😅

🆘 TROUBLESHOOTING

"Fiz alterações mas não aparecem em PROD"

```bash
# Verificar se fez build
ls -la dist/

# Refazer deploy
./switch-env.sh prod
npm run build
./switch-env.sh dev
```

"Console.logs não aparecem em DEV"

```bash
# Verificar ambiente
./switch-env.sh check
# Deve estar em DEV

# Reiniciar servidor
npm run dev
```

"Usuários relatam problema após deploy"

```bash
# 1. Verificar logs no Firebase Console
# 2. Testar em produção (navegador anônimo)
# 3. Se crítico, fazer hotfix:
./switch-env.sh dev
# corrigir bug
npm run version:patch
# repetir processo de deploy
```

📱 CONTATOS ÚTEIS

- **Firebase Console**: console.firebase.google.com
- **Replit Dashboard**: replit.com/@seuusername
- **Status Produção**: sicefsus.repl.co/status

🎯 RESUMO RÁPIDO

```bash
# DESENVOLVIMENTO
./switch-env.sh dev && npm run dev

# DEPLOY
npm run version:patch
./switch-env.sh prod
npm run build
./switch-env.sh dev
# Deploy no Replit

# SEMPRE EM DEV APÓS DEPLOY! ✅
```

Lembre-se: Produção e Desenvolvimento são mundos paralelos! 🌍🌎