Definição do Serviço

Nome do Serviço	EcommResource
Descrição	O WebService EcommResource tem como objetivo disponibilizar a API para que possibilite que os
	beneficiários de Cobrança ofereçam em suas respectivas aplicações a integração necessária para um pagador cadastrar um boleto e logo em seguida fazer a impressão do mesmo.

Operações do Serviço

1. <u>Nome da Operação: autenticacao</u>

Descrição da operação

A operação **POST** "autenticacao" é responsável por criar uma chave criptografada, denominada chaveTransacao, baseada na chave master. O formato de entrada e saída são *JSON*, considerando que a saída sempre é composta da entidade a ser retornada e um código HTTP dentro de um *Response*.

Observação: deve ser respeitada a orientação da segurança da informação referente a expiração da chave de transação, observando o parâmetro de retorno do serviço (dataExpiracao). Não há a possibilidade de renovar o token de transação antes da expiração. Somente com a geração de outra chave Master para gerar uma nova chave de transação antes da expiração.

Entradas

Ord	Nom e	Tipo	Tipo de Parâmetro	Taman ho	Descrição	Obrigatorieda de
1	token	String	HeaderParam	64	Chave master gerada pela aplicação	Obrigatório
					externa	

<u>Saídas</u>

Ord	Nome	Tipo	Tipo de	Formataç	Descrição
			Parâmetro	ão	
1	chaveTransaca	String	JSON	64bits	Chave de transação para ser
	0				utilizada
2	dataExpiracao	String	JSON	yyyy-MM- dd'T'HH:mm:ss' Z'	Data de expiração para controle da chave de transação

Retornos (RESPONSE)

Código	Descrição
HTTP_OK (200)	Operação realizada com sucesso

Falhas (WebApplicationException)

Status	Códig o	Mensagem	Parâmetros de	Descrição
			entrada sujeitos a	
			crítica	
HTTP_NOT_FOU ND (404)	0005	Ocorreu um erro ao realizar operação de autenticação.	Não possui	Erros desconhecidos ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor, entrar em contato com o suporte.
HTTP_NOT_FOU ND (404)	0001	Não foi possível gerar o Token solicitado!	token	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio.
HTTP_NOT_FOU ND (404)	0002	Não foi possível criptografar o token!	token	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio.
HTTP_NOT_FOU ND (404)	0003	Não foi localizado o Token Master informado!	token	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio.
HTTP_NOT_FOU ND (404)	0004	Existe um Token de Transação válido cadastrado!	token	Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio.
HTTP_BAD_REQ UEST (400)	0010	Campo obrigatório em branco.	token	Erros ocasionados por parâmetros obrigatórios não informados ou inválidos.
HTTP_BAD_REQ UEST (400)	0011	Tamanho de campo invalido.	token	Erros ocasionados por
				parâmetros com tamanho
				inválido.

Assinatura

- @POST
- @Path("/autenticacao")
- $@ \textit{Consumes}(\textit{MediaType}. APPLICATION_JSON) \\$
- @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)

 $public\ Response\ autenticacao(@HeaderParam("token")\ String\ token)$

Request

https://cobranca on line. sicredi.com. br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/autentica cao-line. sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/autentica cao-line. sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/

Response

```
{
    "chaveTransacao":"14F671760619965B97FF5CEEB9BE10F4792A9F3BAB8DED900F23A633A
4C9FEB5",
    "dataExpira cao":"2017-04-26T20:15:28.685-03:00"
}
```

Execução (usando ferramenta POSTMAN)



2. Nome da Operação: emissao

Descrição da operação

A operação **POST** "emissao" é responsável pela geração do boleto de Cobrança O formato de entrada e saída são JSON, considerando que a saída sempre é composta da entidade a ser retornada e um código HTTP dentro de um *Response*.

Entradas: JSON

Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâmetro	Tamanho	Formatação	Descrição	Obrigatorieda de
1	token	Strin g	HeaderPara m	6 4	Sem formatação	Chave de transação gerada na operação de autenticaçã o	Obrigatório
2	agencia	Strin g	Body	4	Sem formatação	Código da Cooperativa do beneficiário	Obrigatório

3	posto	Strin g	Body	2	Sem formatação	Código do Posto do	Obrigatório
4	cedente	Strin g	Body	5	Sem formatação	beneficiário Código do Convênio de Cobrança do beneficiário	Obrigatório
5	nossoNumero	Strin g	Body	9	Sem formatação	Nosso Número	Opcional
6	codigoPagado r	Strin g	Body	5	Sem formatação	Código Pagador	Opcional
7	tipoPessoa	Strin g	Body	1	Domíni os: 1 2	Tipo de pessoa do pagador, podendo ser. - PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA	· Obriga tório
8	cpfCnpj	Strin g	Body	1 4	Sem formatação	CPF e/ou CNPJ do pagador	Obrigatório
9	nome	Strin g	Body	4 0	Sem formatação	Nome do pagado r	Obrigatório
10	endereco	Strin g	Body	4 0	Sem formatação	Endereço do pagador	Opcional. Será obrigatório se o código do pagador não for informado.
11	cidade	Strin g	Body	2 5	Sem formatação	Cidade do pagado r	Opcional. Será obrigatório se o código do pagador não for informado.
12	uf	Strin g	Body	2	Sem formatação	Estado do pagado r	Opcional. Será obrigatório se o código do pagador não for informado.
13	сер	Strin g	Body	8	Sem formatação	CEP do pagador	Obrigatório

							Opcional. Será
14	telefone	Strin g	Body	1 1	Sem formatação	Telefone mais DDD do pagador	obrigatório se o código do pagador não for informado.
15	email	Strin g	Body	4 0	xxx@xxx	Endereço de E- mail do pagador.	Opcional. Será obrigatório se o código do pagador não for informado.
16	especie Documento	Strin g	Body	1	Domínios: A B C D E G H I J K O	Espécie de documento do título, podendo ser: A - DUPLICATA MERCANTIL (DM) B - DUPLICATA RURAL (DR) C - NOTA PROMISSOR IA (NP) D - NOTA PROMISSOR IA RURAL (NR) E - NOTA DE SEGURO (NS) G - RECIBO (RC) H - LETRA DE CAMBIO (LC) I - NOTA DE DEBITO (ND) J - DUPLICATA DE SERVICO (DS) K - OUTROS (OS) O - BOLETO OFERTA (OFE)	Obrigatório
17	codigoSacador Avalista	Strin g	Body	3	Sem formatação	Código do sacador avalista. Se não existir, enviar '000'	Obrigatório
18	seuNumero	Strin g	Body	10	Sem formatação	Número de controle interno do beneficiário que referência o pagador.	Obrigatório
19	dataVencimento	g	Body	10	DD/MM/YYY Y	Data de vencimento do boleto	Obrigatório
20	valor	BigDecima 1	Body	14,2	Sem formatação	Valor do boleto	Obrigatório

21	tipoDesconto	Strin g	Body	1	Domíni os: A B	Tipo de desconto, podendo ser: A - VALOR B - PERCENTUA L	Obrigatório
22	valorDesconto	BigDeci mal	Body	14,2	Sem formatação	Valor de desconto	Opcional. Será obrigatório se o dataDesconto1 for informado.
23	dataDesconto 1	Strin g	Body	10	DD/MM/YYY Y	Data limite para a concessão de desconto 1	Opcional. Será obrigatório se o valorDesconto1 for informado.
24	valorDesconto 2	BigDecima 1	Body	14,2	Sem formatação	Valor de desconto 2	Opcional. Será obrigatório se o dataDesconto2 for informado.
25	dataDesconto 2	Strin g	Body	10	DD/MM/YYY Y	Data limite para a concessão de desconto 2	Opcional. Será obrigatório se o valorDesconto2 for informado.
26	valorDesconto 3	BigDecima 1	Body	14,2	Sem formatação	Valor de desconto	Opcional. Será obrigatório se o dataDesconto3 for informado.
27	dataDesconto 3	Strin g	Body	10	DD/MM/YYY Y	Data limite para a concessão de desconto 3	Opcional. Será obrigatório se o valorDesconto3 for informado.
28	tipoJuros	Strin g	Body	1	Domíni os: A B	Tipo de Juros, podendo ser: A - VALOR B - PERCENTUA	Obrigatório
29	juros	BigDecima 1	Body	14,2	Sem formatação	L Valor de juros a cobrar por dia	Opcional
30	multas	BigDecima 1	Body	5,2	Sem formatação	Valor de multas a cobrar	Opcional

31	desconto Antecipado	BigDecima l	Body	8,2	Sem formatação	Valor de desconto antecipado a cobrar	Opcional. Deve ser menor que o valor.
32	informativo	Strin g	Body	80	Sem formatação	Texto do Informati vo	Obrigatório
33	mensagem	Strin g	Body	300	Sem formatação	Texto da linha da mensagem.	Opcional
34	codigo Mensagem	Strin g	Body	4	Sem formatação	Código da mensagem	Opcional

<u>Saídas</u>

Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâmetro	Formatação	Descrição
1	linhaDigitavel	String	JSON	Sem formatação	Linha digitável
2	codigoBanco	String	JSON	748	Código do Banco
3	nomeBeneficiario	String	JSON	Sem formatação	Nome do Beneficiário
4	enderecoBeneficiario	String	JSON	Sem formatação	Endereço do Beneficiário
5	cpfCnpjBeneficiario	String	JSON	Sem formatação	CPF e/ou CNPJ do Beneficiário
6	cooperativaBeneficiari 0	String	JSON	Sem formatação	Código da Cooperativa do Beneficiário
7	postoBeneficiario	String	JSON	Sem formatação	Código da UA do Beneficiário
8	codigoBeneficiario	String	JSON	Sem formatação	Código do Beneficiário
9	dataDocumento	String	JSON	Sem formatação	Data do Documento
10	seuNumero	String	JSON	Sem formatação	Seu Número
11	especieDocumento	String	JSON	Sem formatação	Espécie de Documento
12	aceite	String	JSON	Sem formatação	Aceite
13	dataProcessamento	Date	JSON	YYYY-MM-D D	Data do Processamento (do dia)
14	nossoNumero	BigDecim al	JSON	Sem formatação	Nosso Numero
15	especie	String	JSON	Sem formatação	Espécie: Real (Fixo)
16	valorDocumento	BigDecim al	JSON	Sem formatação	Valor do Documento
17	dataVencimento	Date	JSON	YYYY-MM-D D	Data de Vencimento
18	nomePagador	String	JSON	Sem formatação	Nome do Pagador
19	cpfCnpjPagador	String	JSON	Sem formatação	CPF e/ou CNPJ Pagador
20	enderecoPagador	String	JSON	Sem formatação	Endereço Pagador
21	dataLimiteDesconto	Date	JSON	YYYY-MM-D D	Data Limite Desconto

22	valorDesconto	BigDecim al	JSON	Sem formatação	Valor Desconto/Abatimento
23	jurosMulta	BigDecim	JSON	Sem	Juros/multa
		al		formatação	
24	instrucao	BigDecim	JSON	Sem	instruções
		al		formatação	
25	informativo	BigDecim	JSON	Sem	informativo
		al		formatação	

Retornos (RESPONSE)

Status	Descrição
HTTP_CREATED	Operação realizada com sucesso.
(201)	

Falhas (WebApplicationException)

HTTP_NOT_FO UND (404) Ocorreu um erro ao realizar operação de emissão. Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor, entrar em contato com o suporte. Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor, entrar em contato com o suporte. HTTP_NOT_FO UND (404) Código de erro propagado da camada de negócio> HTTP_BAD_RE QUEST (400) O010 Campo obrigatório em branco. Qualquer parâmetro que consta como obrigatório na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O011 Tamanho de campo invalido. Unique exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. O013 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. O014 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. O015 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. O016 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos.	Status	Códig	Mensagem	Parâmetros de	Descrição
HTTP_NOT_FO UND (404) Ocorreu um erro ao realizar operação de emissão. Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor, entrar en contato com o suporte. HTTP_NOT_FO UND (404) Código de erro propagado da camada de negócio> HTTP_BAD_RE QUEST (400) O10 Campo obrigatório em branco. POT favor, entrar en contato com o suporte. Campo obrigatório em branco. Qualquer parâmetro que consta como obrigatório na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O11 Tamanho de campo invalido. O12 Campo com caracteres especiais contamanho invâlido. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O12 Campo com caracteres especiais con un distagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. Unalquer parâmetro de contamanho invâlido. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O12 Campo com caracteres especiais con un distagem de parâmetro de parâmetros de entrada pode ser criticado. Unalquer parâmetro de contamanho invâlido. Erros ocasionados por parâmetros de contamanho invâlido. Erros ocasionados por parâmetros de contrada pode ser criticado. Unalquer parâmetro de contamanho invâlido. Erros ocasionados por parâmetros de contamanho contenha formatação na listagem de parâmetro que não contamanho formatação na listagem de parâmetros de p		0			
HTTP_NOT_FO UND (404) Ocorreu um erro ao realizar operação de emissão. Por favor, entrar em contato com o suporte. Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor, entrar em contato com o suporte. Erros ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor, entrar em contato com o suporte. HTTP_NOT_FO UND (404) Código de erro propagado da camada de negócio> HTTP_BAD_RE QUEST (400) O010 Campo obrigatório em branco. Qualquer parâmetro que consta como obrigatório na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O011 Tamanho de campo invalido. Oualquer parâmetro que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Oualquer parâmetro que foi invalido. Oualquer parâmetro que foi invalido. Oualquer parâmetro que foi invalido. Oualquer parâmetro de entrada pode ser criticado. Oualquer parâmetro de parâmetros de entrada pode ser criticado. Oualquer parâmetro de entrada pode ser criticado. Oualquer parâm					
emissão. Por falhas de ambiente/negócio, Por favor, entrar em contato com o suporte.		0006	2 2 2		
HTTP_BAD_RE QUEST (400)	HTTP_NOT_FO UND (404)	0006		Nao possui	Erros ocasionados
HTTP_NOT_FO UND (404) **Código de erro propagado da camada de negócio> **Erro propagado da camada de negócio> **Dor favor, entrar em contato com o suporte.** **HTTP_BAD_RE QUEST (400) **Dor favor, entrar em contato com o suporte.** **HTTP_BAD_RE QUEST (400) **Dor favor, entrar em contato com o por falhas de ambiente/negócio. Por favor, entrar em contato com o suporte.** **Erros ocasionados por parâmetro que consta como obrigatório na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado.** **HTTP_BAD_RE QUEST (400) **Dor favor, entrar em contato com o suporte.** **Erros ocasionados por parâmetros obrigatório na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado.** **Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado.** **HTTP_BAD_RE QUEST (400) **O011 **Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos.** **Por favor, entrar em contato com o suporte.** **Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido.** **Erros ocasionados por parâmetros com tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado.** **Por favor, entrar em contato com o suporte.** **Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido.** **Erros ocasionados por parâmetros com tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado.** **Erros ocasionados por parâmetros com tamanho que foi inválido.** **Erros ocasionados por parâmetros com tamanho que foi inválido.** **Erros ocasionados por parâmetros com tamanho que foi inválido.*					por falhas de
por falhas de ambiente/negócio. Por favor, entrar em contato com o suporte. HTTP_BAD_RE QUEST (400) HTTP_BAD_RE QUEST (400) O010 Campo obrigatório em branco. Qualquer parâmetro que consta como obrigatório na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) HTTP_BAD_RE QUEST (400) O011 Tamanho de campo invalido. Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Qualquer parâmetro de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetro de entrada pode ser criticado. Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido. Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido. Erros ocasionados por parâmetros com tamanho com tamanho com tenha formate, a contenha formatação na listagem de parâmetro que mão contenha formatação na listagem de parâmetros de contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de parâmetros de parâmetros de parâmetros de contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de parâmetros de parâmetros de contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de parâmetros de contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de parâmetros de contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de parâmetros de contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de contenha formatação na listagem de parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de contenha formatação na listagem d					Por favor, entrar em contato com o
propagado da camada de negócio> HTTP_BAD_RE QUEST (400) 0010 Campo obrigatório em branco. Qualquer parâmetro que consta como obrigatório na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) 0011 Tamanho de campo invalido. Qualquer parâmetro de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetros de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetros de entrada pode ser criticado. Erros ocasionados por parâmetros que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) 0012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Qualquer parâmetro de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetros de entrada pode ser criticado. Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido.	HTTP_NOT_FO UND (404)	<código de<="" td=""><td><erro camada="" da="" de="" negócio="" propagado=""></erro></td><td>Não possui</td><td>Erros ocasionados</td></código>	<erro camada="" da="" de="" negócio="" propagado=""></erro>	Não possui	Erros ocasionados
HTTP_BAD_RE QUEST (400) O010 Campo obrigatório em branco. Qualquer parâmetro que consta como obrigatório na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O011 Tamanho de campo invalido. Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Qualquer parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de entrada pode ser contenha formatação na listagem de parâmetros de entrada pode ser contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de entrada pode ser contenha formatação na listagem de parâmetros d		erro			por falhas de
HTTP_BAD_RE QUEST (400)		propagado			
HTTP_BAD_RE QUEST (400) O010 Campo obrigatório em branco. Qualquer parâmetro que consta como obrigatório na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. O011 Tamanho de campo invalido. Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Qualquer parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de entrado por parâmetros com caracteres não permitidos. Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido. Erros ocasionados por parâmetros com caracteres não permitidos. Erros ocasionados por parâmetros com caracteres não por parâmetros com caracteres não por parâmetros com caracteres não permitidos. Erros ocasionados		da camada			,
HTTP_BAD_RE QUEST (400) HTTP_BAD_RE QUEST (400) O011 Tamanho de campo invalido. Ualquer parâmetro de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Oualquer parâmetro de entrada pode ser criticado. Unalquer parâmetro de entrada pode ser criticado. Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido.		de negócio>			
consta como obrigatório na informados ou informados ou inválidos. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O011 Tamanho de campo invalido. Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. Unalquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Qualquer parâmetro de entrada pode ser criticado. Unalquer parâmetros de entrada pode ser criticado. Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido. Erros ocasionados por parâmetros de parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de parâmetros de	HTTP_BAD_RE QUEST (400)	0010	Campo obrigatório em branco.	Qualquer	Erros ocasionados
http_Bad_request (400) HTTP_Bad_request (parâmetro que	por parâmetros
HTTP_BAD_RE QUEST (400) HTTP_BAD_RE QUEST (400) O011 Tamanho de campo invalido. Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Qualquer parâmetro de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetros de parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de permitidos.				consta como	obrigatórios não
HTTP_BAD_RE QUEST (400) HTTP_BAD_RE QUEST (400) O011 Tamanho de campo invalido. Qualquer parâmetro de com tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Qualquer parâmetro de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetros de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetr				obrigatório na	informados ou
HTTP_BAD_RE QUEST (400) O011 Tamanho de campo invalido. Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. O013 Erros ocasionados por parâmetros com caracteres especiais contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de				listagem de	inválidos.
HTTP_BAD_RE QUEST (400) O011 Tamanho de campo invalido. Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. PATE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Oualquer parâmetro com tamanho inválido. Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido. PATE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Oualquer parâmetros de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetros com tamanho inválido. Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido.				parâmetros de	
HTTP_BAD_RE QUEST (400) O011 Tamanho de campo invalido. Qualquer parâmetro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. PATE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Oualquer parâmetro de parâmetros com tamanho inválido. Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido. PATE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Oualquer parâmetros com tamanho inválido. Erros ocasionados por parâmetros com tamanho inválido.				entrada pode ser	
HTTP_BAD_RE QUEST (400) HTTP_BAD_RE QUEST (400) Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Quaquer parametro que exceda o tamanho que foi informado na listagem de parâmetros de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetro que não por parâmetros com tamanho inválido. Erros ocasionados por parâmetros com caracteres não por parâmetros com tamanho inválido.				criticado.	
HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Qualquer parâmetro que não com tamanho inválido. Erros ocasionados por parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de	HTTP_BAD_RE QUEST (400)	0011	Tamanho de campo invalido.	Qualquer parâmetro	
HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Qualquer parâmetro que não por parâmetros contenha formatação na listagem de parâmetros de				que exceda o	
HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Qualquer parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de				tamanho que foi	inválido.
HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Parâmetros de entrada pode ser criticado. Qualquer parâmetro que não por parâmetros contenha formatação na listagem de parâmetros de				informado na	
HTTP_BAD_RE QUEST (400) 0012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. e/ou alfanuméricos. Qualquer parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de parâmetros de				listagem de	
HTTP_BAD_RE QUEST (400) O012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Qualquer parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de				parâmetros de	
HTTP_BAD_RE QUEST (400) 0012 Campo com caracteres especiais e/ou alfanuméricos. Qualquer parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de Erros ocasionados por parâmetros com caracteres não permitidos.				entrada pode ser	
e/ou alfanuméricos. parâmetro que não contenha formatação na listagem de parâmetros de					
contenha com caracteres não permitidos. listagem de parâmetros de	HTTP_BAD_RE QUEST (400)	0012			
formatação na permitidos. listagem de parâmetros de			e/ou alfanuméricos.		
listagem de parâmetros de					
				listagem de	*
				•	
entrada pode ser criticado.				entrada pode ser	

	0013	Campo diferente '1' e '2'.	tipoPessoa	
HTTP_BAD_RE QUEST (400)	0013	Campo unciente 1 e 2.	upor essoa	Erro ocasionado ao
				informar um
				tipoPessoa
				diferente de '1' e '2'
				no parâmetro tipoPessoa.
HTTP_BAD_RE QUEST (400)	0014	Tipo de Pessoa '1' e CPF informado for maior ou menor que 11 posições.	cpfCnpj	Erro ocasionado por CPF informado
		ou menor que 11 posições.		incorretamente para
				tipoPessoa '1'.
HTTP_BAD_RE QUEST (400)	0015	Tipo de Pessoa '2' e CNPJ informado for maior	cpfCnpj	Erro ocasionado
		ou menor que 14 posições.		por CNPJ
				informado
				incorretamente para tipoPessoa '2'.
HTTP_BAD_RE QUEST (400)	0016	E-mail informado fora do padrão xxx@xxx.	email	Erro ocasionado
III II _BAD_KE QUEST (400)				por e-mail no
				padrão diferente de xxx@xxx.
HTTP_BAD_RE QUEST (400)	0017	Commo diforente de lA! (VALOR)	tin a Danasant	Erro ocasionado por
HTTP_BAD_RE QUEST (400)		Campo diferente de 'A' (VALOR) ou 'B'(PERCENTUAL).	tipoDescont	parâmetro
		ou b (PERCENTUAL).	0	tipoDesconto diferente de 'A' ou
			tipoJuros	'B'.
HTTP_BAD_RE QUEST (400)	0018	Campo diferente de 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'G', 'H', T',	especieDocumento	Erro ocasionado
		'J', 'K', 'O'.		por parâmetro
				especieDocumento
				diferente de 'A', 'B',
				'C', 'D', 'E', 'G', 'H',
				'I', 'J', 'K', 'O'.
HTTP_BAD_RE QUEST (400)	0019	Campo obrigatório para código de pagador	endereç	Erro ocasionado por
		em branco.	o cidade uf	código de pagador
			telefon	em branco,
			e e-mail	tornando
			C-man	obrigatório o
				preenchimento de
				endereço, cidade,
				uf,
				telefone, e-mail
HTTP_BAD_RE QUEST (400)	0020	Valor de desconto maior que valor do documento.	descontoAntecipad	Erro ocasionado
		documento.	О	por informar
			valorDesconto1	parâmetro
			valorDesconto2	descontoAntecipad
			valorDesconto3	o com valor maior
				ou igual ao
				parâmetro
	0021			valor principal.
HTTP_BAD_RE QUEST (400)	0021	Valor de desconto preenchido e data de	valorDesconto	Erro ocasionado por
		desconto em branco.	1	valor de desconto
			dataDesconto1	preenchido, porém
			valorDesconto	data de desconto em branco.
			2	
			dataDesconto2 valorDesconto3	
			dataDesconto3	

ado por onto em m valor nto do.
ado por conto
data de
nto.
oranco
que 40
es
oranco
om
erior a 4
es
não
te
oranco
om
erior a 2 es
mais de
res
agador nte
mais de
res
mais de
res
mais de
mais de eres
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

HTTP_NOT_FO UND (404)			cpfCnpj	CPF/CNPJ inválido
	-20001	CCRL0140 : CPF/CGC Inválido! (CPF/CGC Informado Inválido: <cpf cnpj="">).</cpf>		
HTTP_NOT_FO UND (404)			tipoPessoa	Campo com mais de
	-20001	NULL0000 : Parametro recebido excede o tamanho valido: <tipo pessoa=""></tipo>		1 caracter
HTTP_NOT_FO UND (404)			cep	CEP não cadastrado
	-20001	CCRL0113 : CEP inválido. (Não cadastrado no Sistema da Carteira de Cobrança!).		

Assinatura:

```
@POST
```

@Path("/emissao")

@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)

public Response emissao(@HeaderParam("token") String token, EmissaoBean emissaoBean)

Request

https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/emissao

Header

token: SEU_TOKEN_DE_TRANSACAO

Content-Type: application/json

Body

```
"agencia": "0101",

"posto": "19",

"cedente": "00207",

"nossoNumero": "",

"codigoPagador": "",

"tipoPessoa": "1",

"cpfCnpj": "02664340026",

"nome": "teste",

"endereco": "dolores alcaras",

"cidade": "portoalegre",

"uf": "rs",

"cep": "91760110",

"telefone": "5188888888",

"email": "teste@teste.com",


"especieDocumento": "B",
```


```
"codigoSacadorAvalista": "000",
   "seuNumero": "1234567891",
   "dataVencimento": "26/08/2016",
   "valor": 10, "tipoDesconto": "B",
   "valorDesconto1": null,
   "dataDesconto1": null,
   "valorDesconto2": null,
   "dataDesconto2": null,
   "valorDesconto3": null,
   "dataDesconto3": null,
   "tipoJuros": "A",
   "juros": null,
   "multas": null,
   "descontoAntecipado": null,
   "informativo": "teste1",
   "mensagem": "teste",
   "codigoMensagem": ""
Response
   "linhaDigitavel": "74891117110008080101219002071082168980000001000",
   "codigoBanco":"748",
   "nomeBenefici ario": "OSPS OTCUKPEXOME JXVE",
   "enderecoBeneficiario": "R. JOAO LINCK FILHO, 95",
   "cpfCnpjBeneficiario":"11299149000130",
   "cooperativaBeneficiario": "0101",
   "postoBeneficiario":"19",
   "codigoB eneficiario": "00207",
   "dataDocumento": "2017-08-08",
   "seuNumero":"1234567891",
   "especieDocumento": "B",
   "aceite":"N",
   "dataProcessamento": "2017-08-08",
   "nossoNumero":171000808,
   "especie":"REAL",
   "valorDocumento":10,
   "dataVencimento": "2016-08-26",
   "nomePagador":"TESTE",
   "cpfCnpjPagador":"02664340026",
   "enderecoPagador": "DOLORES ALCARAS",
   "dataLimiteDesconto":null,
```

```
"valorDesconto":0,
"jurosMulta":0
}
```

Execução (usando ferramenta POSTMAN)


Cenário positivo:







Cenário de erro <BAD_REQUEST>:



3. Nome da Operação: Consulta

Descrição da operação

A operação **GET** "consulta" é responsável pela consulta da situação de boletos. O formato de entrada e saída são JSON, considerando que a saída sempre é composta da entidade a ser retornada e um código HTTP dentro de um *Response*.

Entradas:

Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâme tro	Tamanh o	Formatação	Descrição	Obrigatorieda de
1	token	String	HeaderPara m	64	Sem formatação	Chave de transação gerada na operação de autenticação	Obrigatório
2	agencia	String	QueryParam	4	Sem formatação	Código da Cooperativa do beneficiário	Obrigatório
3	cedente	String	QueryParam	5	Sem formatação	Código do beneficiário.	Obrigatório
4	nossoNumer o	String	QueryParam	9	Sem formatação	Nosso número do boleto.	Opcional. Se não for informado, voltará uma lista na formatação de saídas abaixo.
5	posto	String	QueryParam	2	Sem formatação	Código do Posto do beneficiário	Obrigatório

<u>Saídas</u>

	1				
Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâme	Formatação	Descrição
			tr		
			0		
1	seuNumero	Strin	JSO	Sem	Seu Número
		g	N	formatação	
2	nossoNumero	Strin	JSO	Sem	Nosso número
		g	N	formatação	
3	nomePagador	Strin	JSO	Sem	Nome do Pagador
		g	N	formatação	
4	valor	Strin	JSO	Sem	Valor do
		g	N	formatação	documento
5	valorLiquidado	Strin	JSO	Sem	Valor liquidado
3	vaiorLiquidado	~	N N		
		g	IV	formatação	D
6	dataEmissao	Date	JSO	YYYY-MM-D	Data emissão
			N	D	
7	dataVenciment	Date	JSO	YYYY-MM-D	Data vencimento
	0		N	D	
•	1. 7	ъ.	100	MANAMA DD	Data da liquidação
8	dataLiquidacao	Date	JSO	YYYY-MM-DD	1 3
			N		

Retornos (RESPONSE)

Código	Descrição
HTTP_OK (200)	Operação realizada com sucesso

Falhas (WebApplicationException)

Status	Código	Mensage m	Parâmetros de	Descrição
		111	entrada sujeitos	
			a crítica	
HTTP_NOT_FOU ND (404)	0007	Ocorreu um erro ao realizar operação de consulta.	Não possui	Erros desconhecidos ocasionados por falhas de ambiente/negócio. Por favor, entrar em contato com o suporte.
HTTP_NOT_FOU ND (404)	0024	Não foram encontrados resultados para os	Não possui	Erros ocasionados
		filtros de consulta informados.		por falhas de ambiente/negócio.
HTTP_BAD_REQ UEST (400)	0010	Campo obrigatório em branco.	Qualquer parâmetro	Erros ocasionados por
			que consta como	parâmetros
			obrigatório na	obrigatórios não
			listagem de	informados ou
			parâmetros de	inválidos.
			entrada pode ser	
			criticado.	
HTTP_BAD_REQ UEST (400)	0011	Tamanho de campo invalido.	Qualquer parâmetro	Erros ocasionados por
			que exceda o	parâmetros com tamanho
			tamanho que foi	inválido.
			informado na	
			listagem de	
			parâmetros de entrada	
			pode ser criticado.	
HTTP_BAD_REQ UEST (400)	0012	Campo com caracteres especiais	Qualquer parâmetro	Erros ocasionados
		e/ou alfanuméricos.	que não contenha	por parâmetros com
			formatação na	caracteres não
			listagem de	permitidos.
			parâmetros de	
			entrada pode ser criticado.	

Assinatura:

```
@GET
@Path("/consulta")
@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
public Response consulta(@HeaderParam("token") String token, @QueryParam("agencia") String agencia,
@QueryParam("cedente") String cedente, @QueryParam("nossoNumero") String nossoNumero,
@QueryParam("posto") String posto)
```

Request

https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/consulta?agencia=0101&cedente=00207&nossoNumero=171000433&posto=19

Response

```
Quando informado parâmetro de entrada nossoNumero:
[{
                 "seuNumero":"1234567891",
                 "nossoNumero":"171000433",
                 "nomePagador":"TESTE",
                 "valor":"10","valorLiquidado":"0",
                 "dataEmissao":"2017-07-06",
                 "dataVencimento": "2017-08-27",
                 "dataLiquidacao":null,
                 "situacao": "EM CARTEIRA"
}]
                 Quando não for informado parâmetro de entrada nossoNumero:
[{
                 "seuNumero":"1234567891",
                 "nossoNumero":"171000433",
                 "nomePagador":"TESTE",
                 "valor":"10",
                 "valorLiquidado":"0",
                 "dataEmissao":"2017-07-06",
                 "dataVencimento": "2017-08-27",
                 "dataLiquidacao":null,"situacao":"EM CARTEIRA"
                 "seuNumero":"1234567891",
                 "nossoNumero":"171000441",
                 "nomePagador":"TESTE",
```

```
"valor":"10","valorLiquidado":"0",
"dataEmissao":"2017-07-06",
"dataVencimento":"2017-08- 27",
"dataLiquidacao":null,
"situacao":"EM CARTEIRA"
```

}]

Execução (usando ferramenta POSTMAN)

Cenário de erro <NOT_FOUND>:



Cenário de erro <BAD_REQUEST>:



4. Nome da Operação: Impressão

Descrição da operação

A operação **GET** "impressao" é responsável pela impressão e reimpressão dos boletos de Cobrança O formato de entrada e saída são JSON, considerando que a saída sempre é composta da entidade a ser retornada e um código HTTP dentro de um *Response*.

Entradas

Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâme	Formataçã o	Descrição	Obrigatorieda de
			tr 0			
1	token	String	HeaderParam	64	Chave de transação gerada na operação de autenticação	Obrigatório
2	agencia	String	QueryParam	4	Código da Cooperativa do beneficiário	Obrigatório
3	cedente	String	QueryParam	5	Código do beneficiário.	Obrigatório
4	nossoNumer o	String	QueryParam	15	Nosso número do boleto.	Obrigatório
5	posto	String	QueryParam	2	Código do Posto do	Obrigatório
					beneficiário	

<u>Saídas</u>

Ord	Nome	Tipo	Tipo de Parâmetro	Formatação	Descriç ão
1	menssagem	Strin g	JSO N	Sem formatação	Mensagem de sucesso ou erro.
2	arquivo	byte[]	JSO N	Sem formatação	Array de bytes do arquivo contendo os dados do boleto para a geração no formato PDF

Retornos (RESPONSE)

Código	Descrição
HTTP_OK (200)	Operação realizada com sucesso

Falhas (WebApplicationException)

Status	Código	Mensagem	Parâmetros de	Descrição
			entrada sujeitos	
			a crítica	
HTTP_NOT_FOU ND (404)	0008	Ocorreu um erro ao realizar operação	Não possui	Erros desconhecidos
		de impressão.		ocasionados por
				falhas de
				ambiente/negócio.
				Por favor, entrar em
				contato com o suporte.
HTTP NOT FOU ND (404)	20001	ORA-20001: EToken de Transação	token	Erros ocasionados por
111111111111111111111111111111111111111		inválido.		falhas de
				ambiente/negócio.

HTTP_BAD_REQ UEST (400)	0010	Campo obrigatório em branco.	Qualquer	Erros ocasionados por
III II _BIIB_INEQ OEBT (100)			parâmetro que	parâmetros
				•
			consta como	obrigatórios não
			obrigatório na	informados ou
			listagem de	inválidos.
			parâmetros de	
			entrada pode ser	
			criticado.	
HTTP_BAD_REQ UEST (400)	0011	Tamanho de campo invalido.	Qualquer parâmetro	Erros ocasionados por
			que exceda o	parâmetros com
			tamanho que foi	tamanho inválido.
			informado na	
			listagem de	
			parâmetros de entrada	
			pode ser criticado.	
HTTP_BAD_REQ UEST (400)	0012	Campo com caracteres especiais	Qualquer	Erros ocasionados por
	İ	e/ou alfanuméricos.	parâmetro que não	parâmetros com
			contenha	caracteres não
			formatação na	permitidos.
			listagem de	
			parâmetros de	
			entrada pode ser criticado.	

Assinatura:

```
@GET
```

- @Path("/impressao")
- @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
- @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)

public Response impressao(@HeaderParam("token") String token,

- @QueryParam("agencia") String agencia,
- @QueryParam("cedente") String cedente,
- @QueryParam("nossoNumero") String nossoNumero,
- @QueryParam("posto") String posto) {

Request

 $\frac{\text{https://cobrancaonline.sicredi.com.br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/impressao?agencia=0101\&cedente=02166\&nossoNumero=171000088\&posto=29$

Response

{

"arquivo":"JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMSAwIG9iaiA8PC9UeXBlL1hPYmplY3QvUmVzb3VyY2 VzPDwvUHJvY1NldCBbL1BERiAvVGV4dCAvSW1hZ2VCIC9JbWFnZUMgL0ltYWdlSV0vRm9u dDw8L0FyaWFsLUJvbGRNVCAyIDAgUj4+Pj4vU3VidHlwZS9Gb3JtL0JCb3hbMCAwIDM0OC41I DI2LjldL01hdHJpeCBbMSAwIDAgMSAwIDBdL0xlbmd0aCAxMzQvRm9ybVR5cGUgMS9GaWx0

[&]quot;menssagem": "Processado com sucesso.",


ZXIvRmxhdGVEZWNvZGU+PnN0cmVhbQp4nB2OsQ7CMBBDf8UjDFx9SdokI0EdO1SKxIwEV KAW1E58Pqfa27MtecWIpv5QhgtW0OxDkhauk4ztgSs+xkuF7qGileSRhA51QXPeXrf5VL7zfbCKse deI7YJhxhSVlGNamMyePFUaoZm0gmjkhkZ0XWBuwzwWN+2n9BXuzait2N/DCkkQgplbmRzdHJ lYW0KZW5kb2JqCjMgMCBvYmogPDwvVHlwZS9YT2JqZWN0L1Jlc291cmNlczw8L1Byb2NTZ XQgWy9QREYgL1RleHQgL0ltYWdlQiAvSW1hZ2VDIC9JbWFnZUldL0ZvbnQ8PC9BcmlhbC1Cb 2xkTVQgMiAwIFI+Pj4+L1N1YnR5cGUvRm9ybS9CQm94WzAgMCA1Mi43IDI2LjhdL01hdHJpe CBbMSAwIDAgMSAwIDBdL0xlbmd0aCAxMDgvRm9ybVR5cGUgMS9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZ WNvZGU+PnN0cmVhbQp4nB2NuwqDQBREf+WUpnBd19e2WbG0EC6kFjSSoIbdys/PRaaamQM nMlHIRRh7IlbTONPhWuNJKy9OnYNQ3l9JZaqaxrgWOSie6TPvefjty6iIR943ZkkbWVf73D7kq3Vj EBVNDKr5Awi4Gr0KZW5kc3RyZWFtCmVuZG9iago0IDAgb2JqIDw8L1R5cGUvWE9iamVjdC9S ZXNvdXJjZXM8PC9Qcm9jU2V0IFsvUERGIC9UZXh0IC9JbWFnZUIgL0ltYWdlQyAvSW1hZ2VJ XS9Gb250PDwvQXJpYWxNVCA1IDAgUj4+Pj4vU3VidHlwZS9Gb3JtL0JCb3hbMCAwIDUzNSA xMS4yXS9NYXRyaXggWzEgMCAwIDEgMCAwXS9MZW5ndGggMTEzL0Zvcm1UeXBIIDEvRm lsdGVyL0ZsYXRIRGVjb2RlPj5zdHJIYW0KeJwdjbEKwkAQBX9lSoV42btLjmBnwtkFFBesLTREV MhV+XyX8KrHDMzClVpX+nFgQWxtbPHeBcqTOz96xW/AE4iu69Av9anMj8

+o2HttVCgTO803zRXD5XxEQnKpia4ROYS017c5E1mtmK32B7OZG88KZW5kc3RyZWFtCmVuZG9iago2IDAgb2JqIDw8L1R5cGUvWE9iamVjdC9SZXNvdXJjZXM8PC9Qcm9jU2V0IFsvUERGIC9UZXh0IC9JbWFnZUIgL0ltYWdlQyAvSW1hZ2VJXS9Gb250PDwvQXJpYWxNVCA1IDAgUj4+Pj4vU3VidHlwZS9Gb3JtL0JCb3hbMCAwIDUzNSAxMS4yXS9NYXRyaXggWzEgMCAwIDEgMCAwXS9MZW5ndGggMTE3L0Zvcm1UeXBIIDEvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlPj5zdHJlYW0KeJwdjTEKg0AUBa8yZVLEdRXBVsNiEzHZfEgtaEQxigsBj+9HXvWYgdl4YWSnrO9sxLoszbA2Sgg9HxZKwZ7AkpBGeY78MEUY27kW9


H1PGhMGLrdn46WheLjKOwx+XKlCu3Q93cr7P19lUnXAiYadRg/BlR/zCmVuZHN0cmVhbQplbm RvYmoKNyAwIG9iaiA8PC9UeXBlL1hPYmplY3QvUmVzb3VyY2VzPDwvUHJvY1NldCBbL1BE RiAvVGV4dCAvSW1hZ2VCIC9JbWFnZUMgL0ltYWdlSV0vRm9udDw8L0FyaWFsTVQgNSAwIF I+Pj4+L1N1YnR5cGUvRm9ybS9CQm94WzAgMCA1MzUgMTEuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4ITgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMCA1MzUgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMTeuMl0vTWF0cml4IFsxIDAgMTeuMl0vTWF0cmlxIDAgMF0vTGVuZ3RoIDExNi9Gb3JtVHlwZSAxL0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZT4+c3RyZWFt CnicHY2xDoJAEAV/ZUothFsIinbHeR0EhU2sLZBo1ISr/Hw35FUvM8ksXMn1R9MFFpytKitEsoI0c eNLo8gKhIIyq2v0Q+7T8/7uFHuPlTrSzObct/0QR3wb/OBHdoR4OXGUw96JuK2+TJyJatloyT9WO B14CmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKOCAwIG9iaiA8PC9UeXBlL1hPYmplY3QvUmVzb3VyY2V zPDwvUHJvY1NldCBbL1BERiAvVGV4dCAvSW1hZ2VCIC9JbWFnZUMgL0ltYWdlSV0vRm9udDw8L0FyaWFsTVQgNSAwIFI+Pj4+L1N1YnR5cGUvRm9ybS9CQm94WzAgMCAxMjIuNiAxMS4xXS9NYXRyaXggWzEgMCAwIDEgMCAwXS9MZW5ndGggMTAzL0Zvcm1UeXBIIDEvRmlsdGVAwXS9MZW5ndGyAwXAwXS9MZW5ndGyAwXS9MZW5ndGyAwXS9MZW5ndGyAwXS9MZW5ndGyAwXS9MZW5ndGyAwXAwXS9MZW5ndGyAwXAwXS9MZW5ndGyAwXAwXS9MZW5ndGyAwXAwXS9MZW5ndGyAwXS9MZW5ndGyAwXS9MZW5ndGyAwXS9MZW5ndGyAwXAwXS9MZW5ndGyAwXAWXS9MZW5ndGyAwXS9MZW5ndGyAwXAwXS9MZW5ndGyAwXS9MZW5ndGyAwXS9MZWyL0ZsYXRlRGVjb2RlPj5zdHJlYW0KeJwljbEOgkAQBX9lSiy4270jGksxlBQkm1BTIMGoyV3F57v RvOrNFFOYiHbQj3cK4tOUwhnVoNSVmY/z3tC/JKHhir2Jt7ovr9Hw9/hJoW40eokqI11u88meDjcG8 8 r E 4 I OvnW8ZVQp lbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjkgMCBvYmogPDwvVHlwZS9YT2JqZWN0L1Jlc $0 \\ ZvbnQ8PC9BcmlhbE1UIDUgMCBSPj4+Pi9TdWJ0eXBlL0Zvcm0vQkJveFswIDAgNjQuNiAxMS$ 4xXS9NYXRyaXggWzEgMCAwIDEgMCAwXS9MZW5ndGggMTAwL0Zvcm1UeXBIIDEvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlPj5zdHJlYW0KeJwdjTEKhEAQBL9SoZfszoisGOphaCAMGBuoKN6BG/ 18B+moq4K6GI120w1fLsSXqpBQDUpemPg77gx9nVKi}

Execução (usando ferramenta POSTMAN)

Cenário positivo:



Cenário de erro <NOT_FOUND>:



Cenário de erro <BAD_REQUEST>:



5. Nome da Operação: Health

Descrição da operação

A operação **GET** "health" é responsável pela verificação da disponibilidade do sistema de Cobrança.

Assinatura:

@GET

@Path("/health")

@Produces(MediaType.TEXT_PLAIN)

Request


 $https://cobranca on line. sicredi. com. br/sicredi-cobranca-ws-ecomm-api/ecomm/v1/boleto/heal\ th$

Retornos (RESPONSE)


Status	Descrição	
HTTP_OK	Status OK	
(200)		ļ

Execução (usando ferramenta POSTMAN)

· Cenário positivo:



Cenário negativo:



6. Nome da Operação: comandoInstrução

Descrição da operação

A operação "comandoInstrucao" é responsável por alterar dados dos títulos via serviço.

1. Entradas: ComandoInstrucaoBean

Ord	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatoriedade
1	agencia	String	Agência do Beneficiário.	Obrigatório
2	posto	String	Posto do Beneficiário.	Obrigatório
3	cedente	String	Código do beneficiário no sistema Cobrança.	Obrigatório
4	nossoNumero	String	Nosso número do título.	Obrigatório
5	codigoPagador	String	Código do pagador no sistema Cobrança.	Condicional
6	especieDocumento	String	Tipo de documento	Condicional
7	codigoSacadorAvalista	String	Código do sacador avalista.	Condicional
8	seuNumero	String	Número do documento do sacado.	Condicional
9	tipoDesconto	String	Tipo de desconto, podendo ser: A – Valor B - Percentual	Condicional
10	valor1	BigDecimal	Valor desconto 1	Condicional
11	data1	String	Data desconto 1	Condicional
12	valor2	BigDecimal	Valor desconto 2	Condicional
13	data2	String	Data desconto 2	Condicional
14	valor3	BigDecimal	Valor desconto 3	Condicional
15	data3	String	Data desconto 3	Condicional
16	tipoJuros	String	Tipo de juros, podendo ser: A – Valor B - Percentual	Condicional
17	juros	BigDecimal	Valor juros	Condicional
18	multas	BigDecimal	Valor multa	Condicional
19	descontoAntecipado	BigDecimal	Valor desconto	Condicional
20	instrucaoComando	String	Objeto canônico para instrução: PEDIDO BAIXA CONCESSAO ABATIMENTO CANCELAMENTO ABATIMENTO CONCEDIDO ALTERACAO VENCIMENTO ALTERACAO SEU NUMERO PEDIDO PROTESTO SUSTAR PROTESTO BAIXAR TITULO SUSTAR PROTESTO MANTER CARTEIRA ALTERACAO OUTROS DADOS	Obrigatório
21	complementoInstrucao	String	Complemento da instrução de Alteração de outros dados, podendo ser: DESCONTO JUROS DIA DESCONTO DIA ANTECIPACAO DATA LIMITE CONCESSAO DESCONTO CANCELAMENTO_PROTESTO_ AUTOMATICO CARTEIRA_COBRANCA Tipo de vencimento podendo ser:	Condicional Obrigatório

	DATA_ESPECIFICA VISTA APRESENTACAO	
	TH KEDENTIACING	

Exemplo Json entrada

```
"agencia": "0000",
"posto": "00",
"cedente": "00000",
"nossoNumero": "000000000",
"codigoPagador": "000000",
"especieDocumento": "B",
"codigoSacadorAvalista": "000",
"seuNumero": "0000",
"tipoDesconto": "A",
"valor1": 0,
"data1": "00/00/0000",
"valor2": 0,
"data2": "",
"valor3": 0,
"data3": "",
"tipoJuros": "0",
"juros": 0,
"multas": 0.00,
"descontoAntecipado": 0,
"instrucaoComando": "ALTERACAO_SEU_NUMERO",
"complementoInstrucao": null,
"tipoVencimento": "VISTA"
```