

AMERICAN ♦ FILTER

FILTRO DE ENTRADA · A CASA INTEIRA

Água filtrada em todas as torneiras

Catálogo e ficha técnica do filtro de entrada premium
que trata toda a água que entra no seu imóvel.

Eleve o nível da sua água.

tudodefiltro.com.br · WhatsApp (12) 98285-5000

O QUE É

Uma só instalação. Toda a água tratada.

O American Filter é um filtro de entrada: instalado no cavalete, junto ao hidrômetro, antes da caixa d'água. Toda a água que entra no imóvel passa por ele — e chega filtrada em todas as torneiras da casa, retendo barro, areia, silte, lodo e ferrugem.



No banho

Água sem sedimentos no chuveiro, na ducha e na banheira.



Na cozinha

Louça, panelas e o preparo dos alimentos, livres de barro e ferrugem.



Ao escovar os dentes

A mesma água tratada na pia do banheiro, todos os dias.



Até pro seu pet

A mesma água filtrada da casa toda na vasilha dele.

ENGENHARIA DA ÁGUA

A mídia filtrante mais nobre.



Cristais de quartzo

Formam o leito de base que organiza o fluxo e retém os sedimentos suspensos.



Zeólita vulcânica

Mineral natural de estrutura microporosa — refino dos sedimentos mais finos.

5-15
MÍCRONS DE RETENÇÃO

Partículas até 10× mais finas que um fio de cabelo. Barro, areia, silte, lodo e ferrugem ficam pra trás. Corpo em aço inox 304 com banho de níquel.



VÁLVULA RUNXIN · MANUAL OU AUTOMÁTICA

Controle num único comando.

Referência mundial em controle de filtros. Manual ou automática — você escolhe o nível de praticidade.

- **Versão automática** — retrolavagem programada por tempo, a partir de 2 m³/h.
- **Versão manual (Runxin F56)** — monocomando com by-pass: filtragem, retrolavagem e enxágue num giro.
- **By-pass integrado** — manutenção sem cortar a água do imóvel.
- **Êmbolo cerâmico** — alta resistência à corrosão e à abrasão.

QUATRO TAMANHOS. UMA ENGENHARIA.

A medida certa para o seu consumo.



8x35
Ø 8" x 35"
1.000 L/h

10x54
Ø 10" x 54"
2.500 L/h

12x54
Ø 12" x 54"
3.500 L/h

14x65
Ø 14" x 65"
5.000 L/h

MODELO	POLEGADAS (Ø x ALT.)	CENTÍMETROS	VAZÃO	INDICAÇÃO
8x35	Ø 8" x 35"	Ø 20,3 x 88,9 cm	1.000 L/h	Residências e comércios
10x54	Ø 10" x 54"	Ø 25,4 x 137,2 cm	2.500 L/h	Apartamentos e casas médias
12x54	Ø 12" x 54"	Ø 30,5 x 137,2 cm	3.500 L/h	Casas grandes / alto consumo
14x65	Ø 14" x 65"	Ø 35,6 x 165,1 cm	5.000 L/h	Amplas, comércio, indústria, condomínio

ESPECIFICAÇÕES

Ficha técnica.

Tipo	Filtro de entrada (point-of-entry)	Pressão de trabalho	1 a 3 kgf/cm ²
Instalação	Cavalete, antes da caixa d'água	Válvula	Runxin manual (F56) ou automática
Corpo	Aço inox 304 c/ banho de níquel	Comando	Monocomando com by-pass
Mídia filtrante	Quartzo + zeólita vulcânica	Retrolavagem auto.	Por tempo, a partir de 2 m ³ /h
Faixa de retenção	5 a 15 microns	Certificação	INMETRO
Retém	Barro, areia, silte, lodo, ferrugem	Garantia	10 anos (a maior do Brasil)

MODELO	Ø × ALTURA (POL)	Ø × ALTURA (CM)	VAZÃO	PRESSÃO
8×35	8" × 35"	20,3 × 88,9	1.000 L/h	1–3 kgf/cm ²
10×54	10" × 54"	25,4 × 137,2	2.500 L/h	1–3 kgf/cm ²
12×54	12" × 54"	30,5 × 137,2	3.500 L/h	1–3 kgf/cm ²
14×65	14" × 65"	35,6 × 165,1	5.000 L/h	1–3 kgf/cm ²

CERTIFICAÇÃO & GARANTIA

A confiança não se promete. Comprova-se.

10

anos de garantia

#1

a maior garantia do Brasil

INMETRO

certificação máxima

ONDE USAR



Residências



Condomínios



Indústria & Comércio

AMERICAN ♦ FILTER

Eleve o nível da sua água.

Fale com um especialista

WhatsApp (12) 98285-5000

tudodefiltro.com.br · paulinhotdf.github.io/american-filter-site

American Filter é um filtro de entrada (point-of-entry) que retém sedimentos como barro, areia, silte, lodo e ferrugem (partículas de 5 a 15 microns). Não remove bactérias, vírus ou substâncias dissolvidas e não substitui purificadores de água para consumo. Para água de poço, consulte nossa linha específica. - Uma marca Tudo de Filtro.