
Preguntas relativas al vídeo "Fundamentos de la electricidad"

- 1. ¿De qué están compuestos los átomos?
- 2. ¿Cómo se llaman los elementos del átomo de carga negativa?
- 3. ¿Qué elementos del átomo se mueven en los metales, produciendo la electricidad?
- 4. ¿Cómo se pueden liberar los electrones de su órbita?
- 5. ¿Qué cargas electricas se atraen y cuales se repelen?
- 6. ¿Qué es la corriente eléctrica y en qué unidad se mide?
- 7. ¿Qué es la tensión eléctrica y en qué unidad se mide?
- 8. ¿Qué es la resistencia eléctrica y en qué unidad se mide?
- 9. ¿Qué tipos de corriente conoces y en qué se diferencian?
- 10. ¿Qué factores afectan a la resisténcia de un conductor?
- 11. Indica 3 materiales conductores y 3 aislantes de la electricidad.
- 12. ¿Cómo cambia la resistencia de un cable conductor si aumentamos su longitud y reducimos su área o sección?

Medida de resistencias, en serie y en paralelo.



23/10/18

Exrecici_1:

Fes un dibuix de la resistència amb la pinça amperimètrica mesurant corrent.

Fes un dibuix amb el polimetre mesurant corrent.

Fes un dibuix amb el polimetre mesurant tensió. Calcula el valor de la resistencia mesurant la tensió U I el corrent I.

Dibuixa l'esquema elèctric.









30/10/18

Funcionament d'un diode

El diode és un component electrònic fet amb material semiconductor que només deixa passar el corrent elèctric en un sentit.






Diode LED


Light Emitting Diode



Preguntas relativas al vídeo "Diodos LED: Explicación y tipos"

- 1. ¿Qué pasa a través de los diodos?
- 2. ¿Cual es el nombre científico de los componentes de la luz?
- 3. ¿Qué se ha de tener en cuenta a la hora de hacer la conexión de un diodo?
- 4. ¿Cómo se reconoce la polaridad de un diodo?
- 5. ¿Cual es el tamaño del LED que vamos a utilizar en clase?
- 6. ¿Cómo puedes evitar fundir un LED?
- 7. ¿A un LED que aguanta una corriente máxima de 20 mA, conectado a una batería de 3 V, qué resistencia hay que conectarle?






Javiet Matthey Pregontes Rotatives of vidue Diotos LED & Explinación 4 100+ pos strate de los dias? electiones V sound at a norther election to to to confirm the la Luz Colores Bank se he du Tenet on quate a la hora de hacen la constitut de un d'ado? poner un sua a territories para que no su mundo y column d tyd-bien 4 cono sa recorda la potatidad de un doda? the pate butyo pridiko -la pata corta d aceasino Educing & Lows to pyllED are some 3 nullises ! - Set Come poodes evital render on LED? -con to Restriction From LED que popular una coriente de Loren corporate some believe av, are to ilitercia hay QUE CONCESSAGE Nota 10

A due pose a transk de les dants l 2 d Charl on al "nombre confisco de la companio de la lace ? la connerve de alestrones X le cocera de un diado? Comentary hodio consucilcimente y pones terestores / Litera re recover la polare del de un dialo? The con these pate large of the pate corte Edition on at tames to LED que verme a untime 6.2 Coma paradas en das juntos en 1503. * IR in LED que agrante una comente marine de R-Y - AV TOER 50ml -> 20


Roberts Forminder hebors 16-11-18 Preguntos relativos el video LED 1. I Rie pour atrovers de l'es diados? Elicions V 2 don't is a more configurate les compounts do Pa luz? folishes V Til Role & has be time on words a la hour de hours to conce in do in date ? a letter to a reactorment y porces when resistancia defente V 4. La to to Su recenced by perfortund to in thele? Do Rong had do les pates V Sid till is of homer del LED you would not have an chose? 5 mm 6. Home predes en for fresh on LED? ported on sostania V 7.1 Aun LED que agrarla como como consense muito mo de 20 mm, conectimies o una solonia de 30, que 755 stone is they goe concedure? R= V = DV = BV Note 10 R= 15012 V 20-A->20 A


Priguetes ISAIAS I Name Para a través de la diado? 2 Telual es el rombre científico de la Cambonente de la lus? 3-1000 se la de tones en cuente a la hora de Maler la consisión de un dado? 11-16 Como se recoroce la Palocidad de un diado x 5-12 level so el tamaño del lad que vamos a utilizza An Clase P 678 came Puedo min cutter donde un let? 7-1 man is un let que aguarta una contiente max de comia cancitado a una batería de svoja resistano Hors you connectable is new water 1-1 la carrientes de electrons. 21 totanes. 3-1 Cantelas um resistencia is constale consituat 4-1 Por que marata es mas corta o tiene um Porte. Chatador 5-15 mm 6-1 Paniendo ama unistanciese 7-18-1 = 1K = 150 m. Nota 10


2 God as of marriables of landiz Fotons V 3 è Que se ha de temps em coemta a la fara de heart la comexión de en ciodo? La comedia una acome contenta de la constante del constante de la constante la polymithal paracolamente by Accomo pedes se reconvor la pilazi dad de um diode? That got from one puls mes larger que he atom V 5 God es el termamo de el latissa un matros Corno puede evitare lumdia um led? Pernandale uma Fédium led que este a grante uma comente monimonde. Mant comectado a uma valenta de 3V que sessi temcia. hau que comectate? R= V 3/ 3/ 3/2 Nota 10 20 Ac 25 F) R =450-0




a correite de electrones 2 coul es el nombre c'ent fico de los companientes de la luz? Polace 1 10 3 can so ho de teur en mento a la una de hacer la conexido ola un diedo? Courter una resistencia y conectado conectamente 4 Como paroles evitor founds un LED? / Par que ma tota es más conta o time una porte chatada 5. 2 Como se recourse la solio idad de un dode? Sum > 6. Ecol es el termació del LED que vacues or cell lines on charge? Por gree trece was resistencia Nover S Luci Cleo Gir









6/11/14 Bragantin tollibures at order hados led : Explicition is topto Care grass a house it has divide, . Posen flections V Zallowie es el mastre enegae de los congueres, de la luzio Falares So do no se has de leur a questo à la hora de hour he contra sermondo / conectido contestente a gosse, am result V follower encuento poloridad Hat Come no trevering in goldensed him duty? Lee fath mustarya es el a igli mas cuesto es ha-V 50 it could grad tomicion chil but agus vanna a miles sin clare? Newster an led to 5 mm 60 & Count greaty maky constant un las? cooleeansh was required give the mourges at the los heary The I steen seed got angust were worth prome A 20 and , where am where all gir never has go wires? 1mg 52 R = 150 A








La imatge a) mostra l'esquema d'un diode LED connectat de forma que deixa passar el corrent.

En l'esquema b) s'ha canviat la polaritat del diode. Ara, el corrent no circula i el diode queda apagat.

Mesura el corrent i que passa pel circuit i les tensions U_R i U_D .

Calcula el corrent i la potència en la resistència $R=220\ \Omega$.

Dibuixa els esquemes i fes els mesuraments i càlculs amb $R = 2 k\Omega$.



Tipos de pilas: guía completa con las pilas y baterías que existen

Existen **infinidad de tipos de pilas diferentes**. Ya sea por su forma o su composición las combinaciones son de lo más numerosas.

Ante la gran variedad de modelos diferentes puede que no compremos la mejor pila que se adapte a nuestras necesidades. Además, podemos **encontrarnos con vendedores que no especifican de forma clara qué tipo de pila están vendiendo**, por lo que conviene que conozcamos bien los distintos tipos que hay.

En esta entrada he intentado esquematizar de forma clara los diferentes tipos de pilas que existen en el mercado. No están todas, de hecho faltan bastantes, pero debería ser más que suficiente para nuestras necesidades.

Tipos de pilas

A pesar de que se suelan llamar pilas desechables o pilas recargables, hay que saber la diferencia entre pila y batería:

Una pila sufre un proceso irreversible. Esto quiere decir que cuando se descargan no se pueden volver a cargar. Por el contrario **las baterías recuperarán su carga** si se les suministra una corriente eléctrica.

Otra característica que diferencia a las pilas y las baterías es la **autodescarga**. Las primeras mantendrán su carga eléctrica durante años, mientras que las baterías pueden llegar a perder hasta una tercera parte de la carga en un mes.

Una batería siempre se podrá recargar. **No existen baterías no recargables**, a pesar de que a la hora de comprarlas haya vendedores que las llamen así. Debemos tener cuidado con esto, puesto que puede ser una mala traducción del inglés (*battery* se usa tanto para "pila" como para "batería"). A continuación aparece un ejemplo de Amazon de unas pilas a las que se les ha llamado baterías:



Una vez se entra en la descripción del producto se puede ver, y no a simple vista, que se tratan de unas pilas normales, no recargables. Si alguien las compra pensando que son baterías y las intenta cargar puede resultar muy peligroso.

Las normas <u>IEC 60086-2:2011</u> y <u>IEC 60086-3:2011</u> establecen con detalle las especificaciones físicas y eléctricas que deben tener los diferentes tipos de pilas. Vamos a verlas ahora por encima.

1. Pilas NO recargables



Estos tipos de pilas están diseñadas para un único uso. Hay gran variedad de tamaños y composición química, pero **bajo ningún concepto se deberán intentar cargar**.

1.1 Cilíndricas



1.1.1 Alcalinas

Las pilas alcalinas son las más comunes dentro de las pilas no recargables. Esta composición, que utiliza el zinc como ánodo y el dióxido de manganeso (MnO2) como cátodo, está presente en cualquier tamaño de pila cilíndrica.

Puesto que obtiene su energía de la reacción química de estos dos compuestos **conviene que se conserven a una temperatura máxima de 25** °C. Las altas temperaturas aceleran las reacciones químicas mientras que las bajas las ralentizan, minimizando la pérdida de potencia con el paso del tiempo.

Y si estabas pensando en meterlas en la nevera para retrasar su pérdida de potencia vete quitándote esa idea de la cabeza. Los fabricantes no lo recomiendan.

Los tipos de pilas alcalinas más comunes de forma cilíndrica son los siguientes:

Nombre	Código IEC	Código ANSI	Longitud	Diámetro	Voltaje
<u>AA</u>	LR6	15A	50 mm	14,2 mm	1,5 V
<u>AAA</u>	LR03	24A	44,5 mm	10,5 mm	1,5 V
<u>AAAA</u>	LR61	25A	42,5 mm	8,3 mm	1,5 V
<u>C</u>	LR14	14A	46 mm	26 mm	1,5 V
<u>D</u>	LR20	13A	58 mm	33 mm	1,5 V
<u>N</u>	LR1	910A	30,2 mm	12 mm	1,5 V
<u>A23</u>	8LR932	1811A	28,5 mm	10,3 mm	12 V

Destaca por su diferencia de voltaje la pila A23. Es comúnmente utilizada para mandos de garaje.

Puede ocurrir que **un fabricante se invente su propio nombre** para que cuando compres un juguete o aparato recurras directamente a su marca. Es el caso de la pila **E90 de Energizer**, un nombre que utiliza esa marca pero que en realidad se trata de un modelo N o LR1 (fabricado por infinidad de marcas diferentes).

1.1.2 Salinas

Las pilas salinas, o pilas de zinc-carbono, se encuentran cada vez mas en desuso. **Tienen un coste menor que las alcalinas pero también menor capacidad**. Puede que para algún uso sean convenientes, pero por lo general son mejores las pilas alcalinas.

A la hora de comprar podremos saber gracias a su código si se tratan de pilas salinas o alcalinas. En el caso del modelo AA, **si es salina aparecerá el código precedido de una "R"** (R6), pero si es alcalina aparecerán las letras "LR" (LR6).

Nombre	Código IEC	Código ANSI	Longitud	Diámetro	Voltaje
AA	R6	15D	50 mm	14,2 mm	1,5 V
AAA	R03	24D	44,5 mm	10,5 mm	1,5 V
C	R14	14D	46 mm	26 mm	1,5 V
D	R20	13D	58 mm	33 mm	1,5 V
N	R1	910D	30,2 mm	12 mm	1,5 V

1.1.3 Litio

Existen varios tipos de pilas que incorporan litio en su composición. Estos modelos se caracterizan por tener una **autodescarga muy baja**; si se mantienen a 20 °C se descargará un 1 % por año.

Además, tienen un **rango de temperaturas de funcionamiento muy amplio**. Son capaces de funcionar desde -30 °C hasta los 70 °C (estas temperaturas pueden variar en cada modelo).

IMPORTANTE: Son pilas de litio NO recargables. Intentar cargarlas puede resultar muy peligroso.

A pesar de que estemos acostumbrados a que las baterías incorporen litio, no quiere decir que todo lo que incorpore litio se puede recargar.

Tienen una alta densidad de energía y son adecuadas para su uso en aplicaciones de alta tecnología y dispositivos de alto consumo. Estas son las tres composiciones que existen que incorporan litio:

a) Disulfuro de Hierro-Litio

En las pilas de Disulfuro de Hierro-Litio el código IEC incorporará las letras FR y el código ANSI aparecerá LF. Algunos ejemplos serían:

$$AA$$
 → IEC:FR6 → ANSI:15LF
 AAA → IEC:FR03 → ANSI:24LF

Mantienen el mismo voltaje que las alcalinas y las salinas: 1,5 voltios

b) Litio-cloruro de tionilo

También podemos encontrar pilas con composición de Litio-cloruro de tionilo (Li-SOCl2). Existen varios fabricantes y como principal característica es que su voltaje es de **3,6 Voltios**. En la página web del fabricante <u>Amopack</u> se pueden encontrar diferentes modelos con sus características.

Hay que tener cuidado con el uso que se le van a dar a estas pilas, ya que debido a su alto voltaje no se pueden utilizar como recambio de otras tecnologías con el mismo tamaño.

c) Dióxido de Manganeso-Litio

Las pilas de Dióxido de Manganeso-Litio (Li-MnO2) son el tercer tipo de composición química de pilas no recargables que incorporan litio. En este caso su voltaje es de **3 Voltios**.

En la siguiente tabla se puede ver la **comparación de las pilas AA** en los tres tipos de composiciones diferentes que incorporan litio.

Composición	Fórmula	IEC	ANSI	Capacidad	Voltaje
<u>Disulfuro de Hierro-Litio</u>	Li-FeS ₂	FR6	15LF	3000 mAh	1,5 Voltios
Litio-cloruro de tionilo	Li-SOCl2	CR14505	_	2600 mAh	3,6 Voltios
Dióxido de Manganeso-Litio	Li-MnO2	_	_	2000 mAh	3 Voltios

^{*}Recordatorio: **estas pilas de litio NO son recargables**. Las pilas de litio recargables están al final del post.

1.2 Rectangulares

Las pilas rectangulares son menos comunes que las cilíndricas, pero aún hay aparatos que las utilizan. Son de mayor tamaño y presentan diferentes voltajes, **por encima de los 4,5 voltios**.



1.2.1 Alcalinas

Estos tipos de pilas también tienen las letras "LR" en el nombre, por lo que podemos identificar si son alcalinas.

Nombre	Código	Longitud	Ancho	Espesor	Voltaje
<u>Pila de petaca</u>	3LR12	67 mm	62 mm	22 mm	4,5 voltios
<u>PP3</u>	6LR61	48,5 mm	26,5 mm	17,5 mm	9 voltios
Pila de linterna	4LR25	115 mm	68,2 mm	68,2 mm	6 voltios

1.2.2 Salinas

Las de composición salina son más difíciles de encontrar, siendo estos algunos de los modelos:

```
Nombre Código Longitud Ancho Espesor Voltaje

PP6 6F50-2 69,9 mm 34,5 mm 34,5 mm 9 voltios

PP9 6F100 80,2 mm 65,1 mm 51,6mm 9 voltios
```

1.2.3 Litio

Las pilas rectangulares no recargables pueden ser también de litio, tanto con composición de **Dióxido de Manganeso-Litio** como **Cloruro de Tionilo-Litio**. Ambas tienen un voltaje de 9 Voltios.

1.3 De botón

Las pilas de botón se utilizan comúnmente para alimentar pequeños dispositivos electrónicos como **relojes, audífonos y otros equipos electrónicos**. También existen diferentes composiciones químicas y para cada una de ellas hay gran variedad de tamaños.



1.3.1 Alcalinas

Los diferentes tipos de pilas alcalinas de botón tienen un voltaje de **1,5 voltios**, y a continuación aparecen algunos modelos con sus medidas.

```
Código IEC Diámetro Altura Nombres alternativos

LR54 11,6 mm 3,0 mm GP189, V10GA

LR44 11,6 mm 5,4 mm A76, 1166A, V13GA

LR43 11,6 mm 4,2 mm GP186, 1167A, V12GA

LR9 15,6 mm 5,95 mmPX625A, V625U
```

1.3.2 Litio

En el caso de las pilas de litio el voltaje sube hasta los **3 Voltios**. Estas pilas ofrecen una larga vida útil y son idóneas para aplicaciones de carga alta intermitentes. Pueden trabajar en un alto rango de temperaturas.

Existen dos composiciones que incorporan litio, cuyos nombres varían de la siguiente manera:

- El prefijo IEC "CR" denota química de Dióxido de Manganeso-Litio. Desde LiMnO₂
- El prefijo "BR" indica una celda de Monofluoruro de Policarbonato-Litio.

```
Código IEC Diámetro Altura
 CR1025 10,0 mm 2,5 mm
 CR1216 12,5 mm 1,6 mm
 CR1220 12,5 mm 2,0 mm
BR/CR1225 12,5 mm 2,5 mm
 CR1612 16 mm 1,2 mm
 CR1616
          16 mm 1,6 mm
 CR1620
          16 mm 2,0 mm
          16 mm 3,2 mm
 CR1632
 CR2016
          20 mm 1,6 mm
 CR2025
          20 mm 2,5 mm
BR/CR2032 20 mm 3,2 mm
         23 mm 2,5 mm
 BR2325
BR/CR2330 23 mm 3,0 mm
 CR2354 23 mm 5,4 mm
 CR2450 24,5 mm 5,0 mm
 CR2477 24,5 mm 7,7 mm
 CR3032
          30 mm 3,2 mm
```

También existen pilas de botón de **Cloruro de Tionilo-Litio Tadiran**. En algunos modelos aparece el prefijo TL y la principal característica es que tienen un voltaje de **3,6 Voltios**.

Se usan en electrónica, para el montaje de PCB , y en medidores de suministro de agua, gas y electricidad. Su vida útil supera los 10 años.

1.3.3 Óxido de plata

Este tipo de pilas presentan buena resistencia frente a las sacudidas y a la vibración, y tienen un comportamiento frente a la descarga mejor que las alcalinas. Su rendimiento a bajas temperaturas es bueno, y su tensión eléctrica es de **1,55 voltios**.

Código IEC	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Nombres alternativos
SR41	7,9	3,6	384, 392, SR41SW, SR736, SB-A1/D1, 280-18, V384, D384, 247, S736E
SR42	11,6	3,6	344, 350, SR1136SW, SR1136, V344, 242
SR43	11,6	4,2	301, 386, SR43SW, SR1142, SB-A8, 280-01, D, V301, 226, S1142E
SR44	11,6	5,4	SR44SW, SR1154, SB-A9, 280-08, A, V303, S1154E, D357, V357
SR45	9,5	3,6	394, SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, D394, 625, AG9
SR48	7,9	5,4	309, SR754W, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, AG5, LR750
SR54	11,6	3,05	389, SR1130W, SR1130, SB-BU, 280-15, M, D389, 626, S1131E, AG10
SR55	11,6	2,1	381, SR1120SW, SR1121, SB-AS/DS, 280-27, V381, S1121E
SR57	9,5	2,7	395, SR926SW, SR927, SB-AP/DP, 280-48, LA, V395, D395, 610, S926E
SR58	7,9	2,1	362, SR721W, SR721, SB-BK/EK, 280-53, X, V361, S721E
SR59	7,9	2,6	396, SR726W, SR726, SB-BL, 280-52, V, D396, 612, S726E
SR60	6,8	2,15	364, SR621SW, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, D364, 602, S621E, AG1
SR62	5,8	1,65	317, SR516SW, V317, D317
SR63	5,8	2,15	379, SR521SW, D379
SR64	5,8	2,7	319, SR527SW, D319
SR65	6,8	1,65	321, SR616SW, SR65, V321, D321
SR66	6,8	2,6	376, SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA V377, D377, 606, S626E, AG4
SR67	7,9	1,65	315, SR716SW, D315
SR68	9,5	1,65	373, SR916SW, V373
SR69	9,5	2,1	371, SR920SW, V371, D371

1.3.4 Células de aire zinc

Utilizada normalmente para audífonos y debido su tamaño incorporan una lengüeta de plástico para facilitar su instalación. Su tensión es de **1,4 voltios**.

Código IEC	Código ANSI	Diámetro	Altura
PR70	7005ZD	5,8mm	3,6mm
PR48	7000ZD	7,9mm	5,4mm
PR41	7002ZD	7,9mm	3,6mm
PR44	7003ZD	11,6mm	5,4mm

Resumiendo, en la siguiente tabla se ve la **comparación de voltaje** de los diferentes tipos de pilas de botón:

Composición	Voltaje
Alcalinas	1,5 voltios
Dióxido de Manganeso-Litio	3 voltios
Monofluoruro de Policarbonato-Litio	3 voltios
Cloruro de Tionilo-Litio Tadiran	3,6 voltios
Óxido de plata	1,55 voltios
Zinc-aire	1,4 voltios

1.4 Pilas para cámara



1.4.1 Litio

Estas pilas no tienen siempre la misma forma. En ocasiones son cilíndricas, pero otras veces aparecen como un conjunto de dos pilas. Su composición es de ${\bf Dióxido~de~Manganeso-Litio}$ (${\rm LiMnO}_2$).

Nombre	Código IEC	Código ANSI	Longitud	Diámetro	Ancho	Espesor	Voltaje
CR123A	CR17345	5018LC	34.5 mm	17 mm	_	_	3 voltios
CR2	CR17355	5046LC	27 mm	15,6 mm	_	— -	3 voltios
2CR5	2CR5	5032LC	45 mm	_	34 mm	17 mm	6 voltios
CR-P2	CR-P2	5024LC	36 mm	_	35 mm	19,5 mm	6 voltios
CR-V3	_	5047LC/LF	52.20 mm	_	28,05 mm	14,15 mm	3 voltios

- ¿En qué se diferencian pilas y baterías?
 ¿Una pila o batería que tipo de tensión (corriente) suministra, AC o DC?
 ¿Porqué nunca se debe intentar recargar una _______?
 ¿Qué forma geométrica puede tener una pila?
- 5. ¿Qué tipos de pila diferencia por su composición química?
- 6. ¿Qual es la tensión más frecuente en pilas cilíndricas? ¿Existen excepciones?
- 7. Una pila del tipo LR14, ¿qué medidas tiene, qué tipo de pila es según su composición química, qué forma tiene, cual es su tensión?
- 8. Una pila del tipo 3LR12, ¿qué medidas tiene, qué tipo de pila es según su composición química, qué forma tiene, cual es su tensión?
- 9. ¿Qué ventajas tienen las pilas de litio sobre las alcalinas y salinas?
- 10.¿Qué tipo de pìla se utiliza en un polímetro, un reloj de pulsera, una linterna, un mando a distancia?

Fuente:

https://actitudecologica.com/tipos-de-pilas/

2. Pilas recargables

Las pilas recargables deberían venir bajo el nombre de **baterías o baterías recargables**. El precio es mayor que las pilas de un solo uso, pero a largo tiempo se verá compensado.

Veamos los tres tipos de pilas recargables o baterías más comunes:

2.1 NiCd



Imagen: Wikipedia

Las baterías de níquel-cadmio todavía se pueden encontrar pero se encuentran cada vez más en desuso. A parte de tener un elemento contaminante como es el cadmio, estas baterías poseen un **efecto memoria** que provoca que su capacidad se vea disminuida si no se cargan correctamente.

Debido a esto son las baterías de NiMH las que más popularidad tienen. Sin embargo las baterías de NiCd no son inferiores en todos los aspectos, ya que tienen una **durabilidad de unos 2000 ciclos de carga y descarga**, valor que no alcanzan ni las de NiMH ni las de Li-ion.

2.2 NiMH



Imagen: Wikipedia

Las baterías NiMH, al contrario que las de NiCd, **no presentan grandes problemas por el efecto memoria** (incluso hay quien afirma que es inexistente en ellas). Además, su densidad energética es mayor. Dos factores que las dejan en muy buen lugar, pero hay que tener en cuenta que también tienen puntos negativos.

Su tasa de autodescarga es alta, por lo que se desaconseja su uso en objetos con periodos largos entre usos (como puede ser un mando a distancia). Además, la **velocidad de carga de las baterías es más baja** que en las NiCd, debido a su mayor resistencia interna. Esta resistencia provoca que aumente la temperatura y las baterías de NiMH son muy sensibles a estos aumentos de temperatura.

Hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar un cargador para estas baterías. Es importante que detecten el momento de carga máxima para interrumpir el paso de corriente, ya que un sobrecalentamiento puede producir gases internos y sobrepresiones que den lugar a escapes de electrolito.

https://www.amazon.es/EBL-Capacidad-Recargables-Dom%C3%A9sticosAlmacenamiento/dp/B01CZR83UO/ref=as_li_ss_tl?
encoding=UTF8&psc=1&refRID=2ZP8YSH59178XT45DQMK&linkCode=sl1&ta
g=actitudeco-21&linkId=794aa137b9546f88bb65b7dc4351c8a1

2.3 Li-ion



Imagen: Wikipedia

Las baterías de litio están muy presentes en nuestra vida, pues alimentan todos los teléfonos móviles. Es un tipo de batería muy común en dispositivos eléctricos pero que también se puede encontrar con forma de las pilas tradicionales.

Tienen una **densidad energética muy superior respecto a las de NiCd y NiMH** y son más ligeras. Esto las convierte en mejores baterías pero también tienen puntos negativos.

El precio es considerablemente superior a las anteriores y su durabilidad en ciclos no alcanza a las baterías de NiCd y NiMH. Eso sí, su tasa de autodescarga es baja.

https://www.amazon.es/Sony-Konion-650vtc6-bater%C3%ADa-3000-mAh-vtc6-18650/dp/B01LYQ2OS7/ref=as_li_ss_tl?

 $\underline{encoding=UTF8\&psc=1\&refRID=2ZP8YSH59178XT45DQMK\&linkCode=sl1\&ta}\\ g=actitudeco-21\&linkId=9ae8e6f403a9acf2e47ba90082a44ef4$

IMPORTANTE: Las baterías de litio NO deben usarse en un cargador de NiCd-NiMH. No están diseñados para este tipo de baterías y puede resultar muy peligroso. Se debe buscar un cargor específico para baterías de litio.

Al tener distinto voltaje necesitan cargadores específicos. Aquí tienes un ejemplo de ambos cargadores:

- Cargador para baterías de litio
- Cargador para baterías de NiCd-NiMH

En la siguiente tabla se **comparar los principales tipos de pilas recargables**:

	NiCd	NiMH	Li-ion
Energía específica (W·h/kg)	40–60	60–120	100–265
Densidad energética (W·h/L)	50-150	140-300	250-730
Potencia específica (W/kg)	150	250	250-340
Eficiencia carga/descarga	70–90 %	66 %	80–90 %
Velocidad de autodescarga (%/mes)	10 %	30 %	8 %
Durabilidad (ciclos)	2000 ciclos	500–1200 ciclos	400–1200 ciclos
Voltaje de célula nominal	1,2 V	1,2 V	3,7 V

Es conveniente **saber los puntos fuertes y débiles de los distintos tipos de pilas recargables** para poder elegir acertadamente en función de las necesidades que tengamos. A primera vista puede parecer que las mejores son de litio, pero hay que tener en cuenta que por su precio y voltaje quizá sea mas útil una de NiMH.

También debemos tener cuidado a la hora de comprar, **no dejándonos llevar por el precio más bajo**, pues esto puede suponer que sean unas pilas de NiCd que al final no nos sirvan y tengamos que acabar cambiando.

Fuente:

https://actitudecologica.com/tipos-de-pilas/