

Grup:MAP33A

Avaluació Mòdul: OME

Data:28/11/24

Nom del alumne/a:

Qualificació:



Curs: 2024-25

Criteris de qualificació:

Temps: 90 min


Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Els exercicis 1 i 2 són per recuperar el examen del 06/11/24

Exercici 1: 3p

$$R_1 = 1 \Omega \dots R_6 = 6 \Omega$$

Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.



| | R_1 | R_2 | R_3 | R_4 | R_5 | R_6 | Total |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|---------|
| E | 1,36 V | 1,36 V | 18V | 4,5 V | 4,5 V | 12,2 V | 18 V |
| I | 1,36 A | 0,68 A | 6 A | 1,13 A | 0,9 A | 2,03 A | 8,03 A |
| R | 1Ω | 2Ω | 3Ω | 4Ω | 5Ω | 6Ω | 2,24Ω |
| Р | 1,36 W | 0,92 W | 108 W | 5,1 W | 4,05 W | 24,7 W | 144,5 W |



Grup:MAP33A


Curs: 2024-25

Avaluació Mòdul: OME

Data:28/11/24

Exercici 2: 3 p

Indica la matriu per a calcular els corrents I_a , I_b , I_c , I_d , I_e . $R_1{=}1\Omega$... $R_6{=}6\Omega$






Avaluació Mòdul: OME

Curs: 2024-25

Grup:MAP33A

Data:28/11/24





Avaluació Mòdul: OME

Grup:MAP33A

Curs: 2024-25


Data:28/11/24

Exercici 3: 3 p

El gráfic mostra la tensió d'un condensador en funció del temps. Indica la pendent en $t_1=4 min$ i $t_2=19 min$ i calcula el corrent corresponent.

C = 300 mF





$$i(t) = \frac{C \cdot dv}{dt}$$

→
$$i(t=4 min) = C \cdot \frac{dv(t=4 min)}{dt} = 0.3 F \cdot 1.67 \frac{V}{s} = 0.5 A$$

$$i(t=4 min) = C \cdot \frac{dv(t=4 min)}{dt} = 0,3 F \cdot 1,67 \frac{V}{s} = 0,5 A$$

$$i(t=19 min) = C \cdot \frac{dv(t=19 min)}{dt} = 0,3 F \cdot 3,9 \frac{V}{s} = 1,17 A$$



Grup:MAP33A

Avaluació Mòdul: OME

Data:28/11/24


Curs: 2024-25

Exercici 4: 3 p

Per la bobina de la imatge calcula: mmf, Φ , H, B i R_{maq} .

$$\mu_r = 600$$

Senyala la direcció del camp magnètic.



$$mmf = 4 v \cdot 3 A = 12 Av$$

$$H = \frac{mmf}{l} = \frac{12 \, Av}{0.2 \, m} = 60 \frac{Av}{m}$$

$$\mu = \mu_r \cdot \mu_0 = 600 \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{Av} = 7,5 \cdot 10^{-4} \frac{T \cdot m}{Av}$$

$$B = \mu \cdot H = 7.5 \cdot 10^{-4} \frac{T \cdot m}{Av} \cdot 60 \frac{Av}{m} = 4.52 \cdot 10^{-2} T$$

$$\Phi = B \cdot S = 4,52 \cdot 10^{-2} \, 0,001 \, m^2 = 4,52 \cdot 10^{-5} \, Wb$$

$$R_{mag} = \frac{mmf}{\Phi} = \frac{12 \, Av}{4.52 \cdot 10^{-5} Wb} = 2,65 \cdot 10^{5} \frac{Av}{Wb}$$