

Avaluació Mòdul: OME – A solució

Curs: 2024-25 Grup:MAP33A

Data:27/02/25

#### Nom del alumne/a:

Qualificació:




Criteris de qualificació:

Temps: 90 min

Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

## Exercici 1: 2 p



a) Quina potència es perd en la resistència de la línea?

$$I_{linia} = \frac{180 \, MW}{220 \, kV} = 0.818 \, kA \rightarrow P_{R-linia} = I_{linia}^2 \cdot R_{linia} = (0.818 \, kA)^2 \cdot 1.5 \, \Omega = 1 \, MW$$

b) Quin és el rendiment del transport elèctric entre generador i consumidor?

$$\eta = \frac{P_{consumidor}}{P_{generador}} = \frac{179 \text{ MW}}{180 \text{ MW}} = 0,99 \rightarrow 99\%$$



Avaluació Mòdul: OME – A solució


Curs: 2024-25 Grup:MAP33A

Data:27/02/25

Exercici 2:


Un conductor es mou tallant un camp magnètic.

- a) Indica la direcció del corrent en l'espira (direcció del corrent convencional).
- b) Indica la polaridad en els punts marcats.



#### Exercici 3:

Indica en quina direcció actua la força causada pel corrent?






Avaluació Mòdul: OME – A solució


Curs: 2024-25 Grup:MAP33A


Data:27/02/25

Exercici 4:

En una resistència s'han mesurat les ones de tensió i corrent mostrades als gràfics.









Avaluació Mòdul: OME – A solució

Grup:MAP33A

Curs: 2024-25

Data:27/02/25

a) Indica el periode T, la frecuència f, la velocitat angular  $\omega$ , els valors màxims (pìc) de les ones i el valor de la resistència R.

$$T=4s$$
 ,  $f=\frac{1}{T}=0.25 \, Hz$  ,  $\omega=2\cdot\pi\cdot f=2\cdot\pi\cdot 0.25 \, Hz=1.57 \, \frac{rad}{s}$ 

$$\hat{I} = 10 A$$
 ,  $\hat{E} = 6 V$   $\rightarrow R = \frac{\hat{E}}{\hat{I}} = \frac{6 V}{10 A} = 0.6 \Omega$ 

b) Calcula tensió i corrent per t = 7.5s.

angle en rad = 
$$\omega \cdot t = 1,57 \frac{rad}{s} \cdot 7,5 s = 11,78 rad$$

angle en graus = 11,78 rad 
$$\cdot \frac{360^{\circ}}{2 \cdot \pi rad}$$
 = 674,9° = 360° + 314,9°

$$i(t=7,5s)=10 A \cdot \sin(1,57 \frac{rad}{s} \cdot 7,5s)=10 A \cdot \sin(11,781 rad)=-7,1 A$$

$$e(t=7,5s)=R \cdot i(t=7,5s)=0,6 \Omega \cdot 7,1 A=-4,2 V$$


- c) Dibuixa els vectors de tensió i corrent al diagrama per t=7.5s .
- d) En el diagrama de vectors mostra quina distancia coreespon a i(t=7,5s) i quina a e(t=7,5s)



Avaluació Mòdul: OME – A solució

Curs: 2024-25 Grup:MAP33A

Data:27/02/25



Puntuació màxima 6 p