



OPEN DATA

## DESCRIPTION FICHIERS

### ROME

Version	V1.0
Date	02/06/2015

## HISTORIQUE DES VERSIONS

Version	Date	Objet modification
1.0	02/06/2015	Création du document

## SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>PRÉSENTATION .....</b>	<b>5</b>
1.1	OBJECTIF DU DOCUMENT .....	5
1.2	GLOSSAIRE .....	5
1.3	PRÉSENTATION DU ROME .....	5
1.4	PRÉSENTATION DU MODÈLE RIASEC .....	5
<b>2</b>	<b>STRUCTURE DES FICHES MÉTIERS ROME AU FORMAT XML .....</b>	<b>6</b>
2.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	6
2.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	6
<b>3</b>	<b>RESSOURCE : RÉFÉRENTIEL DES MÉTIERS ROME .....</b>	<b>8</b>
3.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	8
3.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	8
<b>4</b>	<b>RESSOURCE : LIENS ROME RÉFÉRENTIEL .....</b>	<b>9</b>
4.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	9
4.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	9
<b>5</b>	<b>RESSOURCE : RÉFÉRENTIEL DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL .....</b>	<b>11</b>
5.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	11
5.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	11
<b>6</b>	<b>RESSOURCE : RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES .....</b>	<b>12</b>
6.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	12
6.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	12
<b>7</b>	<b>RESSOURCE : RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS .....</b>	<b>13</b>
7.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	13
7.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	13
<b>8</b>	<b>RESSOURCE : EN-TÊTES DE REGROUPEMENT .....</b>	<b>14</b>
8.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	14
8.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	14
<b>9</b>	<b>RESSOURCE : RÉFÉRENTIEL DES APPELLATIONS .....</b>	<b>15</b>
9.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	15
9.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	15
<b>10</b>	<b>RESSOURCE : TYPES DE RÉFÉRENTIELS .....</b>	<b>16</b>
10.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	16
10.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	16
<b>11</b>	<b>RESSOURCE : TEXTES .....</b>	<b>17</b>
11.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	17
11.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	17
<b>12</b>	<b>RESSOURCE : MOBILITÉS .....</b>	<b>18</b>
12.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	18
12.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	18
<b>13</b>	<b>RESSOURCE : ARBORESCENCE .....</b>	<b>19</b>
13.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	19
13.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	19
<b>14</b>	<b>RESSOURCE : COMPOSITION BLOCS .....</b>	<b>21</b>
14.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	21
14.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	21
<b>15</b>	<b>RESSOURCE : RUBRIQUES .....</b>	<b>22</b>
15.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	22
15.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	22
<b>16</b>	<b>RESSOURCE : RÉFÉRENTIEL MÉTIERS ROME RIASEC .....</b>	<b>23</b>
16.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	23
16.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	23
<b>17</b>	<b>RESSOURCE : RÉFÉRENTIEL ACTIVITÉS RIASEC .....</b>	<b>24</b>
17.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	24

17.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	24
<b>18</b>	<b>RESSOURCE : GRANDS DOMAINES.....</b>	<b>25</b>
18.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	25
18.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	25
<b>19</b>	<b>RESSOURCE : DOMAINES PROFESSIONNELS.....</b>	<b>26</b>
19.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	26
19.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	26
<b>20</b>	<b>RESSOURCE : MÉTIERS, GRANDS DOMAINES ET DOMAINES PROFESSIONNELS .....</b>	<b>27</b>
20.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	27
20.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	27
<b>21</b>	<b>RESSOURCE : ITEMS .....</b>	<b>28</b>
21.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	28
21.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	28
<b>22</b>	<b>RESSOURCE : COHÉRENCE ITEMS .....</b>	<b>29</b>
22.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	29
22.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	29
<b>23</b>	<b>RESSOURCE : MÉTIERS, GRANDS DOMAINES, DOMAINES PROFESSIONNELS, APPELLATIONS.....</b>	<b>30</b>
23.1	DESCRIPTION DE LA RESSOURCE .....	30
23.2	DESCRIPTION DES DONNÉES .....	30
<b>24</b>	<b>LISTE DES RÉFÉRENTIELS EXTERNES UTILISÉS.....</b>	<b>32</b>

## 1 Présentation

### 1.1 Objectif du document

Ce document a pour objectif de décrire les données du ROME mises à disposition en Open Data, et notamment :

- pour chaque fichier, la liste des champs le composant
- la description des champs
- si le champ correspond à un référentiel partagé, le nom du référentiel correspondant
- lorsque des référentiels externes à Pôle emploi sont utilisés, des liens permettant de retrouver ces référentiels sur les sites adéquats.

### 1.2 Glossaire

Terme	Définition
AS	Activité Spécifique
OGR	Outil de Gestion du ROME
RIASEC	Théorie qui identifie 6 types de personnalité en milieu professionnel (Réaliste, Investigateur, Artistique, Social, Entreprenant, Conventionnel)
ROME	Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois

### 1.3 Présentation du ROME

Le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) permet de référencer les métiers et emplois de tous les secteurs d'activité.

### 1.4 Présentation du modèle RIASEC

Le modèle RIASEC est une théorie sur les carrières qui identifie 6 types de travailleurs en se basant sur les types psychologiques :

*Réaliste (R)* : Besoin d'exécuter des tâches concrètes en s'impliquant physiquement

*Investigateur (I)* : Aime s'appuyer sur des connaissances théoriques pour résoudre des problèmes.

*Artistique (A)* : Aime les tâches accordant une certaine liberté permettant d'exprimer intuition et créativité.

*Social (S)* : Attiré par les activités favorisant le contact avec les autres

*Entreprenant (E)* : Aiment organiser, planifier le travail, et prendre des décisions.

*Conventionnel (C)* : Préfèrent les activités routinières nécessitant rigueur et précision.

## **2 Structure des fiches métiers ROME au format XML**

### **2.1 Description de la ressource**

Cette ressource fournit l'ensemble des fiches métiers ROME au format XML.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### **2.2 Description des données**

Les fiches métiers ROME au format XML sont structurées selon le format générique suivant :



### 3 Ressource : référentiel des métiers ROME

#### 3.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des métiers du référentiel ROME.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

#### 3.2 Description des données

Code champ	Description
code_ROME	<b>Code ROME du métier</b>
code_fiche_EM	<b>Code Fiche Emploi-Métier</b>
	<b>Code OGR</b>
code_OGR	Code interne de l'OGR correspondant au métier.
libelle_ROME	<b>Libellé du métier</b>
	<b>Statut de la donnée</b>
statut	Toujours valorisé à 1 (actif).



## 4 Ressource : liens ROME référentiel

### 4.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des liens entre les métiers ROME et les autres référentiels ROME.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 4.2 Description des données

Code champ	Description
code_Rome	<b>Code ROME du métier</b>  <u>Référentiel</u> : <b>Métiers ROME</b>
code_OGR	<b>Code OGR</b>  <u>Référentiels</u> : <b>Appellations</b> <b>Activités</b> <b>Compétences</b> <b>Environnements de travail</b>  Code interne de l'OGR de l'item dans le référentiel correspondant au type de référentiel spécifié.
code_ref_rubrique	<b>Code de la rubrique</b>  <u>Référentiel</u> : <b>Rubriques</b>  Code indiquant dans quelle rubrique se trouve l'item.
position_bloc	<b>Position du bloc</b>
code_type_referentiel	<b>Code du type de référentiel</b>  <u>Référentiel</u> : <b>Types de référentiels</b>  Indique le type du lien, c'est-à-dire de quel référentiel est extrait l'item mentionné par son code OGR.
code_compo_bloc	<b>Code du bloc concerné</b>  <u>Référentiel</u> : <b>Composition blocs</b>  Bloc de la fiche emploi-métier dans lequel se retrouve l'item.
position_item	<b>Position de l'item</b>

	Indique la position de l'item dans un bloc ou une rubrique.
id_priorisation	<b>Code priorisation</b>  Toujours valorisé à 1. Permettait auparavant de faire la distinction entre les éléments de la fiche priorisée ou de la fiche encyclopédique.

## 5 Ressource : référentiel des environnements de travail

### 5.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des environnements de travail du référentiel ROME.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 5.2 Description des données

Code champ	Description
<b>code_OGR</b>	<b>Code OGR</b>  Code interne de l'OGR correspondant à l'environnement de travail.
<b>libelle_env_travail</b>	<b>Libellé de l'environnement de travail</b>
<b>code_type_section_env_trav</b>	<b>Code type section</b>  Code du Libellé du type de section de l'environnement de travail
<b>libelle_type_section_env_trav</b>	<b>Libellé type section</b>  Libellé du type de section de l'environnement de travail
<b>statut</b>	<b>Statut de la donnée</b>  Toujours valorisé à 1 (Actif).

## 6 Ressource : référentiel des compétences

### 6.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des compétences du référentiel ROME.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 6.2 Description des données

Code champ	Description
	<b>Code OGR</b>
code_OGR	Code interne de l'OGR correspondant à la compétence.
libelle_compétence	<b>Libellé de la compétence</b>
code_type_compétence	<b>Code du type de compétence</b>
libelle_type_compétence	<b>Libellé du type de compétence</b>
	<b>Statut de la donnée</b>
statut	Toujours valorisé à 1 (Actif).

## 7 Ressource : référentiel des activités

### 7.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des activités du référentiel ROME.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 7.2 Description des données

Code champ	Description
	<b>Code OGR</b>
code_OGR	Code interne de l'OGR correspondant à l'activité.
	<b>Code de l'en-tête de regroupement</b>
	<u>Référentiel</u> : <b>En-têtes de regroupement</b>
	Champ renseigné uniquement pour les activités spécifiques (AS) d'un bloc qui sont regroupés sous un en-tête.
code_tete_rgpm	
	<b>Libellé de l'activité</b>
	Lorsqu'il existe un en-tête de regroupement, les libellés des AS sont préfixés de cet en-tête
libelle_activite	
	<b>Libellé de l'activité pour impression</b>
	Champ renseigné uniquement pour les AS lorsqu'un en-tête existe dans le bloc. La valeur correspond aux libellés des AS sans préfixe de l'en-tête.
libelle_activite_impression	
code_type_activite	<b>Code du type d'activité</b>
libelle_type_activite	<b>Libellé du type d'activité</b>
	<b>Code du type de l'item de l'activité</b>
	Permet de faire la distinction entre les items simples ou regroupables.
code_type_item_activite	
libelle_type_item_activite	<b>Libellé du type de l'item de l'activité</b>
	<b>Statut de la donnée</b>
statut	Toujours valorisé à 1 (Actif).

## 8 Ressource : en-têtes de regroupement

### 8.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des en-têtes des blocs des activités spécifiques (AS) présents sur les fiches emploi-métier.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

En-tête des blocs des activités spécifiques (AS).

### 8.2 Description des données

Code champ	Description
code_tete_rgpm	Code de l'en-tête de regroupement
libelle_en_tete_regroupement	Libellé de l'en-tête de regroupement

## 9 Ressource : référentiel des appellations

### 9.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des appellations du référentiel ROME.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 9.2 Description des données

Code champ	Description
	<b>Code OGR</b>
code_OGR	Code interne de l'OGR correspondant à l'appellation.
libelle_appellation_long	<b>Libellé long de l'appellation</b>
libelle_appellation_court	<b>Libellé court de l'appellation</b>
	<b>Code ROME du métier</b>
code_Rome	<u>Référentiel</u> : <b>Métiers ROME</b>
code_type_section_appellation	<b>Code du type de section de l'appellation</b>
libelle_type_section_appellation	<b>Libellé du type de section de l'appellation</b>
	<b>Statut de la donnée</b>
statut	Toujours valorisé à 1 (Actif).

## 10 Ressource : types de référentiels

### 10.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des types de référentiels du ROME.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 10.2 Description des données

Code champ	Description
code_Type_referentiel	<b>Code du type de référentiel</b>
code_type_particulier	<b>Code type particulier</b> Code qui distingue les types de référentiel.
libelle_type_referentiel	<b>Libellé du type de référentiel</b>
nom_table_corresp_arbre	<b>Nom de la table correspondante</b> Libellé de la table ou pointe la feuille (uniquement pour les Arborescences)
nom_table_referentiel	<b>Libellé de la table référentielle</b>



## 11 Ressource : textes

### 11.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des textes présents sur les fiches emploi-métier.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 11.2 Description des données

Code champ	Description
code_Rome	<b>Code ROME du métier</b>  <u>Référentiel</u> : <b>Métiers ROME</b>
position_libelle_txt	<b>Position du libellé</b>  Position des libellés dans chacun des blocs
code_type_texte	<b>Code du type de texte</b>  <u>Valeurs possibles</u> : 1 (definition) 2 (acces_a_em) 3 (cond_exercice_activite)
libelle_txt	<b>Libellé du texte</b>
libelle_type_texte	<b>Libellé du type de texte</b>  <u>Valeurs possibles</u> : definition acces_a_em cond_exercice_activite

## 12 Ressource : mobilités

### 12.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des mobilités possibles entre 2 métiers ROME.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 12.2 Description des données

Code champ	Description
	<b>Code ROME du métier source</b>
code_Rome	Référentiel : <b>Métiers ROME</b>
	<b>Code ROME du métier cible</b>
code_Rome_Cible	Référentiel : <b>Métiers ROME</b>
	<b>Code appellation source</b>
code_appellation_source	Référentiel : <b>Appellations</b>
	<b>Code appellation cible</b>
code_appellation_cible	Référentiel : <b>Appellations</b>
	<b>Code du type de mobilité</b>
code_type_mobilite	<u>Valeurs possibles</u> : 1 (Proche) 2 (Evolution)
	<b>Libellé du type de mobilité</b>
libelle_type_mobilite	<u>Valeurs possibles</u> : Proche Evolution

## 13 Ressource : arborescence

### 13.1 Description de la ressource

Cette ressource décrit la composition des arborescences du ROME.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 13.2 Description des données

Code champ	Description
<b>code_ogr</b>	<b>Code OGR</b>  Code interne de l'OGR correspondant à l'item présent dans l'arborescence.
<b>code_type_referentiel</b>	<b>Code du type de référentiel</b>  Code qui permet de distinguer le type d'arborescence.
<b>code_pere</b>	<b>Code du parent</b>  Pointe sur le code père de l'élément de l'arborescence
<b>code_noeud</b>	<b>Code du noeud</b>  Code de l'élément dans l'arborescence (racine, noeud, feuille)
<b>libelle_item_arbo</b>	<b>Libellé de l'élément</b>  Libellé de l'élément utilisé pour l'affichage. Valorisé pour les feuilles, valorisé à 0 pour les racines et noeuds.
<b>code_item_arbo_associe</b>	<b>Code de l'élément associé</b>  <u>Référentiels</u> : <b>Métiers ROME</b> <b>Appellations</b> <b>Activités</b> <b>Compétences</b> <b>Environnements de travail</b>  Code OGR associé (optionnel) : pointe uniquement sur 1 des 5 référentiels (quand optionnel, valorisé à zéro)
<b>code_type_noeud</b>	<b>Code du type de noeud</b>

	<u>Valeurs possibles :</u> 1 (Racine) 2 (Noeud) 3 (Feuille)  Code du libellé de l'élément de l'arborescence
<b>libelle_type_noeud</b>	<b>Libellé du type de noeud</b>  <u>Valeurs possibles :</u> Racine Noeud Feuille  Libellé de l'élément de l'arborescence.
<b>statut</b>	<b>Statut de la donnée</b>  Toujours valorisé à 1 (Actif).

## 14 Ressource : composition blocs

### 14.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des blocs présents sur une fiche emploi-métier.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 14.2 Description des données

Code champ	Description
code_compo_bloc	Code du bloc
libelle_bloc	Libellé du bloc
type_referentiel	Type de référentiel

## 15 Ressource : rubriques

### 15.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des rubriques présentes sur les fiches emploi-métier.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 15.2 Description des données

Code champ	Description
code_ref_rubrique	<b>Code rubrique</b>
	<b>Code du type de référentiel</b> <u>Référentiel</u> : <b>Types de référentiels</b>
code_type_referentiel	Code du référentiel auquel appartient la rubrique.
	<b>Code du bloc</b> <u>Référentiel</u> : <b>Composition blocs</b>
code_compo_bloc	Code du bloc auquel est rattachée la rubrique
	<b>Position du bloc</b> <u>Valeurs possibles</u> : 1 (AS) 2 (STP) 3 (SA)
position_bloc	
libelle_ref_rubrique	<b>Libellé de la rubrique</b>

## 16 Ressource : référentiel métiers ROME RIASEC

### 16.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la codification RIASEC associée à chaque métier ROME.  
Le modèle RIASEC est décrit dans le paragraphe [Présentation du modèle RIASEC](#).

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 16.2 Description des données

Code champ	Description
	<b>Code ROME du métier</b>
code_ROME	<u>Référentiel</u> : <b>Métiers ROME</b>
code_riasec_majeur	<b>Code RIASEC de poids fort</b>
code_riasec_mineur	<b>Code RIASEC de poids faible</b>

## 17 Ressource : référentiel activités RIASEC

### 17.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la codification RIASEC associée à chaque activité du référentiel ROME.

Le modèle RIASEC est décrit dans le paragraphe [Présentation du modèle RIASEC](#).

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 17.2 Description des données

Code champ	Description
	<b>Code OGR</b>
code_OGR	Code interne de l'OGR correspondant à l'activité.
code_riasec_majeur	<b>Code RIASEC de poids fort</b>
code_riasec_mineur	<b>Code RIASEC de poids faible</b>



## 18 Ressource : grands domaines

### 18.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des grands domaines du référentiel ROME. Un grand domaine est composé de plusieurs domaines professionnels.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 18.2 Description des données

Code champ	Description
code_grand_domaine	<b>Code du grand domaine</b>
libelle_grand_domaine	<b>Libellé du grand domaine</b>

## 19 Ressource : domaines professionnels

### 19.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des domaines professionnels du référentiel ROME. Le domaine professionnel a une granularité plus fine que le grand domaine. Un domaine professionnel est composé de plusieurs métiers ROME.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 19.2 Description des données

Code champ	Description
code_domaine_professionnel	Code du domaine professionnel
libelle_domaine_professionnel	Libellé du domaine professionnel

## 20 Ressource : métiers, grands domaines et domaines professionnels

### 20.1 Description de la ressource

Cette ressource liste les métiers ROME en indiquant le domaine professionnel et le grand domaine auxquels ils sont rattachés.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 20.2 Description des données

Code champ	Description
	<b>Code ROME du métier</b>
code_Rome	Référentiel : <b>Métiers ROME</b>
libelle_Rome	<b>Libellé du métier</b>
	<b>Code du grand domaine</b>
code_grand_domaine	Référentiel : <b>Grands domaines</b>
libelle_grand_domaine	<b>Libellé du grand domaine</b>
	<b>Code du domaine professionnel</b>
code_domaine_professionnel	Référentiel : <b>Domaines professionnels</b>
libelle_domaine_professionnel	<b>Libellé du domaine professionnel</b>

## 21 Ressource : items

### 21.1 Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des items présents sur les fiches emploi-métier, ainsi que la rubrique à laquelle sont associés ces items.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 21.2 Description des données

Code champ	Description
<b>Code_OGR</b>	<b>Code OGR</b> Code interne de l'OGR correspondant à l'item.
<b>Libelle</b>	<b>Libellé</b> Libellé de l'item.
<b>Code_type_referentiel</b>	<b>Code du type de référentiel</b> <u>Référentiel</u> : <b>Types de référentiels</b> Code du référentiel auquel appartient l'item
<b>Code_Ref_Rubrique</b>	<b>Code de la rubrique</b> <u>Référentiel</u> : <b>Rubriques</b>
<b>Code_tete_rgpm</b>	<b>Code de l'en-tête de regroupement</b> <u>Référentiel</u> : <b>En-têtes de regroupement</b> Champ renseigné uniquement pour les activités spécifiques (AS) d'un bloc qui sont regroupés sous un en-tête.
<b>Libelle_activite_impression</b>	<b>Libellé de l'activité pour impression</b> Libelle de l'activité sans en-tête, pour affichage ou impression.
<b>Libelle_en_tete_regroupement</b>	<b>Libellé de l'en-tête de regroupement</b> <u>Référentiel</u> : <b>En-têtes de regroupement</b> Libellé de l'en-tête de regroupement.

## 22 Ressource : cohérence items

### 22.1 Description de la ressource

Cette ressource indique sur quelles fiches emploi-métier sont mentionnés les items.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 22.2 Description des données

Code champ	Description
Code_Rome	<b>Code ROME du métier</b>  <u>Référentiel</u> : <b>Métiers ROME</b>
Code_OGR	<b>Code OGR</b>  Code interne de l'OGR correspondant à l'item référencé.

## 23 Ressource : métiers, grands domaines, domaines professionnels, appellations

### 23.1 Description de la ressource

Cette ressource liste les grands domaines, les domaines professionnels, les métiers ainsi que les appellations du référentiel ROME.

Mise à jour : environ 3 fois par an.

### 23.2 Description des données

Code champ	Description
<b>Code_grand_domaine</b>	<p><b>Code du grand domaine</b></p> <p><u>Référentiel</u> : <b>Grands domaines</b></p> <p>Renseigné uniquement si l'enregistrement correspond à un grand domaine (niveau 1).</p>
<b>Code_domaine_professionnel</b>	<p><b>Index du domaine professionnel</b></p> <p><u>Référentiel</u> : <b>Domaines professionnels</b></p> <p>Numéro du domaine professionnel dans le grand domaine.</p> <p>Renseigné uniquement si l'enregistrement correspond à un domaine professionnel (niveau 2).</p>
<b>Numero_fiche_rome</b>	<p><b>Index de la fiche ROME</b></p> <p>Numéro de la fiche ROME dans le domaine professionnel.</p> <p>Renseigné uniquement si l'enregistrement correspond à un métier ROME (niveau 3).</p>
<b>Intitule</b>	<p><b>Intitulé</b></p> <p>Intitulé du grand domaine, du domaine professionnel ou du métier ROME.</p> <p>Renseigné uniquement si l'enregistrement correspond à un grand domaine, un domaine professionnel ou un métier ROME (niveaux 1 à 3).</p>
<b>Libelle_appellation_long</b>	<p><b>Libellé long de l'appellation</b></p> <p>Renseigné uniquement si l'enregistrement correspond à une appellation (niveau 4).</p>
<b>Libelle_appellation_court</b>	<p><b>Libellé court de l'appellation</b></p>

	Renseigné uniquement si l'enregistrement correspond à une appellation (niveau 4).
<b>Type_provenance</b>	<p><b>Type de provenance</b></p> <p><u>Valeurs possibles :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (grand domaine)</li> <li>2 (domaine professionnel)</li> <li>3 (métier)</li> <li>4 (appellation)</li> </ul> <p>Indique si l'enregistrement correspond à un grand domaine, un domaine professionnel, un métier ou une appellation.</p>
<b>Code_fiche</b>	<p><b>Code Fiche</b></p> <p>Renseigné uniquement si l'enregistrement correspond à une appellation (niveau 4).</p>
<b>Ogr_rome</b>	<p><b>Code OGR du métier</b></p> <p>Renseigné uniquement si l'enregistrement correspond à une appellation (niveau 4).</p>
<b>Ogr_appellation</b>	<p><b>Code OGR de l'appellation</b></p> <p>Renseigné uniquement si l'enregistrement correspond à une appellation (niveau 4).</p>
<b>Priorisation</b>	<p><b>Code priorisation</b></p> <p>Renseigné uniquement si l'enregistrement correspond à une appellation (niveau 4).</p>

## **24 Liste des référentiels externes utilisés**

Sans objet.