


Payeer для CMS Modx Evolution 1.0.14 (Shopkeeper)

Скопируйте через FTP содержимое папки modx в корневую папку сайта.

Зайдите в панель администратора сайта, перейдите в раздел «Элементы → Управление элементами → Снимпы» и нажмите «Новый снимпет»



Введите название снимпета Payeer, описание для платежного модуля и вставьте в код снимпета содержимое файла payeer_snippet. После этого нажмите сохранить.

Создать / редактировать снимпет

Здесь вы можете создать или отредактировать снимпет. Код снимпета должен начинаться с <?php
Помните, снимпеты - это чистый PHP-код, и если вы хотите вывести данные снимпета в определ

Общие Свойства

Название снимпета: [[Payeer]]

Описание: Оплатить через Payeer

☐ Ограничить доступ к редактированию снимпета Только администраторы (ID роли - 1) могут

Код снимпета (php)

```
<?php
$output = '';

require MODX_BASE_PATH."assets/snippets/payment/payeer.inc.php";

return $output;
?>
```

На странице оформления заказа, на которой нужно выбрать способ оплаты, в поле «Содержимое ресурса» введите вызов сниппета [!Payeer!]

Сайт

Элементы

Модули

Пользователи

Инструменты

Отчеты

Управление элементами

Управление файлами

↑

📁

🔗

↺

↻

📄

Интернет-магазин

📄 Главная (1)

📁 Каталог (2)

📄 Доставка (3)

📄 Акции (4)

📄 Контакты (5)

📄 Результаты поиска (27)

📄 Бренды (28)

📄 Форма заказа (34)

📄 Спасибо! (35)

Заголовок

Форма заказа

Расширенный заголовок

Описание

Псевдоним

Атрибуты

ссылки

Аннотация

(введение)

Шаблон

Внутренняя

Пункт меню

Позиция в меню

7

<

>

Показывать в меню

Папка

0 (Интернет-магазин)

Содержимое ресурса

```
[!Shopkeeper? &cartType='full' &priceTV='price' &orderFormPage='3
[!eForm? &formid='shopOrderForm' &tpl='shopOrderForm' &report='sh
&eFormOnBeforeMailSent='populateOrderData' &eFormOnMailSent='send
[!Payeer!]
```

В шаблоне выбора способа оплаты добавьте соответствующим образом еще один пункт с платежным методом PayPal, например

Сайт

Элементы

Модули

Пользователи

Инструменты

Отчеты

Управление элементами

Управление файлами

↑

📁

🔍

🔄

💰

📄

📁

Интернет-магазин

📁 Главная (1)

📁 Каталог (2)

📁 Доставка (3)

📁 Акции (4)

📁 Контакты (5)

📁 Результаты поиска (27)

📁 Бренды (28)

📁 Форма заказа (34)

📁 Спасибо! (35)

Создать / редактировать чанк

Здесь вы можете создать / отредактировать чанк.
Помните, чанки – чистый HTML-код, и любые php-скрипты выполнят

Название чанка:

Описание:

Существующие категории:

Новая категория:

☐ Ограничить доступ к редактированию чанка Только администратор

Код чанка (HTML)

```

</td>
</tr>
<tr>
<td>Способ оплаты*</td>
<td>
<select name="payment">
<option value="При получении">При получении</option>
<option value="payeer">Payeer</option>
<option value="WebMoney">WebMoney</option>
</select>
</td>

```

Укажите параметры для модуля, для этого откройте файл из сайта
/assets/snippets/payment/config/payeer.php

И в пустые кавычки напишите параметры:

```
<?php

define('PAYEER_MERCHANT_URL', '//payeer.com/merchant/');
define('PAYEER_MERCHANT_ID', '26423662');
define('PAYEER_SECRET_KEY', '1234567');
define('PAYEER_CURRENCY_CODE', 'RUB');
define('PAYEER_IPFILTER', '123.456.78.90');
define('PAYEER_EMAILERR', 'info@payeer.com');
define('PAYEER_LOGFILE', '1');
```

PAYEER_MERCHANT_URL – url для оплаты в системе Payeer по
умолчанию //payeer.com/merchant/,

PAYEER_MERCHANT_ID — id вашего магазина в системе Payeer.com (можно узнать в личном кабинете),

PAYEER_SECRET_KEY – секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе,

PAYEER_CURRENCY_CODE — код той или иной валюты заглавными буквами (RUB, USD, EUR, UAH),

PAYEER_IPFILTER – вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15

Или *.*.*.* - доступны все ip-адреса

PAYEER_EMAILERR — email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

PAYEER_LOGFILE — если кавычки не пустые (например, '1'), то будет записана основная информация по ордерам в файл корневой папки payeer_orders.log

Затем, укажите URL адреса в “аккаунте Payeer → Магазин → Настройки магазина”

Секретный ключ:

Кто платит комиссию:

Домен:

URL успешной оплаты:

URL неуспешной оплаты:

URL обработчика:

ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ → [ОТМЕНА](#)

URL успешной оплаты:

`http://ваш_домен/index.php?id=***&action=success`


URL неуспешной оплаты:

`http://ваш_домен/index.php?id=***&action=fail`

URL обработчика:

`http://ваш_домен/assets/snippets/payment/result.php`

Где *** - это номер страницы подтверждения оплаты (например 35)



затем «Применить изменения», ввести Master key и сохранить.

Модуль Payeer для CMS Modx Evolution 1.0.14 (Shopkeeper) настроен.