



PAULO HENRIQU...

[MEUS CURSOS](#)[CALENDÁRIO](#)[CERTIFICADOS](#)[SUPORTE](#)[LEARNINGFLIX](#)[Voltar para o curso](#)

<b>Iniciado em</b>	quarta, 3 Ago 2022, 14:43
<b>Estado</b>	Finalizada
<b>Concluída em</b>	quarta, 3 Ago 2022, 15:09
<b>Tempo empregado</b>	26 minutos 19 segundos
<b>Notas</b>	4,00/5,00
<b>Avaliar</b>	8,00 de um máximo de 10,00(80%)



## Questão 1

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Sobre o PGDATA e a estrutura de diretórios do PostgreSQL, qual das afirmações abaixo é falsa?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Todos os dados de bases obrigatoriamente ficam no subdiretório PGDATA/base
- ☐ b. O postgresql.conf é o arquivo de configuração principal do banco e fica na raiz do PGDATA
- ☐ c. O pg\_xlog contém os arquivos do WAL
- ☒ d. O diretório pg\_tblspc contém links simbólicos para as áreas de cada tablespace

✗ **Errado.** Esta afirmação é verdadeira.

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: Todos os dados de bases obrigatoriamente ficam no subdiretório PGDATA/base



## Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

## Qual das afirmações abaixo é VERDADEIRA?

Escolha uma opção:

- ☐ a. O servidor de banco de dados é dividido em schemas, que por sua vez organizam objetos
- ☐ b. Apenas o superusuário pode criar bases de dados
- ☐ c. Devido a variável search\_path, sempre que o schema de um objeto não é informado ele será criado no public
- ☒ d. Uma instância do servidor PostgreSQL pode ter diversas bases e cada base pode ter diversos schemas que são usados para organizar os objetos

**Correto.** Esta afirmação é VERDADEIRA.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Uma instância do servidor PostgreSQL pode ter diversas bases e cada base pode ter diversos schemas que são usados para organizar os objetos



## Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sobre os subdiretórios do PGDATA, qual das alternativas abaixo está CORRETA?

Escolha uma opção:

- ☐ a. O diretório log contém as logs de transação do PostgreSQL
- ☐ b. Em pg\_tblspc estão armazenados os arquivos de dados das tabelas que estão em tablespaces outros que o pg\_default
- ☒ c. No pg\_wal são armazenados os arquivos de log de transações
- ☐ d. Em pg\_global são armazenadas informações sobre controle de transações



**Correto.** Esta afirmação está CERTA.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: No pg\_wal são armazenados os arquivos de log de transações



## Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Dentre as alternativas abaixo, qual corresponde a Visão que exibe estatísticas de acesso, tais como número de transações confirmadas, desfeitas e número de blocos lidos e escritos ?

Escolha uma opção:

- ☐ a. pg\_locks
- ☒ b. pg\_stat\_database
- ☐ c. pg\_stat\_user\_tables
- ☐ d. pg\_namespace



**Correto.** Essa visão mantém informações estatísticas das bases de dados. Os números são acumulados desde o último reset de estatísticas.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: pg\_stat\_database



## Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Quais das seguintes informações sobre a tabela `pg_class` é FALSA?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Contém dados de tabelas, visões, índices, sequences e tabelas toast
- ☐ b. Possui o campo `relowner`, o ID da role dona do objeto
- ☐ c. Armazena os privilégios de acesso dos objetos
- ☒ d. Contém dados e o texto de funções



**Correto.** A `pg_class` NÃO armazena estas informações.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Contém dados e o texto de funções

[◀ Voltar](#)

[◀ Tarefa 3](#)

Seguir para...



[Conteúdo do Módulo ▶](#)

