

CASO DE ESTUDIO 1 · TAREA CALIFICADA

Un agente que decide: grafo Neo4j o RAG

El chatbot del laboratorio traduce la pregunta a Cypher y consulta el grafo. La tarea es convertirlo en un **agente** que decida si consulta el **grafo Neo4j** (relaciones) o un **sistema RAG** sobre los mismos proyectos de ley (contenido). Pueden escoger **cualquiera de las dos opciones** siguientes.

Prof. Cristian Muñoz Villalobos · Julio de 2026 · Entrega individual

1 Dos modalidades

OPCIÓN A · AGENTE GRAFO + RAG
— RECOMENDADA

El agente enruta cada pregunta:
tool_grafo (Cypher, ya funciona) o
tool_rag (fragmentos citando el PL fuente).

OPCIÓN B · CHATBOT SOLO RAG

Solo RAG, sin grafo: segmentar → vectorizar
→ indexar → responder. Más exigencia en el
retrieval.

Se entrega el proyecto chatbot-neo4j con lo hecho en aula — su **README** tiene las indicaciones para configurarlo y usarlo (.env, Neo4j Aura, deploy). Corpus: la carpeta processed/ · stack libre.

2 Requisitos

- Deploy en **Vercel** con campo para la API key de OpenRouter — igual que en clase.
- Datos ya poblados: el evaluador solo pega su key y pregunta.
- Respuestas en español, citando el PL fuente.

3 Cómo se probará

TIPO	EJEMPLO	HERRAMIENTA
Relacional	«¿Quién emitió el PL 14712?»	Grafo
De contenido	«¿Qué proyectos hablan de educación?»	RAG

4 Entrega

Enviar por Paideia el **link de Vercel** funcionando y el **repositorio**, antes de la fecha indicada en clase.