

Nova tipografia do sistema SF Pro com números tabulares

Documento de repasse para quem mantém o código do sistema da W18K. Reúne a decisão, a regra completa, o CSS pronto, os passos de implementação e o checklist de aceite. Vale para toda tela nova e para toda tela existente que for alterada.

DECISÃO

SF Pro (Display e Text) com números tabulares; SF Mono só em códigos

DATA

7 de setembro de 2026

DECIDIDO POR

Paulo Dumont, CEO

ESCOPO

Sistema interno (app). Site e materiais de cliente fora deste repasse

Resumo em três linhas.

1. Trocar a fonte do sistema para a pilha SF Pro, com reserva Inter fora da Apple.
2. Ligar números tabulares em tudo: KPI, tabela, preço, peso, data e campo.
3. Um tamanho por nível de título e o bloco do título sempre na mesma posição, em todas as telas.

O que vem junto com este documento

- **w18k-typography.css**: variáveis e classes prontas para colar no projeto.
- **w18k-apple-fonts.pdf**: comparativo visual com as telas de Dashboard, Produto, Cliente e Novo cliente na nova tipografia.
- **w18k-typography-rules.md**: a mesma regra em texto, para guardar no repositório.

Por que essa escolha

- SF Pro é a fonte nativa de iPhone, iPad e Mac. No aparelho da Apple não carrega nada e renderiza igual ao sistema operacional.
- Os números tabulares têm todos a mesma largura. Colunas de preço e peso ficam alinhadas e 1, l e I, e 0 e O, não se confundem.
- SF Pro Display foi desenhada para tamanhos grandes (títulos, KPI) e SF Pro Text para tamanhos pequenos (corpo, tabela). Mesma família, dois desenhos.
- New York (serifa da Apple) e SF Pro Rounded foram avaliadas e descartadas para o sistema operacional do dia a dia.

Famílias e reserva

USO	FONTE	PILHA CSS
Títulos e valores em destaque	SF Pro Display	<code>-apple-system, "SF Pro Display", "Inter", system-ui, sans-serif</code>
Corpo, tabelas, campos, botões	SF Pro Text	<code>-apple-system, "SF Pro Text", "Inter", system-ui, sans-serif</code>
SKU, número de pedido, certificado	SF Mono	<code>ui-monospace, "SF Mono", "JetBrains Mono", monospace</code>

Licença. As fontes da Apple só podem ser usadas nos aparelhos da Apple. Não copiar arquivos .otf ou .ttf da SF Pro para o projeto. No Windows e no Android o sistema cai para a Inter (gratuita, Google Fonts), que é a mais parecida. Se o projeto já carrega Google Fonts, adicionar Inter nos pesos 400, 500 e 600. Se não carrega nada, deixar só a pilha acima.

`font-variant-numeric: tabular-nums` ligado no body. Nunca desligar em tabela, KPI, preço, peso, data ou campo.

Escala: um tamanho por nível


	NÍVEL	ONDE	FONTE	PESO	TAMANHO
T1	Título de módulo	Dashboard, Products, Customers, Orders, Inventory, Reports	SF Pro Display	600	26 px
T2	Título de página interna	Detalhe de produto, cliente, pedido; cadastro e edição	SF Pro Display	600	20 px
T3	Título de caixa ou seção	Recent orders, Specifications, Identity, Address	SF Pro Text	600	13 px
T4	Rótulo em caixa alta	Cabeçalho de tabela, rótulo de KPI, rótulo de ficha	SF Pro Text	600	10 px · +0,08 em
V	Valor em destaque	KPI, preço, total	SF Pro Display	600	22 px
B	Corpo	Texto, tabela, campo, botão	SF Pro Text	400 / 600	13 px
S	Sublinha	Breadcrumb, data, meta abaixo do título	SF Pro Text	400	12 px
C	Código	SKU, pedido, certificado	SF Mono	400	11 px

Cada elemento do sistema cai em exatamente um nível. Não existe título de 24 px, nem rótulo de 11 px, nem valor de 28 px. Se uma tela precisar de algo fora da escala, é a escala que muda, para todas as telas.

Posição do título: sempre no mesmo lugar

Ao trocar de página o título não pode "se mover". Módulo em 26 px, página interna em 20 px, os dois dentro do mesmo bloco fixo.

- O bloco do título começa a **24 px** da borda do conteúdo e **20 px** abaixo da barra superior.
- Altura fixa: **32 px** para o título (line-height 32 px) e **18 px** para a sublinha. A sublinha vem sempre abaixo do título, mesmo quando é só um breadcrumb.
- Avatar, preço, chips de status e botões de ação ficam **à direita** do bloco e nunca empurram o título para baixo ou para o lado.
- Nada acima do título além da barra superior. Breadcrumb vai na sublinha, não em cima.



Linha tracejada: mesma posição horizontal do título e da sublinha nas quatro telas. As duas primeiras são módulos (T1), as duas últimas são páginas internas (T2).

Como classificar cada tela

T1 · MÓDULO	T2 · PÁGINA INTERNA
Dashboard	Detalhe de produto, cliente, pedido
Products (lista)	Novo produto, editar produto
Customers (lista)	Novo cliente, editar cliente
Orders, Inventory, Reports (lista)	Novo pedido, detalhe de relatório, configurações

Regras de tela já vigentes na W18K

- color-scheme: light only em todo HTML.
- Nunca azul como cor de fonte.
- Sem texto explicativo em título de caixa ou embaixo de campo.

w18k-typography.css

Arquivo anexo. Colar no ponto onde o projeto define tema ou tokens. Se o projeto usa Tailwind, levar os mesmos valores para `theme.fontFamily` e `theme.fontSize` em vez de classes soltas.

```
/* W18K · Typography tokens · SF Pro with tabular numbers */
:root {
  color-scheme: light only;
  --font-text: -apple-system, "SF Pro Text", "Inter", system-ui, sans-serif;
  --font-display: -apple-system, "SF Pro Display", "Inter", system-ui, sans-serif;
  --font-mono: ui-monospace, "SF Mono", "JetBrains Mono", monospace;

  --t1-size: 26px; /* module title */
  --t2-size: 20px; /* inner page title */
  --t3-size: 13px; /* box / section title */
  --t4-size: 10px; /* uppercase label */
  --value-size: 22px; /* KPI, price, total */
  --body-size: 13px;
  --sub-size: 12px;
  --code-size: 11px;

  --title-block-height: 32px;
  --sub-block-height: 18px;
  --title-offset-x: 24px;
  --title-offset-y: 20px;
}

body {
  font-family: var(--font-text);
  font-size: var(--body-size);
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
}

.title-block { padding: var(--title-offset-y) var(--title-offset-x) 0; }
.title-block .title,
.title-block .subtitle { white-space: nowrap; margin: 0; }
.title-block .title {
  font-family: var(--font-display);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.01em;
  height: var(--title-block-height);
  line-height: var(--title-block-height);
}
.title-block .title.module { font-size: var(--t1-size); }
.title-block .title.page { font-size: var(--t2-size); }
.title-block .subtitle {
  font-size: var(--sub-size);
  height: var(--sub-block-height);
  line-height: var(--sub-block-height);
}

.section-title { font-family: var(--font-text); font-weight: 600; font-size: var(--t3-size); }
.label {
  font-family: var(--font-text); font-weight: 600; font-size: var(--t4-size);
  letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase;
}
.value {
  font-family: var(--font-display); font-weight: 600;
  font-size: var(--value-size); letter-spacing: -0.01em;
}
.code, .sku, .order-id, .certificate {
  font-family: var(--font-mono); font-size: var(--code-size);
}
table td, table th, input, .kpi, .price { font-variant-numeric: tabular-nums; }
```

Passos para quem vai aplicar

1. **Localizar onde a fonte está definida hoje.** Google Fonts no HTML, arquivo de fonte local, `fontFamily` do Tailwind ou variável CSS. Anotar antes de mexer.
2. **Centralizar em tokens.** Criar as variáveis do arquivo anexo num único lugar e apontar tudo para elas. Não espalhar valores de px pelas telas.
3. **Trocar a família.** Substituir a pilha antiga pela SF Pro e remover a carga da fonte antiga. Adicionar Inter como reserva só se o projeto já usa Google Fonts.
4. **Ligar os números tabulares no body.** Conferir se algum componente (tabela, input, gráfico) sobrescreve `font-variant-numeric` e corrigir.
5. **Mapear os títulos.** Listar todas as telas e marcar cada uma como T1 ou T2 pela tabela da página 3. Aplicar 26 px ou 20 px, nada intermediário.
6. **Fixar o bloco do título.** Um único componente de cabeçalho de página, com as medidas da página 3, usado por todas as telas. Mover avatar, preço e ações para a direita do bloco.
7. **Unificar o resto da escala.** Rótulos em caixa alta em 10 px, títulos de caixa em 13 px, valores em destaque em 22 px, códigos em SF Mono 11 px.
8. **Rodar lint, build e testes** antes de subir. Subir em branch separado, não direto em produção.
9. **Conferir em três aparelhos:** um iPhone ou Mac (SF Pro nativa), um Windows (reserva Inter) e um Android (reserva Inter).

Checklist de aceite

ITEM	COMO VERIFICAR
☐ Nenhum arquivo de fonte da Apple dentro do projeto	buscar .otf e .ttf no repositório
☐ Fonte antiga não é mais carregada	aba Network do navegador
☐ Números tabulares em KPI, tabela, preço, peso, data e campo	coluna de preços alinhada à direita sem "dançar"
☐ Todo título de módulo em 26 px e toda página interna em 20 px	inspecionar 5 telas de cada tipo
☐ Título não se move ao trocar de página	alternar Dashboard, Produto, Cliente, Novo cliente e observar o título
☐ Rótulos em caixa alta todos em 10 px com espaçamento 0,08 em	cabeçalho de tabela e rótulo de KPI
☐ SKU, pedido e certificado em SF Mono	tela de produto e lista de pedidos
☐ Renderização correta em iPhone/Mac, Windows e Android	foto das três telas
☐ Sem azul como cor de fonte; sem texto explicativo embaixo de campo	varredura visual

Entrega esperada: branch com as alterações, lista das telas classificadas em T1 e T2, e três capturas (Apple, Windows, Android) da tela de Produto. Dúvidas sobre a regra voltam para o Paulo antes de improvisar.