

Prezado candidato.

Gostaríamos de fazer um teste que será usado para sabermos a sua proficiência nas habilidades para a vaga. O teste

consiste em algumas perguntas e exercícios práticos sobre Spark e as respostas e códigos implementados devem ser

armazenados no GitHub. O link do seu repositório deve ser compartilhado conosco ao final do teste.

Quando usar alguma referência ou biblioteca externa, informe no arquivo README do seu projeto. Se tiver alguma

dúvida, use o bom senso e se precisar deixe isso registrado na documentação do projeto.

Qual o objetivo do comando **cache** em Spark?

O mesmo código implementado em Spark é normalmente mais rápido que a implementação equivalente em

MapReduce. Por quê?

Qual é a função do **SparkContext**?

Explique com suas palavras o que é **Resilient Distributed Datasets** (RDD).

GroupByKey é menos eficiente que **reduceByKey** em grandes dataset. Por quê?

Este documento é confidencial e não pode ser distribuído, copiado em parte ou na sua totalidade

Explique o que o código Scala abaixo faz.

```
val textFile = sc.textFile("hdfs://...")

val counts = textFile.flatMap(line => line.split("
"))

                        .map(word => (word, 1))

                        .reduceByKey(_ + _)

counts.saveAsTextFile("hdfs://...")
```

HTTP requests to the NASA Kennedy Space Center WWW server

Fonte oficial do dataset: <http://ita.ee.lbl.gov/html/contrib/NASA-HTTP.html>

Dados:

- [Jul 01 to Jul 31, ASCII format, 20.7 MB gzip compressed](#), 205.2 MB.
- [Aug 04 to Aug 31, ASCII format, 21.8 MB gzip compressed](#), 167.8 MB.

Sobre o dataset: Esses dois conjuntos de dados possuem todas as requisições HTTP para o servidor da NASA Kennedy

Space Center WWW na Flórida para um período específico.

Os logs estão em arquivos ASCII com uma linha por requisição com as seguintes colunas:

- **Host fazendo a requisição.** Um hostname quando possível, caso contrário o endereço de internet se o nome não puder ser identificado.
- **Timestamp** no formato "DIA/MÊS/ANO:HH:MM:SS TIMEZONE"
- **Requisição (entre aspas)**
- **Código do retorno HTTP**
- **Total de bytes retornados**

Questões

Responda as seguintes questões devem ser desenvolvidas em Spark utilizando a sua linguagem de preferência.

1. Número de hosts únicos.
2. O total de erros 404.
3. Os 5 URLs que mais causaram erro 404.
4. Quantidade de erros 404 por dia.
5. O total de bytes retornados.

Este documento é confidencial e não pode ser distribuído, copiado em parte ou na sua totalidade