

MANUAL DE REGRAS · V1.0 · EDIÇÃO TABLETOP

PWND!

BUG BOUNTY CHAOS

The Ultimate Corporate Hacking Board Game

POR PAULO RICARDO DE OLIVEIRA (HACKETHOS)

01	Introdução
02	Componentes
03	Objetivo do Jogo
04	Setup — Preparação
05	Estrutura da Partida
06	Ações do Turno
07	Patch Speed Check
08	PATCH DEPLOYED!
09	Event Cards — Caos
10	Arquétipos (6 Classes)
11	Tool Cards
12	Program Cards
13	Bounty Track (28 Degraus)
14	Fim de Jogo & Vitória
15	Rodadas Finais (7 e 8)
16	Guia Visual & Slots
17	Glossário

01 INTRODUÇÃO

PWND! — Bug Bounty Chaos é um jogo de cartas estratégico em que você assume o papel de um pesquisador de segurança independente. Sua missão: encontrar vulnerabilidades em programas de recompensa patrocinados por corporações fictícias, encadear falhas, validar relatórios e receber o pagamento antes que a equipe de engenharia do alvo publique a correção.

O jogo combina duas forças clássicas do design moderno: a construção de motores de recursos (engine-building) — você monta sua bancada de ferramentas e gera vantagens a cada turno — e o risco calculado (push-your-luck) — cada reconhecimento pode revelar uma recompensa... ou o temido **PATCH DEPLOYED!**.

ASSINATURA DO JOGO

Find it. Report it. Get paid. — Encontre. Reporte. Receba.

Nenhum conhecimento técnico real é necessário para jogar: tudo é operado por cartas com ícones universais e texto explicativo. O tema de hacking ético é o pano de fundo narrativo — os pesquisadores do jogo trabalham de forma legal e autorizada, dentro de escopos definidos pelas corporações.

02 COMPONENTES

VULNERABILITY CARDS

As falhas que você explora e reporta. Cada uma exibe classe técnica, pontuação CVSS (severidade), raridade e habilidade operacional. Geram recompensa na Bounty Track ao serem reportadas.

80 cartas • 8 classes técnicas • 5 raridades

TOOL CARDS

Ferramentas do ecossistema ofensivo (Burp Suite Pro, SQLMap, Nmap, etc.) que concedem bônus passivos permanentes ou efeitos ativos ao serem descartadas.

12 cartas

PROGRAM CARDS

Corporações fictícias (ShopAll, BankSafe, CloudNine...) com escopo autorizado, faixa de recompensa (Tier) e velocidade de correção (Patch Speed). Cada empresa aparece em 2 cópias, permitindo a disputa por Duplicate Report!.

24 cartas • 12 empresas x 2 cópias

EVENT CARDS

Interrupções, sabotagens burocráticas e oscilações do mercado de segurança. Podem ser compradas durante o Recon (Opção B) e jogadas na Fase 4 (Caos) para perturbar adversários ou se favorecer.

23 cartas de Caos

CARTAS DE BYPASS

Safeguards que neutralizam o PATCH DEPLOYED! e protegem vulnerabilidades em mesa. Cada jogador começa com 1 garantida na mão, e 4 ficam embaralhadas no Main Deck.

Fórmula N+4 (veja Seção 04)

RESEARCHER ARCHETYPES

Classes assimétricas de pesquisador que definem sua especialidade e poderes únicos durante toda a partida. A escolha é pública e estratégica.

6 arquétipos distintos

Componentes de Mesa

- 1 Tabuleiro Central (Board, 30×20cm): contém o Slot do Event Deck, o Program Market (3 slots), a Discard Pile compartilhada e o Round Tracker (1 a 8 rodadas).
- 6 Player Mats (25×35cm): cada tapete individual possui Slot de Researcher, Slot de Active Program, Slot de Bypass, Tools Rack (3 slots), Zona de Exploits (área limpa) e Bounty Track lateral.
- 6 Bounty Tokens: marcadores hexagonais acrílicos, 1 por jogador (cores exclusivas).
- 1 Round Token: rastreador de turnos de acrílico vermelho.
- 2 Dados D8: utilizados para os testes de Patch Speed Check e triagens.

Sistema de Raridade das Cartas de Vulnerabilidade

As cartas de vulnerabilidade possuem 5 níveis de raridade indicados pela cor da borda lateral:

- Cinza — Comum: falhas de baixa a média severidade, frequentes no baralho.

Ação primária de reconhecimento: comprar cartas do Main Deck (opção A), do Event Deck (opção B) ou trocar de programa ativo (opção C).

Report

Ação formal de submissão: calcula os pontos CVSS, aplica multiplicadores, avança na Bounty Track e descarta as vulnerabilidades do programa encerrado.

Round Tracker

Trilha numerada no Tabuleiro Central que registra o avanço das rodadas da partida (1 a 8, ou 1 a 10 para 2 jogadores).

Scope (Escopo)

Conjunto de classes de vulnerabilidade que um programa corporativo aceita para recompensa. Vulnerabilidades fora do escopo não podem ser alocadas (exceto pelo Red Teamer).

Tools Rack

Área no Player Mat com 3 slots para ferramentas ativas com efeito passivo permanente durante toda a partida.

Zona de Exploits

Área aberta e visível no Player Mat onde as Vulnerability Cards ficam alocadas aguardando o Report formal ou o descarte pelo PATCH DEPLOYED!.

FIND IT. REPORT IT. GET PAID.

PWND! — Bug Bounty Chaos · Manual de Regras Oficial v1.0
Documento oficial · PWND! Game Development Studio · 2026

Todas as corporações, domínios e sistemas descritos neste manual são 100% fictícios.
Este jogo celebra o hacking ético e a divulgação responsável de vulnerabilidades.

Carta especial de Safeguard que neutraliza 100% os efeitos do PATCH DEPLOYED!, protegendo as vulnerabilidades alocadas e o saldo da Bounty Track.

Duplicate Report!

Penalidade aplicada quando um pesquisador tenta reportar uma vulnerabilidade com o mesmo título exato no mesmo programa já reportado por outro pesquisador. O segundo a submeter recebe apenas 10% da recompensa calculada.

Event Deck

Baralho central de 23 cartas de Caos que introduzem eventos táticos e reviravoltas na partida. Na Rodada 7, é fundido ao Main Deck.

Exploit

Ação de alocar uma vulnerabilidade na Zona de Exploits do Player Mat, pagando os custos de ferramentas requeridos e respeitando o escopo do programa ativo.

Fórmula N+4 (Distribuição de Bypass)

Regra de distribuição de Safeguards: cada jogador (N) começa com 1 Bypass garantida na mão + 4 ficam embaralhadas no Main Deck. Total = N+4.

Main Deck

Baralho central compartilhado composto por 80 Vulnerability Cards, 12 Tool Cards e 4 Bypass Cards embaralhadas.

Out of Scope

Falha técnica cuja classe de ataque não consta no escopo autorizado do programa ativo do pesquisador. Não pode ser alocada na Zona de Exploits (exceto pelo Red Teamer).

PATCH DEPLOYED!

Evento destrutivo acionado quando o Patch Speed Check falha. Descarta todas as vulnerabilidades da Zona de Exploits, recua 3 degraus na Bounty Track e encerra o programa ativo.

Patch Speed Check

Teste obrigatório de dado D6 realizado no final de cada rodada por jogadores com vulnerabilidades expostas. O resultado determina se o programa corporativo emite o patch ou permanece vulnerável.

Player Mat

Tapete individual (25x35cm) de cada pesquisador, contendo todos os slots de cartas e a Bounty Track lateral.

Program Market

Área no Tabuleiro Central com 3 (expandido para 5 na Rodada 7) empresas corporativas disponíveis para os pesquisadores escolherem como alvo ativo.

RCE (Remote Code Execution)

Execução Remota de Código — a classe de vulnerabilidade mais severa e valiosa do jogo (CVSS 9.5-10.0, raridade Lendária).

Recon

- Verde — Incomum: falhas de média severidade com habilidades operacionais.
- Azul — Rara: falhas de alta severidade com efeitos especiais de deploy.
- Roxa — Épica: falhas críticas com habilidades poderosas de combinação.
- Dourada — Lendária: vulnerabilidades de nível máximo (RCE, Zero-Day global), as mais valiosas do jogo.

03 OBJETIVO DO JOGO

Em PWND!, cada participante assume o papel de um pesquisador independente de segurança ofensiva competindo em plataformas abertas de caça a falhas. Ao longo de rodadas estruturadas, os participantes realizam varreduras, estruturam cadeias de ataque e emitem relatórios técnicos antes que as equipes defensivas corrijam as vulnerabilidades em produção.

CONDIÇÃO DE VITÓRIA

O objetivo é acumular a maior quantia em dólares na Bounty Track. O primeiro pesquisador a atingir .000 vence a partida instantaneamente. Se nenhum jogador atingir .000 até o encerramento da última rodada (8ª ou 10ª), quem tiver o maior saldo é declarado vencedor.

Para acumular Bounty, você precisa:

1. Escolher um programa corporativo com boa relação entre recompensa e risco de patch;
2. Equipar ferramentas que concedam bônus às suas vulnerabilidades;
3. Explorar e alocar vulnerabilidades na sua Zona de Exploits, respeitando o escopo do programa ativo;
4. Reportar antes que o alvo acione o patch — e antes que outro pesquisador reporte o mesmo título no mesmo programa.

ATENÇÃO

Se o PATCH DEPLOYED! for ativado, todas as vulnerabilidades **não submetidas** da sua Zona de Exploits são descartadas sem pontuar. Reporte no momento certo.

04 SETUP – PREPARAÇÃO DA MESA

4.1 Montagem do Tabuleiro Central

Posicione o Tabuleiro Central no meio da mesa. Coloque o Round Token no espaço 1 do Round Tracker.

4.2 • Preparação dos Baralhos

1. Main Deck (Baralho de Ação): embaralhe juntos as 80 Vulnerability Cards, 36 Tool Cards e 4 cartas de Defesa (Bypass). Forme o deck central e posicione-o na mesa.
2. Event Deck: embaralhe as 23 Event Cards e coloque o baralho fechado no slot indicado do Tabuleiro Central.
3. Program Market: revele 3 Program Cards nas 3 posições do mercado, com a face voltada para cima.

4.3 • Distribuição Aleatória de Arquétipos

Embaralhe as 6 cartas de Researcher Archetype com a face para baixo e distribua 1 aleatoriamente para cada participante. O jogador posiciona a carta recebida no slot **SLOT RESEARCHER** do seu Player Mat. A distribuição por sorteio força os jogadores a adaptarem suas estratégias e experimentarem novas dinâmicas a cada partida.

4.4 • Distribuição da Mão Inicial (Regra N+4)

A distribuição de Defesas (Bypass) segue a **Fórmula N+4**: cada jogador começa com 1 carta Bypass garantida na mão, mais 4 ficam embaralhadas no Main Deck.

MÃO INICIAL

Cada jogador recebe 5 cartas aleatórias do Main Deck + 1 carta Bypass garantida = 6 cartas no total. Todos iniciam com o mesmo volume de cartas (incluindo The Old Guard, que usará seu limite de 9 apenas durante o jogo).

N° DE JOGADORES	DEFESAS NA MÃO	DEFESAS NO MAIN DECK	TOTAL DE BYPASS
2 jogadores	2 × 1 = 2	4	6
3 jogadores	3 × 1 = 3	4	7
4 jogadores	4 × 1 = 4	4	8
5 jogadores	5 × 1 = 5	4	9
6 jogadores	6 × 1 = 6	4	10

*Nota: O baralho físico de PWMD! possui exatamente 10 cartas Bypass impressas. Como a fórmula exige (N + 4) cartas, em partidas com menos de 6 jogadores sempre sobrarão cartas Bypass. Estas sobras devem ser devolvidas à caixa e não participam do jogo.

4.5 • Seleção do Alvo Inicial

Segundo a ordem de turno, cada pesquisador seleciona 1 Program Card do Program Market e posiciona-a no slot **ACTIVE PROGRAM** do seu mat. Imediatamente após a retirada, puxe uma nova carta do baralho de programas para manter o mercado com 3 opções.

BADGE	CLASSE TÉCNICA	COR
INJ	Injection (SQLi, Command, SSTI, RCE)	Laranja Âmbar
BAC	Broken Access Control (IDOR, BOLA, Priv Esc)	Roxo
XSS	Cross-Site Scripting (Reflected, Stored, DOM)	Rosa
AUTH	Authentication Failures (JWT, 2FA Bypass, Token)	Amarelo
SSRF	Server-Side Request Forgery (Blind SSRF, DNS Rebind)	Azul Cyber
LOGIC	Business Logic Flaws (Race Condition, Coupon Abuse)	Teal
CRYPTO	Cryptographic Failures (Weak Keys, Padding Oracle)	Verde
LEGENDARY	Zero-Day / RCE de impacto global (CVSS 9.5–10.0)	Violeta

Mapeamento dos Slots do Player Mat

Todos os slots do Player Mat possuem altura uniforme de 160px (88mm físico) para encaixe simétrico das cartas 63×88mm:

- **SLOT RESEARCHER (155×115px)**: recebe a Carta de Arquétipo escolhida no setup.
- **ACTIVE PROGRAM (155×115px)**: recebe a Carta de Programa Corporativo que você está auditando.
- **SLOT Safeguard (155×115px)**: recebe a carta de Safeguard **Bypass** ativa.
- **TOOLS RACK (3 slots de 155×115px cada)**: recebe até 3 Ferramentas ativas com efeito passivo.
- **ZONA DE EXPLOITS (área limpa de 160px)**: recebe as Vulnerability Cards alocadas aguardando o Report.

17 GLOSSÁRIO

Bounty Token

Marcador hexagonal acrílico que representa o progresso financeiro do pesquisador na Bounty Track lateral do Player Mat.

Bounty Track

Régua de pontuação progressiva de 28 degraus monotônicos (\$0 a \$50.000) presente no Player Mat de cada jogador. Estruturada em 4 zonas cromáticas.

CVSS (Common Vulnerability Scoring System)

Índice numérico internacional de severidade de vulnerabilidades, variando de 1.0 a 10.0. No jogo, determina o valor base de Bounty de cada carta de falha.

Bypass

Bypass pode ser a única salvação no fim da partida.

- Main Deck sem reembaralhamento: se o Main Deck se esgotar durante a Rodada 8, ele não é reembaralhado. O jogo termina ao final da rodada.

ESTRATÉGIA NAS RODADAS FINAIS

Nas rodadas 7 e 8, o risco de Patch Speed dobra dramaticamente. Se você tiver vulnerabilidades acumuladas na mesa, considere reportar antes de sofrer o duplo teste D6. Uma Bypass pode ser decisiva.

4.6 · Determinação do Primeiro Jogador

O primeiro jogador é aquele que tomou café expresso mais recentemente. Em caso de empate, o privilégio de começar vai para quem tomou café coado por último. O turno então transcorre normalmente no sentido horário.

DICA DE PRIMEIRA PARTIDA

Na primeira partida, recomendamos que todos escolham programas com Patch Speed lento (como GovPortal) para aprender o ritmo do jogo sem pressão de patch a cada rodada.

16 GUIA VISUAL – MOLDURAS, SELOS E SLOTS

Para facilitar a identificação visual rápida durante a partida e garantir o encaixe correto de cada carta no Player Mat, o jogo usa um sistema padronizado de molduras cromáticas e selos técnicos de escopo.

Molduras por Tipo de Carta (63x88mm, Retrato Padrão Poker)

Tipo	Cor da Moldura	Hex	Onde Posicionar
Vulnerabilidade (Exploit)	Laranja Âmbar	#f0883e	Zona de Exploits
Ferramenta (Tool)	Azul Cyber	#38bdf8	Tools Rack (até 3 slots)
Safeguard (Bypass)	Verde Esmeralda	#39d353	Slot Bypass ou mão
Evento de Caos (Event)	Vermelho Alerta	#f85149	Event Deck ou mão do jogador
Arquétipo (Archetype)	Violeta	#a78bfa	Slot Researcher
Programa Corporativo (Program)	Âmbar Dourado	#ffb347	Slot Active Program

Badges de Escopo Técnico (Selos de Classe)

As cartas de vulnerabilidade e os programas corporativos exibem selos coloridos no topo para identificação rápida de compatibilidade de escopo:

05 ESTRUTURA DA PARTIDA

5.1 · Escala por Número de Jogadores

Nº de Jogadores	Número de Rodadas	Duração Estimada
2 jogadores	10 rodadas	~40 minutos
3 a 4 jogadores	8 rodadas	~45 minutos
5 a 6 jogadores	8 rodadas	~60 minutos

5.2 · Fluxo Geral de uma Rodada

1. Fase de Ações dos Jogadores (Sentido Horário): cada jogador executa exatamente 1 ação principal — Recon, Exploit ou Report — e depois pode opcionalmente executar a Fase 4: Caos (jogar 1 carta de Evento da mão).
2. Fase de Patch Speed Check (Final da Rodada): após todas as ações, todo jogador que tiver vulnerabilidades na Zona de Exploits rola os dados D8. Se o resultado acionar o patch do seu programa, o PATCH DEPLOYED! é ativado.
3. Avanço do Round Token: o marcador avança 1 casa no Round Tracker. O mercado de programas é reabastecido se houver slots vazios.

LOOP CENTRAL DO JOGO

RECON → EXPLOIT → REPORT → (CAOS) → BOUNTY. Adquira cartas, arme falhas na sua bancada, submeta o relatório antes do patch e converta o CVSS em dólares.

10 RESEARCHER ARCHETYPES – AS 6 CLASSES

Os 6 arquétipos oferecem estilos de jogo complementares e assimétricos. A escolha é feita na fase de setup, é pública e permanente até o desfecho da partida.

N00B

0 Aprendiz Evolutivo

Evolução Progressiva: a cada ação de Report concluída com sucesso, escolhe permanentemente 1 nova habilidade passiva da sua árvore operacional (+1 compra em Recon, redução permanente de custo de ferramentas em classes específicas, ou expansão do limite de mão).

Começa frágil na rodada 1 e atinge pico de dominância nas rodadas 6 a 8.

THE OLD GUARD

0 Veterano Metódico

Mão Expandida: mantém limite de 9 cartas na mão ao longo de todo o jogo (vs. 6 dos demais).
Cadência Controlada: pode realizar a ação de Report no máximo 1 vez por rodada, mas monta relatórios monumentais com CVSS acumulado altíssimo.

BUG HUNTER

0 Especialista em Escala

Submissão em Dois Lotes: ao executar uma ação de Report, o Bug Hunter divide as vulnerabilidades da Zona de Exploits em 2 lotes separados, ambos dentro do mesmo Active Program. Cada lote passa pelo Duplicate Check e pelo cálculo de bônus de ferramentas independentemente. O programa fecha apenas após ambos os lotes serem processados.

Restrição de Severidade: só pode explorar vulnerabilidades com CVSS ≤ 6.0 (Low e Medium). Não pode alocar cartas High ou Critical na Zona de Exploits.

Bônus de Volume: se a soma dos dois lotes contiver 5 ou mais cartas no total, o valor combinado recebe +50% de bônus antes de avançar na Bounty Track.

SOCIAL ENGINEER

0 Manipulador da Mesa

Controle de Alvo: ao acionar qualquer Event Card (opção B do Recon ou Fase 4 Caos), decide livremente qual participante é afetado, ignorando os alvos automáticos impressos na carta.

Acesso Privilegiado: pode comprar 1 carta do Event Deck como opção de Recon sem restrições adicionais.

14 FIM DE JOGO E VITÓRIA

O jogo termina após a conclusão da última rodada. O vencedor é o pesquisador que possuir o maior saldo acumulado na Bounty Track.

Critérios Oficiais de Desempate

- 1. 1º Critério: maior número total de Reports concluídos com sucesso na partida.
- 2. 2º Critério: maior número de falhas de severidade Critical submetidas (CVSS ≥ 9.0).
- 3. 3º Critério: rolagem de morte súbita — cada jogador empatado rola 1 D8; quem obter o maior resultado vence. Em caso de novo empate, repita.

Em partidas com 2+ jogadores, o segundo colocado recebe o título honorário de Runner-Up e o último colocado ganha o troféu irônico de Most Duplicated Researcher.

15 RODADAS FINAIS – 0 CAOS TOTAL

As rodadas finais representam o encerramento do trimestre fiscal das corporações, provocando aceleração massiva de triagens e deploys de correção. O jogo escala dramaticamente.

Modificadores da Rodada 7

- 1. Risco Iminente: o Patch Speed Check do final da rodada exige a rolagem com DESVANTAGEM EXTREMA (2D8). O pesquisador rola dois dados e é obrigado a escolher o maior resultado (o pior). Se o dado escolhido acionar o limite de Patch Speed do seu Active Program, o sistema desaba e o jogador sofre PATCH DEPLOYED!.
- Fusão do Event Deck: todo o remanescente do Event Deck é recolhido e embaralhado diretamente no Main Deck. Qualquer compra de Recon (Opção A) que puxe uma carta de evento a partir daí força a sua execução e resolução imediata antes da continuidade do turno.
- Expansão do Mercado: o Program Market central expande-se de 3 para 5 slots, revelando 2 cartas adicionais de programa para escolha simultânea.

Modificadores da Rodada 8

- 2. Duplo Dado no Patch Speed Check: todos os testes de Patch Speed passam a exigir a rolagem obrigatória de 2 dados (2D8). O pesquisador deve atingir sucesso em ambos os dados individualmente (cada dado é comparado ao limiar do programa separadamente) para escapar da anulação de vulnerabilidades.
- 3. Estratégia Final: se um pesquisador possuir cartas valiosas e não submetidas acumuladas na mesa, considere reportar antes de sofrer a Desvantagem Extrema do D8. Uma carta

\$0	Ponto de partida
\$100	
\$200	
\$300	
\$400	
\$500	
\$600	
\$700	
\$800	
\$900	
\$1.000	Limite da zona

Zona Média — "Junior Bug Hunter" (6 degraus)	
\$1.500	
\$2.500	
\$4.000	
\$5.500	
\$7.500	
\$10.000	Limite da zona

Zona Alta — "Senior Researcher" (6 degraus)	
\$12.500	
\$15.000	
\$17.500	
\$20.000	
\$22.500	
\$25.000	Limite da zona

Zona Crítica — "Elite Hacker" (6 degraus)	
\$30.000	
\$35.000	
\$40.000	
\$45.000	
\$48.000	

RED TEAMER
0 Agente Irrestrito

Quebra de Escopo: totalmente imune a restrições de escopo. Pode alocar qualquer classe de vulnerabilidade em qualquer empresa corporativa.

Taxa Operacional: todos os Reports sofrem abatimento compulsório de -30% no valor total de payout (multiplicador final x 0.7).

Se a sua empresa atual sofrer PATCH DEPLOYED!, você só recua o seu progresso se tirar o número 8 no D8, independentemente da velocidade real do programa auditado.

THE PENTESTER
0 Auditor Estruturado

Imunidade Burocrática: totalmente imune às penalidades de Duplicate Report! e Triage Delay!.

Controle de Risco de Patch: em todos os testes de Patch Speed Check, só é afetado caso tire o número 8 no D8, independentemente da velocidade real do programa auditado.

06 AÇÕES DO TURNO

No seu turno, você deve executar exatamente 1 ação principal dentre as três opções. Após sua ação principal, pode (opcionalmente) executar a Fase 4: Caos.

Ação 1 — Recon (Reconhecimento)

Escolha UMA das duas alternativas operacionais:

- (A) Sacar 2 cartas do Main Deck: compre 2 cartas do topo do Main Deck e adicione à sua mão.
- (B) Trocar de Alvo (Programa): abandone o programa ativo no seu mat e escolha uma nova empresa disponível no Program Market. Todas as vulnerabilidades já alocadas em sua Zona de Exploits são descartadas sem pontuar.

Limite de mão: ao final do turno, o máximo estrutural é 6 cartas (9 para o arquétipo The 0Ld Guard). Se exceder, descarte o excedente para a Discard Pile.

NOTA TÁTICA

A ação Recon não aciona testes de segurança nem riscos defensivos — é uma manobra estratégica de recomposição de mão e troca de alvos.

Ação 2 — Exploit (Exploração / Armagem)

Jogue 1 Vulnerability Card da sua mão para a Zona de Exploits do seu Player Mat. Além disso, a qualquer momento desta ação, você pode descer Cartas de Ferramenta (Tools) para o seu Tools Rack (máximo de 3), desde que descarte 1 carta da sua mão para cada Tool instalada.

NOTA SOBRE FERRAMENTAS E CARGAS

As Ferramentas ficam alocadas no seu Tools Rack (máx. 3) com um Sistema de Cargas Degradáveis. Ferramentas comuns possuem 2 cargas (1ª carga dá +\$1.000 bônus, 2ª carga degrada para +\$500). Ferramentas Raras/Épicas possuem 1 carga única (+\$2.000 bônus). Cada Report consome 1 carga das ferramentas usadas no Rack.

Ação 3 — Report (Submissão Formal — Modelo A: Soma Direta)

Realize a entrega formal de todas as Vulnerability Cards alocadas na sua Zona de Exploits. O processamento ocorre por Adição Simples (Zero Calculadora):

1. Mínimo de Escopo (e Alerta Global): Programas de Tier Alto/Crítico exigem um combo mínimo de 2 cartas válidas. Atenção: A partir da Rodada 5, entra em vigor o Alerta Global, e TODOS os programas passam a exigir no mínimo 2 cartas válidas. Cartas descartadas fora do escopo são descartadas compulsoriamente junto com o Report.
2. Cálculo do Payout (Modelo A — Soma Direta): $\text{Total} = \sum \text{Valor das Falhas} + \sum \text{Bônus do Programa}$

TABELA DE BÔNUS FIXOS DO MODELO A

- Falhas: Comum (+\$500) | Incomum (+\$1.500) | Rara (+\$3.000) | Épica (+\$5.000) | Lendária (+\$7.500)
- Programas: Baixo (+\$0) | Médio (+\$1.000) | Alto (+\$2.500) | Crítico (+\$5.000)
- Tools: Épicas/Raras (+\$2.000) | Comuns (1ª carga: +\$1.000 / 2ª carga: +\$500)

EXEMPLO DE CÁLCULO ADITIVO NA MESA

1 Falha Rara (\$3.000) + 1 Incomum (\$1.500) na BankSafe (Alto +\$2.500) com 1 Tool (1ª carga +\$1.000):
 $\$3.000 + \$1.500 + \$2.500 + \$1.000 = \$8.000$ (payout total)
Opção avança diretamente para o degrau \$10.000 na Bounty Track.
→ A Tool consome 1 carga (passa a ter 1 carga de +\$500 restante).

3. O Custo do Sucesso (Evento Obrigatório): Imediatamente após receber seu dinheiro, você deve obrigatoriamente comprar e resolver 1 Carta de Evento. O barulho do seu report atraiu as autoridades e o caos corporativo!
4. Descarte e Reposição: descarte as vulnerabilidades submetidas. O programa ativo é concluído e enviado ao descarte. Escolha imediatamente uma nova empresa do Program Market.

EMPRESA	TIER	ESCOPO AUTORIZADO	PATCH SPEED	MULT.
ShopAll Global	Medium	Escopo Amplo (todas as classes)	Moderada (5+)	x2
BankSafe Financial	High	APIs, Autenticação e Criptografia	Rápida (4+)	x5
GovPortal Nacional	Low	Broken Access Control	Lenta (6)	x1
HealthLock Medical	High	Criptografia e Autenticação	Rápida (4+)	x5
SocialBee Network	Medium	Escopo Amplo (todas as classes)	Moderada (5+)	x2
CloudNine Systems	Critical	Infraestrutura, RCE e SSRF	Extrema (3+)	x10
GameVerse Studios	Medium	WebSockets e Lógica de Negócios	Moderada (5+)	x2
EduConnect Tech	Low	Escopo Amplo (todas as classes)	Lenta (6)	x1

13 BOUNTY TRACK – OS 28 DEGRAUS

A Bounty Track utiliza uma régua não-linear de 28 degraus monotônicos para garantir que relatórios simples progridam suavemente no início do jogo, exigindo combos avançados de ferramentas e vulnerabilidades de alta severidade para alcançar o clímax financeiro.

Mecanismo de Avanço

Ao processar uma ação de Report, calcule o valor total em dólares (CVSS x Multiplicador do Programa x Bônus de Ferramentas). Avance o Bounty Token para o degrau mais próximo acima do valor obtido. O marcador nunca recua voluntariamente — só regride com o PATCH DEPLOYED! (3 degraus) ou eventos de sabotagem.

Piso Inviolável

A pontuação nunca atinge valores negativos. Se uma penalidade exigir recuo maior que o saldo atual, o marcador é fixado no piso mínimo de \$0.

Os 28 Degraus Completos

■ Zona Baixa — "Entry Level" (10 degraus)

12 PROGRAM CARDS — EMPRESAS CORPORATIVAS

As empresas corporativas determinam os limites operacionais, multiplicadores de remuneração e a volatilidade do Patch Speed Check. Cada empresa existe em 2 cópias no baralho — é possível que dois pesquisadores auditem a mesma empresa simultaneamente, criando a disputa de Duplicate Report!.

Regra de Mercado Vazio (Program Market Rotation)

Programas corporativos nunca saem definitivamente do jogo. Após serem encerrados por um Report ou por um Patch, as Program Cards vão para a Program Discard Pile (pilha de descarte de programas, ao lado do mercado).

REPOSIÇÃO DO MERCADO

Sempre que um slot do Program Market ficar vazio, puxe a próxima carta do Program Deck para reabastecê-lo. Se o Program Deck se esgotar, embaralhe a Program Discard Pile para formar um novo deck e continue. O mercado sempre terá 3 opções disponíveis.

Situação especial: se um jogador precisar trocar de programa (após Report ou Patch) e momentaneamente não houver cartas no mercado (ex.: todos os slots estão sendo reabastecidos ao mesmo tempo), esse jogador fica sem Active Program apenas até o início do seu próximo turno. Durante esse intervalo ele pode fazer Recon normalmente, mas não pode Exploitar até selecionar um programa.

RISCO

Se outro pesquisador já reportou o mesmo título exato no mesmo programa nesta partida, você recebe Duplicate Report! — e a recompensa cai para apenas 10% do valor calculado.

07 PATCH SPEED — 0 RELÓGIO DO PATCH

No final do seu turno, se você mantiver uma ou mais Vulnerability Cards na sua Zona de Exploits (ou seja, você desceu cartas mas não reportou ainda), a equipe de engenharia executa varreduras e você é obrigado a realizar um Patch Speed Check. Se você não tiver Vulnerability Cards na Zona de Exploits ao final do turno, nenhum Check é necessário.

A Mecânica de Vantagem (Stealth Mode vs Noisy Report)

O risco de ser pego varia dependendo da sua atitude no turno:

- Stealth Mode (Ao passar o turno):** Se você apenas usou a ação de Exploit (baixou carta) e está encerrando o turno silenciosamente, você joga com **VANTAGEM**. Role 2 dados D8 e escolha o menor resultado (o mais seguro para você).
- Noisy Report (Após Reportar):** Se você ativou o Report e fez barulho (ou se o jogo exigir em outra ocasião), você rola apenas 1 dado D8, enfrentando o risco total da empresa.

Como Avaliar o Teste

Compare o resultado do seu dado (ou do menor dado no Stealth Mode) com o índice de velocidade de correção impresso no programa corporativo ativo:

PATCH SPEED DO PROGRAMA	RESULTADO CRÍTICO NO D8	PROBABILIDADE DE PATCH	EXEMPLOS
Lenta	Apenas resultado 8	12,5% (1 em 8)	GovPortal, EduConnect
Moderada	Resultados 7 ou 8	25,0% (2 em 8)	ShopAll, SocialBee, GameVerse
Rápida	Resultados 6, 7 ou 8	37,5% (3 em 8)	BankSafe, HealthLock
Extrema	Resultados 5, 6, 7 ou 8	50,0% (4 em 8)	CloudNine Systems

Caso o dado atinja ou supere o limiar de alerta indicado, o sistema entra em colapso defensivo imediato e o **PATCH DEPLOYED!** é ativado. Se o resultado for inferior ao limiar, sua infraestrutura permanece vulnerável e suas cartas continuam na mesa para a próxima rodada.

08 PATCH DEPLOYED!

EVENTO DESTRUTIVO

PATCH DEPLOYED! representa a correção de emergência dos sistemas em produção, neutralizando todo o trabalho exposto que não foi submetido a tempo.

8.1 • Penalidades Imediatas

- 1. Perda Integral de Exploits: todas as Vulnerability Cards presentes na sua Zona de Exploits são descartadas para a Discard Pile sem direito a pontos ou recompensas.
- 2. Recuo na Bounty Track: mova o seu Bounty Token 1 degrau para trás na Bounty Track. Se já estiver no início, o marcador é fixado no piso mínimo de \$0 — a pontuação nunca fica negativa.
- 3. Fechamento Compulsório do Programa: o programa ativo no seu mat é encerrado e descartado. No seu próximo turno, antes de sua ação, você deve selecionar um novo programa do mercado.

8.2 • Elementos Blindados Contra o Patch

- Cartas retidas na mão permanecem intocadas.
- Ferramentas na Zona de Tools (Tools Rack) permanecem preservadas.
- Cartas de Defesa (Bypass) não são consumidas involuntariamente.
- Pontuação já consolidada acima do 1 degrau de penalidade permanece garantida.

8.3 • Mecanismo de Defesa — Bypass

Se o jogador possuir a carta *Bypass* na mão no momento do patch, ele pode descartá-la para anular 100% dos efeitos danosos.

09 EVENT CARDS — O BARALHO DE CAOS

O Event Deck introduz volatilidade, interferência tática e reviravoltas. Diferente do baralho principal, as cartas de evento *não possuem cartas de Patch Deployed* (o Patch acontece exclusivamente pelos dados D8).

Quando comprar Eventos?

Você compra cartas de Evento obrigatoriamente logo após concluir com sucesso uma ação de Report ("O Custo do Sucesso"). Compre a carta do topo do deck e resolva o efeito imediatamente contra você mesmo ou contra o jogador indicado na carta.

FERRAMENTA	EFEITO TÉCNICO	MODO DE USO
Burp Suite Pro	Coringa universal — substitui qualquer exigência de ferramenta ao baixar vulnerabilidades.	● Ativa (da mão ou do rack; descarte após uso)
Nmap + ffuf	Concede +1 carta adicional na ação de Recon (compra 3 cartas em vez de 2).	● Passiva (instale no rack; efeito automático e permanente)
OWASP ZAP	Vulnerabilidades de severidade Low e Medium têm custo de ferramentas zerado.	● Ativa (da mão ou do rack; descarte após uso)
Postman	Reduz em 1 unidade o custo de ferramentas para vulnerabilidades da classe Broken Access Control.	● Ativa (da mão ou do rack; descarte após uso)
Browser DevTools	Vulnerabilidades de classe XSS e DOM agregam +50% de valor no momento do Report.	● Passiva (instale no rack; aplica automaticamente em todo Report)
Burp Collaborator	Toda vez que um adversário reportar uma falha SSRF, resgata 1 Tool Card do descarte.	● Passiva (instale no rack; dispara automaticamente)
SQLMap	Vulnerabilidades da classe Injection têm custo de ferramentas zerado. Inclui SQLi, NoSQLi e Command Injection.	● Ativa (da mão ou do rack; descarte após uso)
Gobuster / DirBuster	Permite revelar imediatamente 2 Program Cards adicionais do baralho e escolher 1 para o mercado.	● Ativa (da mão ou do rack; descarte após uso)
Wireshark	Permite inspecionar (ver sem revelar ao dono) a última carta comprada por cada adversário.	● Passiva (instale no rack; efeito automático e permanente)
CyberChef	Permite converter 2 ferramentas quaisquer do descarte em 1 ferramenta de sua escolha do baralho.	● Ativa (da mão ou do rack; descarte após uso)
JWT Tool	Vulnerabilidades de autenticação (AUTH) recebem +50% de pontuação no Report.	● Passiva (instale no rack; aplica automaticamente em todo Report)
Commix	Vulnerabilidades de Command Injection ou RCE recebem +30% de bônus adicional de bounty no Report (acumula com outros bônus).	● Passiva (instale no rack; aplica automaticamente no Report)

Invasão de Eventos nas Rodadas Finais (Rodada 7)

No início da Rodada 7, todo o remanescente do Event Deck é recolhido e embaralhado diretamente no Main Deck. A partir desse momento, qualquer compra de Recon (Opção A) que puxe uma carta de evento força a sua **execução e resolução imediata** antes da continuidade do turno do jogador — sem que ele possa escolher guardá-la.

1.1 TOOL CARDS — FERRAMENTAS

Como Instalar Ferramentas (Sub-ação Livre)

Ferramentas no Tools Rack concedem efeitos passivos permanentes. A instalação é uma **sub-ação livre** — não gasta sua ação principal do turno. Você pode instalar ferramentas a qualquer momento **antes ou depois** da sua ação principal, desde que haja slot disponível no rack.

REGRA DE INSTALAÇÃO

Para instalar: retire a Tool Card da sua mão e coloque-a face-up em um slot vazio do Tools Rack (máximo 3 slots). A ferramenta passa a gerar seu efeito passivo imediatamente. Ferramentas passivas **nunca são descartadas** — permanecem até o fim da partida (exceto se forçadas por efeito de cartas adversárias).

Para usar ferramentas ativas: ferramentas marcadas como "Ativa" podem ser usadas tanto da mão (descarte imediato) quanto do rack (remova do rack e descarte para ativar o efeito). Uma ferramenta ativa usada do rack libera um slot para nova instalação.

NOTA DE DESIGN (O FATOR "KINGMAKING")

Hackear é sujo. Usar eventos de Caos para travar o líder deliberadamente é tão legítimo e temático quanto qualquer outra estratégia corporativa do jogo. Não há regras contra formar alianças temporárias ou focar o ataque no jogador com maior Bounty.

Cartas de Reação (Bypass)

Cartas de Defesa (**Bypass**) podem ser compradas no Main Deck e jogadas **fora do seu turno**, como resposta imediata ao **PATCH DEPLOYED!** forçado pelos dados ou a ataques de adversários. Elas são a sua salvação final.

Diretrizes de Resolução

- Cartas de Evento sacadas como "Custo do Sucesso" devem ser resolvidas imediatamente antes do próximo jogador assumir o turno.
- Cartas que afetam "Escolha 1 Oponente" permitem ao jogador ativo selecionar qualquer adversário como alvo.
- Eventos globais aplicam seus efeitos a todos os participantes simultaneamente.

Relação dos 23 Eventos de Caos

N°	NOME DO EVENTO	ALVO / SUJEITO	EFEITO COMPLETO E REGRA
01	Blue Team Hunt! 🏹	Todos os Jogadores	O time de defesa entra em ação proativa! Todos os jogadores ativos devem descartar a vulnerabilidade de maior CVSS que possuírem exposta na mesa.
02	Duplicate Report! 📄	Escolha 1 Oponente	Alguém reportou a falha minutos antes! Escolha 1 oponente com falhas na mesa: ele descarta a vulnerabilidade de maior CVSS exposta.
03	Out of Scope! ❌	Você (Autor)	Seu reporte gerou alerta no comitê de escopo! Você fica impedido de realizar a ação Exploit (baixar falhas) no seu próximo turno.
04	Legal Threat! ⚖️	Escolha 1 Oponente	Notificação jurídica de Cease & Desist! Escolha 1 oponente: ele fica impedido de realizar a ação Report pela próxima rodada.
05	Triage Delay! ⌚	Você (Autor)	Equipe corporativa em backlog! As cartas da sua mão devem jogar expostas (reveladas para a mesa) até o seu próximo turno.
06	Bug Bounty Mediation 🗣️	Todos os Jogadores	Acordo de mediação global! Todos os jogadores ativos sobem 1 degrau ou recebem \$500 imediatamente na Bounty Track.
07	Zero Day Disclosure 🔒	Último Colocado	Vazamento oportuno! O jogador com o menor saldo na Bounty Track resgata 1 carta de vulnerabilidade da pilha de descarte para a mão.
08	Scope Expansion! 🌐	Você (Autor)	A empresa expandiu o programa! No seu próximo turno, você pode jogar qualquer vulnerabilidade na mesa ignorando as restrições de escopo.
09	Public Disclosure! 📰📢	Todos os Jogadores	Vazamento público! Todos os jogadores descartam suas falhas expostas na mesa, mas recebem \$1.000 de compensação imediata.
10	Bounty Increase! 📈	Você (Autor)	Verba de emergência liberada! O seu próximo Report aprovado terá um bônus financeiro adicional de +50%.
11	WAF Deployed! 🛡️	Todos os Jogadores	Filtro de WAF ativado! Vulnerabilidades da classe Injection não podem ser baixadas na mesa por 1 rodada completa.

N°	NOME DO EVENTO	ALVO / SUJEITO	EFEITO COMPLETO E REGRA
12	DNS Hijack! 🌐	Escolha 1 Oponente	Sequestro de tráfego! Escolha 1 oponente: o programa ativo dele é descartado e substituído por uma carta do topo do mercado.
13	Responsible Disclosure! 📄	Todos os Jogadores	Janela de divulgação responsável! Todos os jogadores que tiverem falhas válidas na mesa podem fazer 1 Report gratuito imediatamente.
14	Honeypot Triggered! 🍯	Escolha 1 Oponente	Armadilha de servidor honeypot! Escolha 1 oponente: ele é forçado a descartar 2 cartas aleatórias da própria mão.
15	CVE Assignment Delayed! ⌚	Todos os Jogadores	Burocracia na atribuição de CVE! Cartas de Defesa (Bypass) ficam bloqueadas de serem jogadas por 1 rodada completa.
16	Bug Collision! ⚡	Todos os Jogadores	Colisão de relatórios no mercado! Todos os jogadores descartam a vulnerabilidade de menor CVSS exposta em suas mesas.
17	Hall of Fame Update! 🏆	Último Colocado	Reconhecimento na comunidade! O jogador em último lugar na Bounty Track compra 2 Tool Cards do Main Deck.
18	Rate Limited! 🚫	Todos os Jogadores	Restrição de tráfego na rede! Todos os jogadores ficam impedidos de realizar a ação Recon (comprar cartas) no seu próximo turno.
19	2FA Enforced! 🛡️	Todos os Jogadores	Autenticação em dois fatores ativada! Vulnerabilidades da classe Authentication ficam bloqueadas de serem baixadas por 1 rodada.
20	Bug Bounty Conference! 🗣️	Todos os Jogadores	Confraternização da comunidade! Todos os jogadores compram 2 cartas do Main Deck imediatamente.
21	Data Breach! 📁	Todos os Jogadores	Auditoria de dados! Todos revelam a mão. Quem tiver mais vulnerabilidades de severidade Critical descarta metade delas.
22	Security Audit! 📋	Todos os Jogadores	Varredura geral de conformidade! Todos os jogadores revelam a mão e descartam a carta de maior CVSS.
23	Swag Drop! 🎁	Todos os Jogadores	Brindes e mimos do patrocinador! Cada jogador compra 1 carta de ferramenta (Tool Card) do Main Deck.