

PWND! — BUG BOUNTY CHAOS: GUIA PRINT & PLAY

*Manual Completo de Fabricação Caseira, Matrizes de Impressão, Tabuleiros e Acervo
Integral de Cartas v1.0*

02 de setembro de 2026

1. Guia Geral de Montagem e Especificações de Impressão

O presente manual estabelece as diretrizes estruturais, técnicas e metodológicas para a confecção física integral do protótipo jogável de **PWND! — Bug Bounty Chaos**. Este documento foi projetado especificamente para permitir que pesquisadores, entusiastas e avaliadores de jogos de tabuleiro reproduzam os componentes em ambiente doméstico ou gráfico comercial, assegurando total fidelidade às dimensões ergonômicas, distribuições estatísticas e mecânicas descritas no Game Design Document (GDD).

A integridade da experiência tátil depende da seleção adequada dos substratos de impressão. Recomenda-se a utilização de papel couché fosco ou papel cartão com gramatura mínima de **180 g/m²** (idealmente **240 g/m² a 300 g/m²**) para as cartas e marcadores, evitando a transparência e proporcionando rigidez necessária ao manuseio contínuo. Para os tabuleiros (Central e Individuais), sugere-se a impressão em folhas de papel adesivo coladas sobre papel Paraná de 1.5 mm a 2.0 mm ou placas de EVA de 2.0 mm, conferindo estabilidade sobre a mesa.

Para a execução precisa do corte, utilize exclusivamente estilete de precisão metálico com lâmina de 30 graus, régua de aço e base de corte auto-regenerativa. O corte com tesoura convencional deve ser restrito aos marcadores circulares e hexagonais caso não haja vazador rotativo disponível. O uso de *sleeves* protetores plásticos tamanho **Standard Card Game (63,5 mm × 88 mm)** é fortemente recomendado para equalizar eventuais microvariações de corte entre as diferentes lâminas de cartas.

Requisito Técnico: Todas as matrizes de cartas foram configuradas no formato padrão internacional de 63 mm × 88 mm. Ao imprimir em escala 100% (sem ajuste de página / "Fit to Page"), cada página em orientação Retrato acomoda exatamente 9 cartas (grade 3×3), com linhas guias periféricas de 0.5 pt para alinhamento.

2. Inventário Completo de Componentes e Estrutura dos Decks

O pacote de impressão física de **PWND!** é composto por conjuntos funcionais rigorosamente balanceados. A tabela a seguir especifica o inventário detalhado de todos os componentes necessários para acomodar de 2 a 6 jogadores simultâneos em partidas completas de até 60 minutos.

Componente	Quantidade	Orientação de Página	Substrato Recomendado
Tabuleiro Central Compartilhado	1 unidade	A4 Paisagem (Landscape)	Cartão Rígido 2.0 mm / Couché 300g
Player Mats (Tabuleiros Individuais)	6 unidades	A4 Paisagem (Landscape)	Couché 240g / Cartão 1.5 mm
Fichas e Marcadores (Bounty & Round Tokens)	7 unidades	A4 Retrato (Portrait)	Cartão Rígido 2.0 mm
Cartas de Vulnerabilidade (Vulnerability Cards)	80 cartas	A4 Retrato (9 páginas)	Couché 250g + Sleeve Protetor
Cartas de Ferramentas Técnicas (Tool Cards)	12 cartas	A4 Retrato (2 páginas)	Couché 250g + Sleeve Protetor
Cartas de Alvos e Escopo (Program Cards)	8 cartas	A4 Retrato (1 página)	Couché 250g + Sleeve Protetor
Cartas de Arquétipo (Researcher Cards)	6 cartas	A4 Retrato (1 página)	Couché 250g + Sleeve Protetor
Cartas de Incidentes e Defesa (Event & Defuse)	26 cartas	A4 Retrato (3 páginas)	Couché 250g + Sleeve Protetor
Cartas de Verso Padrão (Card Backs)	Matriz única	A4 Retrato (Frente/Verso)	Impressão Verso ou Sleeve Opaco

Para além dos itens impressos, o operador da mesa deverá disponibilizar **2 dados comuns de seis faces (2d6)** para resolução dos testes de *Patch Speed* e marcadores extras opcionais (como cubos de madeira ou moedas) para controle de efeitos temporários acumulados durante as rodadas finais.

3. Tabuleiro Central Compartilhado (Layout A4 Paisagem)

O Tabuleiro Central atua como o núcleo operacional da partida, concentrando os mercados dinâmicos, o relógio de rodadas e as pilhas compartilhadas de compra e descarte. Visualmente, a arte adota a paleta *Cyber Dark* com fundo em azul marinho

profundo (#0D0F1A), demarcadores de zona em verde terminal (#39D353) e acentos em âmbar (#F0883E).

A diagramação do tabuleiro em folha A4 Paisagem divide o espaço em quatro setores primários funcionais:

1. **Zona Superior (Program Market):** Composta por 3 encaixes retangulares horizontais (dimensões 92 mm × 66 mm cada) rotulados como *[SLOT PROGRAMA 01]*, *[SLOT PROGRAMA 02]* e *[SLOT PROGRAMA 03]*. Nesta área residem as empresas disponíveis para ataque imediato.
2. **Zona Central (Baralhos Operacionais):** Contém dois compartimentos de alta visibilidade. À esquerda, o encaixe circular/retangular de **EVENT DECK**, cercado por um anel de advertência em vermelho e preto indicando o risco iminente de *PATCH DEPLOYED!*. À direita, a área demarcada de **DISCARD PILE** para acomodação dos descartes consolidados de todas as categorias.
3. **Zona Inferior Esquerda (Round Tracker):** Trilha horizontal subdividida em 8 casas quadradas numeradas progressivamente de 1 a 8. Cada espaço possui dimensões de 25 mm × 25 mm, onde o *Round Token* avança ao término de cada ciclo completo de ações dos jogadores.
4. **Zona Inferior Direita (Bounty Tier Legend):** Painel de consulta rápida com codificação cromática e multiplicadores oficiais: Verde (*Low*: ×1), Amarelo (*Medium*: ×2), Laranja (*High*: ×5) e Vermelho (*Critical*: ×10).

Regra de Mesa: Nas rodadas 7 e 8, o Program Market se expande automaticamente para 5 slots ativos. Os jogadores devem posicionar as 2 cartas adicionais reveladas diretamente abaixo dos slots 1 e 3 do tabuleiro central.

4. Tabuleiro Individual do Pesquisador (Player Mat A4 Paisagem)

Cada um dos 6 Player Mats individuais provê a infraestrutura necessária para a gestão de recursos de um pesquisador. O layout em formato A4 Paisagem foi otimizado para que a mão de cartas permaneça resguardada na borda inferior, enquanto os dados públicos de pontuação e vulnerabilidades ativas fiquem perfeitamente legíveis para os adversários sentados ao redor da mesa.

As subdivisões estruturais do Player Mat compreendem:

1. **Bounty Track Lateral (Extrema Esquerda):** Coluna vertical milimetrada e numerada de **\$0 a \$50.000**, estruturada em 50 subdivisões de \$1.000 cada. A trilha é dividida em quatro faixas de cores contínuas para identificação visual imediata do status econômico do jogador.
2. **Slot de Arquétipo e Programa Ativo (Centro-Esquerda):** Área vertical reservada para a carta de *Researcher* (topo) e o slot expandido para o *Active Program Card* (centro), delimitando os limites de escopo e o multiplicador vigente.

3. **Rack de Ferramentas (Centro Superior):** Linha horizontal com 3 compartimentos delimitados para as *Tool Cards* ativas ou passivas (Postman, Burp Suite, SQLMap, etc.).
4. **Área de Salvaguarda Defuse (Centro-Direita):** Espaço vertical reservado para alocação visível de cartas de proteção (*0-Day Reserve*, *CVE Assignment*), sinalizando aos oponentes o nível de resiliência a incidentes.
5. **Zona de Exploits Não-Reportados (Centro Inferior):** Área aberta ampla onde são baixadas as cartas de vulnerabilidade em preparação. É sobre esta zona que recai o impacto devastador do evento *PATCH DEPLOYED!*.
6. **Área de Mão Privada (Borda Inferior):** Faixa demarcada onde o jogador mantém suas cartas ocultas antes da execução da ação de Exploit.

5. Marcadores e Fichas Recortáveis (Tokens de Jogo)

A matriz de marcadores fornece os elementos de madeira/acrílico simulados em papel de alta gramatura. O arquivo contém 7 fichas essenciais com diâmetro calibrado de 22 mm para encaixe perfeito nas trilhas dos tabuleiros:

1. **6 Bounty Tokens Hexagonais:** Cada token ostenta o logotipo oficial estilizado *PWND!* centralizado sobre um fundo de identificação cromática exclusiva por jogador:
 - *Token 01:* Verde Terminal (RGB #39D353)
 - *Token 02:* Azul Cyberpunk (RGB #00B0FF)
 - *Token 03:* Roxo Exploit (RGB #9C27B0)
 - *Token 04:* Laranja Payload (RGB #FF9800)
 - *Token 05:* Rosa Synthwave (RGB #E91E63)
 - *Token 06:* Ciano Debug (RGB #00E5FF)
2. **1 Round Tracker Circular:** Marcador circular verde esmeralda com anel graduado e ícone de relógio de sistema, utilizado sobre a trilha de rodadas do Tabuleiro Central.

6. Cartas de Vulnerabilidade — Categoria Injection (01 a 16)

As vulnerabilidades da classe Injection representam ataques diretos de manipulação de interpretadores e comandos de sistema. Possuem valores elevados de CVSS e exigem tipicamente o uso de ferramentas especializadas como SQLMap, Commix ou Burp Suite Pro.

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
01	Drop Table Dance	SQLi • CVSS 8.0	Common	SQLMap	Custo -1 ferramenta se jogada imediatamente

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
					após uma ação de Recon.
02	The Comment Section	SQLi • CVSS 7.5	Common	SQLMap	Olhe a carta do topo do Main Deck antes de decidir sua ação.
03	Blind Date	Blind SQLi • CVSS 7.2	Common	SQLMap	Compre 1 carta extra no próximo Recon realizado pelo jogador.
04	Filter Bypass Boulevard	SQLi • CVSS 7.9	Common	SQLMap	Imune ao evento "WAF Deployed!" por 1 rodada completa.
05	Sleepy Hollow	Time-based SQLi • CVSS 6.8	Common	SQLMap	Adie o seu próximo Patch Speed Check para o final da rodada seguinte.
06	Stacked Deck	SQLi Stacked • CVSS 8.3	Common	SQLMap	Force um oponente à sua escolha a revelar 1 carta aleatória da mão.
07	Union Jackpot	SQLi Union • CVSS 8.8	Uncommon	Burp + SQLMap	Quando reportada, copie a habilidade de qualquer vuln já reportada nesta rodada.
08	XML Ghost	XXE • CVSS 7.8	Uncommon	Burp Suite Pro	Resgate 1 Tool Card diretamente da pilha de descarte para sua mão.
09	External Entity	XXE • CVSS 8.2	Uncommon	Burp Suite Pro	Roube 1 Tool Card ativa da zona de

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
	Theft				ferramentas de um adversário.
10	Template Terror	SSTI • CVSS 9.0	Uncommon	Burp + SQLMap	Quando reportada, força todos os adversários a descartarem 1 carta da mão.
11	A Injeção da Vovó	SQLi • CVSS 9.1	Rare	Burp + SQLMap	Quando reportada, examine 3 cartas do topo do deck e escolha 1 para sua mão.
12	Ping Pong Payload	OS Command • CVSS 8.7	Rare	Burp + Commix	Troque 1 carta da sua mão pela carta do topo do deck de compras.
13	The Backtick Attack	OS Command • CVSS 9.0	Rare	Burp + Commix	Force um oponente a pular sua próxima fase de ação de Exploit.
14	Shell Shock	OS Command • CVSS 9.8	Epic	Burp + Commix + Nmap	Quando reportada, todos os oponentes recuam 2 espaços na Bounty Track.
15	NoSQL No Sense	NoSQLi • CVSS 9.5	Epic	Burp + SQLMap	Ignore todas as restrições de escopo do seu programa ativo por 1 rodada.
16	Boneco de Marionete	RCE • CVSS 10.0	Legendary	Burp + Commix + Nmap	Quando reportada, todos os adversários perdem 1 Tool

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
					Card ativa imediatamente.

7. Cartas de Vulnerabilidade — Categoria Broken Access Control (17 a 30)

Falhas de controle de acesso representam quebras na autorização lógica de sistemas web e APIs corporativas. Estas vulnerabilidades proporcionam aceleração no ciclo de turnos e manipulação de permissões na mesa, operando prioritariamente via Postman e Burp Suite Pro.

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
17	O Plebeu Privilegiado	IDOR • CVSS 6.5	Common	Postman	Copie o valor base de bounty de outra vuln reportada nesta mesma rodada.
18	Open Sesame	IDOR • CVSS 6.0	Common	Postman	Pegue 1 Program Card extra do mercado sem necessidade de reposição imediata.
19	The Gatecrasher	BOLA • CVSS 7.2	Common	Postman	Permite baixar 2 vulnerabilidades na mesma ação de Exploit neste turno.
20	Admin by Accident	Priv Escalation • CVSS 7.8	Common	Postman	Reduz em 1 o custo de ferramentas de qualquer outra vuln jogada no turno.
21	Guess Who	IDOR • CVSS 5.8	Common	Postman	Visualize a mão completa de um oponente por 1 rodada inteira.

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
22	Horizontal Hustler	Priv Escalation • CVSS 8.0	Uncommon	Burp + Postman	Quando reportada isoladamente, concede bonificação de bounty dobrado.
23	The Admin Panel	BOLA • CVSS 8.5	Uncommon	Burp + Postman	Tome posse de 1 ferramenta descartada por qualquer oponente nesta rodada.
24	Forced Browsing	IDOR • CVSS 7.4	Uncommon	Burp Suite Pro	Revele as 3 cartas do topo do Main Deck e adicione 1 à sua mão.
25	Role Reversal	Priv Escalation • CVSS 8.2	Uncommon	Postman + Burp	Troque compulsoriamente seu programa ativo com o programa de um rival.
26	A Porta dos Fundos	Auth Bypass • CVSS 8.2	Rare	Burp + Postman	Transfira todas as suas vulns em mesa para um novo programa sem penalidade.
27	The UUID Gambler	BOLA • CVSS 7.9	Rare	Burp + Postman	No Report, role 1d6: 1-3 = dobre o bounty; 4-6 = reduza o valor à metade.
28	Master Key	IDOR • CVSS 8.8	Rare	Burp + Postman	Concede imunidade permanente a eventos "Out of Scope!" enquanto na mesa.

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
29	God Mode	Priv Escalation • CVSS 9.3	Epic	Burp + Postman + Nmap	No Report, compre 2 cartas e garanta custo 0 de ferramentas no próximo Exploit.
30	The Skeleton Key	BOLA • CVSS 9.8	Legendary	Burp + Postman + Nmap	Permite realizar uma ação de Report gratuita imediata no próximo turno.

8. Cartas de Vulnerabilidade — Categoria Cross-Site Scripting (31 a 42)

Vulnerabilidades XSS e manipulação de DOM exploram o contexto do navegador do usuário final. Suas mecânicas enfatizam ataques de mão, sabotagem direta contra oponentes e bonificações sinérgicas ativadas pela presença da ferramenta *Browser DevTools*.

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
31	O Espelho Narcisista	Reflected XSS • CVSS 7.4	Common	Browser DevTools	Com Browser ativo, dobre o número de compras na próxima ação de Recon.
32	Alert Wars	Reflected XSS • CVSS 6.5	Common	Browser DevTools	Force um oponente à escolha a jogar com a mão revelada por 1 turno.
33	Script Kiddie Special	Stored XSS • CVSS 7.0	Common	Browser DevTools	Jogue esta carta na mesa de um rival; você recebe a pontuação quando ele reportar.
34	Cookie Monster	XSS • CVSS 6.8	Common	Browser DevTools	Roube 1 carta aleatória da mão de qualquer

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
					jogador adjacente na mesa.
35	Iframe Intruder	XSS • CVSS 6.2	Common	Browser DevTools	Examine secretamente as 2 próximas cartas do Main Deck.
36	O Labirinto de Espelhos	DOM XSS • CVSS 6.1	Uncommon	Browser DevTools	Suas vulns ativas tornam-se imunes a descarte forçado enquanto esta carta estiver na mesa.
37	Stored Fury	Stored XSS • CVSS 8.1	Uncommon	Burp + Browser	Quando reportada, todos os rivais com vulns em mesa descartam 1 carta da mão.
38	DOM Dominion	DOM XSS • CVSS 7.6	Uncommon	Burp + Browser	Compre imediatamente 1 carta do topo do Event Deck sem ativá-la agora.
39	Mutation Mayhem	DOM XSS • CVSS 7.3	Uncommon	Browser DevTools	Troque até 2 cartas da sua mão por 2 cartas novas do topo do Main Deck.
40	The Silent Injector	Stored XSS • CVSS 8.8	Rare	Burp + Browser	Quando reportada, obriga cada oponente a descartar 1 Tool Card ativa.
41	Postman's Nightmare	API XSS • CVSS 8.5	Rare	Burp + Browser	Esta vulnerabilidade ignora completamente qualquer restrição de escopo de API.

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
42	XSS Polyglot	XSS Universal • CVSS 9.2	Epic	Burp + Browser + Nmap	Esta carta conta como 2 vulnerabilidades distintas para a soma do Report.

9. Cartas de Vulnerabilidade — Categoria Authentication (43 a 52)

Falhas de autenticação e gerenciamento de sessão permitem a usurpação de identidade digital e quebra de tokens de autorização. Esta classe opera em estreita sinergia com a ferramenta *JWT Tool*, provendo controle de descarte e penalidades massivas de recuo na trilha de pontuação.

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
43	Forgot My Password	Auth • CVSS 6.0	Common	JWT Tool	Resgate qualquer carta não-lendária da pilha de descarte para sua mão.
44	Session Fixation	Auth • CVSS 6.5	Common	JWT Tool	Force um oponente a descartar 1 carta de maior valor e comprar outra do deck.
45	Brute Force Boulevard	Auth • CVSS 7.0	Common	JWT Tool	Compre 2 cartas adicionais na sua próxima ação de Recon.
46	The Default Password	Auth • CVSS 5.5	Common	JWT Tool	Revele o topo do deck de ferramentas e anexe a primeira encontrada ao seu mat.
47	JWT Jungle	Auth • CVSS 7.8	Uncommon	Burp + JWT Tool	Concede +50% de bounty no Report (com JWT Tool passiva, totaliza +100%).

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
48	OAuth Oops	Auth • CVSS 8.0	Uncommon	Burp + JWT Tool	Troque seu programa ativo com qualquer jogador sem fechar o ciclo de exploração.
49	Token Tornado	Auth • CVSS 7.5	Uncommon	JWT Tool	Force todos os jogadores da mesa a revelarem 1 carta de ferramenta da mão.
50	Password Reset Hijack	Auth • CVSS 8.5	Rare	Burp + JWT Tool	Roube 1 carta da mão de até 3 adversários simultaneamente.
51	2FA Bypass Express	Auth • CVSS 8.8	Rare	Burp + JWT Tool	Quando reportada, todos os oponentes recuam 1 espaço na Bounty Track.
52	Credential Stuffing Carnival	Auth • CVSS 9.0	Epic	Burp + JWT + Nmap	Quando reportada, todos os adversários perdem a Tool Card de maior valor que possuem.

10. Cartas de Vulnerabilidade — Categorias SSRF, CSRF e Business Logic (53 a 68)

A integração de Server-Side Request Forgery, falsificação de requisições e quebras de lógica de negócio representa ataques complexos à infraestrutura corporativa interna e fluxos monetários transacionais. Estas cartas oferecem alto dinamismo estratégico e manipulações do fluxo de jogo.

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
53	Internal Poke	SSRF • CVSS 6.5	Common	Burp Suite Pro	Examine secretamente a próxima carta do deck de programas.

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
54	The Redirect Rascal	CSRF • CVSS 5.8	Common	Burp Suite Pro	Force um oponente a realizar obrigatoriamente um Recon em vez de Exploit.
55	Metadata Miner	SSRF • CVSS 7.0	Common	Burp Suite Pro	Recupere 1 carta da pilha de descarte e coloque-a no topo do Main Deck.
56	Cloud Hop	SSRF • CVSS 7.8	Uncommon	Burp + Nmap	Quando reportada, compre 1 Tool Card diretamente do baralho de ferramentas.
57	Token Forger	CSRF • CVSS 7.2	Uncommon	Burp Suite Pro	Troque 1 carta da sua mão por 1 carta da mão de um adversário sem olhar previamente.
58	O Espião da Janela	SSRF • CVSS 8.6	Rare	Burp + Nmap	Visualize a mão completa de um oponente por 1 rodada inteira.
59	Fantasma na Máquina	SSRF Webhook • CVSS 8.9	Rare	Burp + Nmap	Force o descarte aleatório de um oponente; adicione a carta descartada à sua mão.
60	Internal Network Nuke	SSRF • CVSS 9.5	Epic	Burp + Nmap + Commix	Quando reportada, todos os oponentes recuam 2 espaços na Bounty Track.
61	Coupon Stacker	Logic • CVSS 6.0	Common	Burp Suite Pro	Compre 2 cartas imediatamente do Main Deck.

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
62	Negative Quantity Ninja	Logic • CVSS 6.5	Common	Burp Suite Pro	Reduza o CVSS base de uma vulnerabilidade de um rival em 2 pontos (mínimo 1.0).
63	Double Spend Dave	Logic • CVSS 5.8	Common	Burp Suite Pro	Receba pontuação extra equivalente a 50% do CVSS da sua menor vuln em mesa.
64	Race to the Bottom	Race Cond • CVSS 7.0	Uncommon	Burp + Postman	Permite executar 2 ações completas no seu próximo turno.
65	Price Switcheroo	Logic • CVSS 7.5	Uncommon	Burp Suite Pro	Troque o multiplicador do seu programa com o de um oponente por 1 rodada.
66	O Relógio Quebrado	Race Cond • CVSS 7.7	Rare	Burp + Nmap	Jogue 2 cartas de Exploit simultâneas gastando apenas 1 ação de turno.
67	Logic Bomb Launch	Logic • CVSS 8.5	Rare	Burp + Nmap	Quando reportada, força todos os adversários a realizarem Patch Speed Check imediato.
68	Infinite Money Glitch	Logic • CVSS 9.0	Epic	Burp + Nmap + Postman	Quando reportada, dobra todo o bounty arrecadado na submissão desta rodada.

11. Cartas de Vulnerabilidade — Falhas Criptográficas e Multi-Stage Lendárias (69 a 80)

O ápice do acervo compreende as quebras de cifras matemáticas e as cadeias complexas de exploração (*Multi-Stage Exploits*). Estas cartas exigem investimentos massivos em ferramentas, mas conferem efeitos de impacto irreversível no estado geral da partida.

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
69	Criptografia de Pão Duro	Weak Crypto • CVSS 5.9	Common	Burp Suite Pro	Reduza o CVSS de uma vuln na mesa de um rival em 2 pontos (mínimo 1.0).
70	MD5 Museum	Weak Crypto • CVSS 6.2	Common	Burp Suite Pro	Resgate 1 carta qualquer da pilha de descarte para a sua mão.
71	RSA Retirement	Weak Crypto • CVSS 7.0	Uncommon	Burp Suite Pro	Examine as 3 cartas do topo do Main Deck e reordene-as na ordem desejada.
72	Padding Oracle Party	Crypto • CVSS 7.5	Uncommon	Burp Suite Pro	Quando reportada, todos os oponentes perdem 1 carta da mão para o descarte.
73	Hash Collision	Crypto • CVSS 8.0	Rare	Burp + Nmap	Copie a habilidade especial de qualquer vuln já reportada por rivais nesta rodada.
74	Key Confusion Carnival	Crypto • CVSS 9.2	Epic	Burp + Nmap + JWT	Quando reportada, força todos os adversários a jogarem com mão revelada por 1 turno.

ID	Nome da Carta	Classe / CVSS	Raridade	Custo de Ferramentas	Habilidade Operacional
75	Recon Roller	Multi-Stage • CVSS 7.0	Uncommon	Burp + Nmap	Compre 3 cartas diretamente do Main Deck.
76	Chain Reaction	Multi-Stage • CVSS 8.5	Rare	Burp + Nmap + Postman	Quando reportada, ativa em cadeia as habilidades de todas as vulns reportadas na rodada.
77	Zero Day Zephyr	Multi-Stage • CVSS 9.5	Epic	Burp + Nmap + Commix	Quando reportada, resgate 1 carta Lendária da pilha de descarte para a mão.
78	The God Exploit	Multi-Stage • CVSS 10.0	Legendary	Burp + Nmap + Commix + Postman	Quando reportada, concede imunidade total a todos os Event Cards por 2 rodadas completas.
79	Digital Skeleton Key	Multi-Stage • CVSS 9.8	Legendary	Burp + Nmap + Postman + JWT	Permite realizar um segundo Report no turno subsequente sem custo de ação.
80	Apocalypse Zero	Multi-Stage • CVSS 10.0	Legendary	Burp + Nmap + Commix + Postman	Quando reportada, força todos os adversários a recuarem 5 espaços na Bounty Track.

12. Cartas de Ferramentas Técnicas — Tool Cards (T01 a T12)

As Ferramentas Técnicas atuam como os recursos viabilizadores das ações ofensivas. Subdividem-se estritamente entre ferramentas **Ativas** (que são descartadas como custo operacional ao jogar uma vulnerabilidade) e ferramentas **Passivas** (que permanecem instaladas no rack do jogador, concedendo modificadores contínuos).

ID	Ferramenta	Tipo de Mecânica	Efeito Técnico Normativo
T01	Burp Suite Pro	Ativa (Curinga)	Substitui qualquer ferramenta individual exigida pelo custo de uma vuln.
T02	Nmap + ffuf	Passiva (Permanente)	Concede +1 carta de compra permanente durante a ação de Recon (3 cartas).
T03	OWASP ZAP	Ativa (Econômica)	Vulnerabilidades de tier Low e Medium têm seu custo de ferramentas reduzido a zero.
T04	Postman	Ativa (API)	Reduz em 1 o custo de ferramentas de vulnerabilidades Broken Access Control.
T05	Browser DevTools	Passiva (DOM)	Vulnerabilidades XSS e DOM concedem +50% de bonificação de bounty no Report.
T06	Burp Collaborator	Passiva (OOB)	Resgate 1 Tool Card do descarte sempre que um oponente reportar um SSRF.
T07	SQLMap	Ativa (Automação)	Vulnerabilidades de Injection têm seu custo de ferramentas reduzido a zero.
T08	Gobuster / DirBuster	Ativa (Enumeração)	Revele 2 Program Cards extras do deck para escolha imediata no mercado.
T09	Wireshark	Passiva (Inspeção)	Permite inspecionar a última carta comprada do Main Deck por cada adversário.
T10	CyberChef	Ativa (Conversão)	Converta 2 cartas de ferramentas descartadas em 1 ferramenta à sua escolha.
T11	JWT Tool	Passiva (Tokens)	Vulnerabilidades da classe Authentication concedem +50% de bounty no Report.
T12	Commix	Ativa (Injeção OS)	Vulnerabilidades de Command Injection têm seu custo reduzido a zero

ID	Ferramenta	Tipo de Mecânica	Efeito Técnico Normativo
			ferramentas.

13. Cartas de Alvo e Escopo — Program Cards (P01 a P08)

As cartas de programa estabelecem os alvos corporativos contratantes dos serviços de segurança. Cada programa define rigidamente quais classes de vulnerabilidade são aceitas no escopo formal, a taxa de remuneração (multiplicador) e a velocidade com que a equipe interna de desenvolvimento corrige as falhas (Patch Speed).

ID	Programa	Tier / Multiplicador	Escopo Homologado	Patch Speed (Dado D6)
P01	ShopAll	Medium (×2)	Amplo (Aceita todas as 8 classes)	Moderada (Falha em 5+)
P02	BankSafe	High (×5)	Restrito: APIs + Authentication	Rápida (Falha em 4+)
P03	GovPortal	Low (×1)	Restrito: Broken Access Control	Lenta (Falha apenas em 6)
P04	HealthLock	High (×5)	Restrito: Cryptography + Authentication	Rápida (Falha em 4+)
P05	SocialBee	Medium (×2)	Amplo (Aceita todas as 8 classes)	Moderada (Falha em 5+)
P06	CloudNine	Critical (×10)	Restrito: Infra + RCE + SSRF	Extrema (Falha em 3+)
P07	GameVerse	Medium (×2)	Restrito: WebSockets + Business Logic	Moderada (Falha em 5+)
P08	EduConnect	Low (×1)	Amplo (Aceita todas as 8 classes)	Muito Lenta (Falha estrita em 6)

14. Cartas de Arquétipo — Researcher Cards (R01 a R06)

Os arquétipos de pesquisador definem a identidade operacional e as condições de contorno de cada jogador. A escolha ocorre no início da partida e orienta a curva de evolução técnica ao longo das 8 rodadas.

ID	Arquétipo	Habilidade Especial Permanente	Estilo Estratégico
R01	n00b — O Iniciante	A cada Report homologado, desbloqueia 1 habilidade passiva permanente acumulativa da matriz de evolução técnica.	Engine Builder de longo prazo
R02	The Old Guard — O Veterano	Inicia com limite de mão expandido para 9 cartas. Restrito a realizar no máximo 1 Report por rodada.	Controle profundo e combos massivos
R03	Bug Hunter — O Caçador	Pode submeter 2 Reports no mesmo turno. Pontua apenas vulns CVSS ≤ 6.0. Bônus de +50% ao submeter 5+ vulns juntas.	Velocidade, volume e alta rotação
R04	Social Engineer — O Manipulador	Escolhe livremente o alvo de qualquer Event Card ativado. Pode comprar Event Cards como ação de turno.	Sabotagem, controle de mesa e atrito
R05	Red Teamer — O Operador	Ignora integralmente restrições de escopo de programas. Aplica penalidade fixa de -30% em todo bounty recebido.	Flexibilidade tática e adaptação
R06	The Pentester — O Auditor	Imunidade total a Duplicate Report e Triage Delay. Seu Patch Speed Check exige estritamente valor 6 no dado.	Consistência metódica e baixo risco

15. Baralho de Incidentes e Mitigações — Event & Defuse Cards (E01 a E26)

O baralho de incidentes simula a volatilidade do ecossistema de segurança corporativa, introduzindo atrito e reviravoltas no estado da mesa. É composto por 23 cartas de **Eventos Globais/Direcionados** e 3 cartas de **Defuse (Salvaguardas Críticas)**.

ID	Título do Evento	Tipo	Alvo Primário	Efeito Técnico Resolutivo
E01	PATCH DEPLOYED!	Evento	Jogador Ativo	Descarta todas as vulns em mesa; recua 3 casas no Bounty Track; fecha programa.

ID	Título do Evento	Tipo	Alvo Primário	Efeito Técnico Resolutivo
E02	Duplicate Report!	Evento	Último Report	Perde imediatamente a carta de maior CVSS atualmente presente em sua mesa.
E03	Out of Scope!	Evento	Último Exploit	A última vulnerabilidade baixada é descartada compulsoriamente sem pontuação.
E04	Legal Threat!	Evento	Líder da Trilha	O jogador alvo fica impedido de realizar a ação de Report por 2 rodadas consecutivas.
E05	Triage Delay!	Evento	Último Report	O jogador alvo é obrigado a manter sua mão inteiramente revelada por 3 turnos.
E06	Bug Bounty Mediation	Evento	Todos	Todos os jogadores recebem \$500 de bonificação e avançam 1 casa na trilha.
E07	Zero Day Disclosure	Evento	Mais Ferramentas	O pesquisador com mais ferramentas ativas resgata 1 carta Lendária do descarte.
E08	Scope Expansion!	Evento	Todos	O escopo de todos os programas ativos é aberto para todas as classes por 2 rodadas.
E09	Public Disclosure!	Evento	Todos	Todas as vulns em mesa são reveladas; submissões nesta rodada valem 50% do total.
E10	Bounty Increase!	Evento	Todos	O multiplicador de todos os programas sobe 1 tier de remuneração por 2 rodadas.
E11	WAF Deployed!	Evento	Todos	Vulnerabilidades da classe Injection perdem suas habilidades operacionais por 1 rodada.
E12	DNS Hijack!	Evento	Alvo Escolhido	O programa ativo do alvo é trocado imediatamente por um programa aleatório do deck.

ID	Título do Evento	Tipo	Alvo Primário	Efeito Técnico Resolutivo
E13	Responsible Disclosure!	Evento	Todos	Todos os pesquisadores podem realizar 1 Report imediato sem gastar ação de turno.
E14	Honeypot Triggered!	Evento	Último Recon	O pesquisador perde 2 cartas aleatórias da sua mão diretamente para o descarte.
E15	CVE Assignment Delayed!	Evento	Todos	Cartas de Defuse ficam desabilitadas e não podem ser invocadas por 2 turnos.
E16	Bug Collision!	Evento	Todos	Todos os jogadores descartam a carta de menor CVSS atualmente alocada na mesa.
E17	Hall of Fame Update!	Evento	Menor Score	O jogador com menor pontuação acumulada compra 2 Tool Cards do baralho.
E18	Rate Limited!	Evento	Todos	Cada jogador só pode realizar 1 tipo fixo de ação de turno pelos próximos 2 ciclos.
E19	2FA Enforced!	Evento	Todos	Vulnerabilidades da classe Authentication não podem ser jogadas por 1 rodada.
E20	Bug Bounty Conference!	Evento	Todos	Todos os pesquisadores compram 3 cartas adicionais do Main Deck imediatamente.
E21	Data Breach!	Evento	Todos	Todos revelam a mão; o jogador com mais cartas Críticas descarta 50% delas.
E22	Patch Tuesday!	Evento	Com Vulns	Todos os pesquisadores com cartas em mesa fazem Patch Speed Check imediato.
E23	Swag Drop!	Evento	Todos	Cada jogador compra 1 carta de ferramenta aleatória diretamente do baralho.

ID	Título do Evento	Tipo	Alvo Primário	Efeito Técnico Resolutivo
E24	0-Day Reserve	Defuse	Individual	Anula integralmente o efeito de PATCH DEPLOYED! Descarte após o uso.
E25	CVE Assignment	Defuse	Individual	Protege seu programa ativo contra qualquer evento adverso durante a rodada corrente.
E26	Responsible Timeline	Defuse	Individual	Garante imunidade total a eventos por 2 turnos para suas cartas em mesa e programa.

16. Padrão de Impressão de Versos e Envelopamento (Card Sleeves)

Para garantir que nenhuma carta possa ser identificada pelo verso durante a partida, o arquivo de corte inclui uma matriz padronizada de **Card Back**. A ilustração do verso apresenta fundo azul marinho (#0D0F1A), malha de trilhas de circuito integrado em verde terminal sutil e o logotipo **PWND!** centralizado acompanhado da inscrição *"BUG BOUNTY CHAOS"* em acabamento âmbar.

Existem dois métodos homologados para montagem física dos versos:

1. **Impressão Duplex (Frente e Verso Alinhado):** Imprima a página de verso no verso exato das páginas de cartas (páginas 5 a 19). Certifique-se de que a impressora esteja configurada com margens centralizadas e sem escala para evitar desalinhamento milimétrico entre as faces.
2. **Método de Sleeve Opaco (Recomendado):** Imprima apenas a face frontal das cartas em papel couché 180g ou superior. Recorte as cartas e insira-as em *sleeves* protetores padrão (63.5 × 88 mm) com verso plástico opaco (preto ou verde escuro), utilizando uma carta de baralho comum como reforço estrutural interno.

17. Guia Rápido de Mesa e Resolução de Conflitos de Regras

O Guia Rápido de Mesa sintetiza a rotina de execução de turnos e serve como referência imediata para consulta durante o jogo:

1. **Quem Começa:** O jogador que jogou um board game mais recentemente. Em caso de empate, quem visitou Portugal por último. Persistindo o empate, quem consumiu o último café. A ordem segue estritamente em sentido horário.
2. **Ações do Turno (Escolha estritamente 1 por ciclo):**
 - **RECON:** Compre 2 cartas do Main Deck (3 cartas caso possua Nmap+ffuf instalado). Respeite o limite de mão de 6 cartas (9 para Old Guard), descartando o excedente.

- *EXPLOIT*: Baixe 1 carta de Vulnerabilidade na sua zona de Exploits. Valide se a classe está homologada no escopo do programa ativo. Pague o custo em Tool Cards e ative os efeitos imediatos.
- *REPORT*: Submeta todas as vulns ativas da sua mesa. Verifique a regra de duplicidade, calcule a pontuação base (soma dos CVSS), aplique o multiplicador do programa e avance o Bounty Token. Feche o programa e pegue um novo do mercado.

3. Fim da Rodada — Patch Speed Check:

- Todos os jogadores com vulnerabilidades não-reportadas na mesa rolam 1d6.
- Compare o resultado com o requisito do programa (Lenta: 6; Moderada: 5+; Rápida: 4+; Extrema: 3+).
- Se o teste falhar (rolar igual ou superior à exigência), o *PATCH DEPLOYED!* é deflagrado: descarte todas as vulns em mesa, recue 3 casas no Bounty Track e encerre o programa ativo.

4. Fase de Caos (Rodadas 7 e 8):

- Na Rodada 7, embaralhe o Event Deck no Main Deck e amplie o mercado de programas para 5 slots.
- Na Rodada 8, os Patch Speed Checks exigem a rolagem de **2 dados (2d6)**, devendo o jogador passar em ambos para evitar o patch.

18. Protocolo de Balanceamento e Registro de Sessões de Playtest

Para assegurar a calibragem estatística descrita na Seção 15 do GDD original, recomenda-se que os grupos de teste registrem meticulosamente o desenvolvimento das partidas do protótipo físico. A planilha de controle deve computar o arquétipo utilizado por cada participante, o total de vulnerabilidades reportadas por classe técnica, o número de incidentes de *PATCH DEPLOYED!* sofridos e a pontuação final na Bounty Track.

O objetivo métrico de calibração para a versão 1.0 é atingir uma taxa de vitória (*Win Rate*) compreendida no intervalo de **45% a 55%** entre todos os arquétipos após 15 sessões completas com 4 e 6 jogadores. Desvios sistemáticos onde um arquétipo apresente taxa superior a 60% devem ser reportados para ajuste fino nos custos de ativação de ferramentas ou nos modificadores de escopo antes do envio para produção gráfica em massa.

Documento de fabricação e montagem homologado em 02 de setembro de 2026. Todos os direitos reservados aos desenvolvedores de PWND! — Bug Bounty Chaos.