

LeadFlow AI

Arquitectura de automatización autónoma para AutomatizaPro

Versión 1.0 | n8n + Airtable + Groq + Gmail + Telegram

Coderhouse | Comision #96925 | Paulo Molaguero

1. Trigger	2. Memoria	3. IA	4. HITL	5. Salida
Gmail LEAD_NUEVO	Airtable Leads + historial	Groq GPT-OSS 20B JSON + borrador	Telegram Aprobar/Rechazar	Gmail Reply Mismo Thread ID

Objetivo

Interpretar consultas comerciales entrantes, clasificarlas, generar un borrador y contactar al cliente solo después de una aprobación humana.

Rutas y controles

Punto	Implementación	Evidencia
Trigger	Gmail con etiqueta LEAD_NUEVO	Captura del trigger
Anti-loop	Message ID + filtro de duplicados	Filtro Mensaje nuevo
Datos	Leads, Interacciones, Aprobaciones, Errores	Vista Airtable
IA	Groq GPT-OSS 20B; JSON estructurado; max 700 tokens	Salida del nodo IA
HITL	Telegram detiene el flujo antes de Gmail Reply	Mensaje aprobado/rechazado
Error	Validación y registro en tabla Errores	Camino infeliz
Salida	Reply usando Thread ID original	Correo final en hilo

Modelo y optimización de créditos

La ruta normal usa Groq con openai/gpt-oss-20b para clasificación y respuestas breves. Se limita la salida a 700 tokens y se utiliza una sola llamada por lead para mantener el proyecto dentro del plan gratuito. No se configura ningún proveedor de pago.

Esquema de datos

Leads conserva el estado de negocio; Interacciones conserva la trazabilidad técnica; Aprobaciones conserva la decisión humana; Errores permite auditar fallas y reintentos. Las relaciones entre tablas evitan registros aislados.

Dashboard

La vista pública de Airtable permite revisar leads procesados, estado, urgencia y score. La tabla Errores conserva la tasa de fallos y el enlace público es: <https://airtable.com/app6PrhsqGVfwPsZG/shrVqnyBYEfrSVFdb>

Checklist de aceptación

[x] Flujo n8n operativo [x] Camino infeliz probado [x] HITL configurado [x] Enlace GitHub [x] Enlace Airtable lectura [x]
JSON exportado [] Capturas reales adjuntas [] Video demo de 3 minutos