

API-CONTRACT-012 — Sync API

Version : V1

Statut : MVP

1. Mission

La Sync API est responsable de la synchronisation des données entre les clients (Web, Mobile) et les services distants de Vitala.

Elle met en œuvre la stratégie **Offline First** de la plateforme.

Son rôle est d'assurer que les actions effectuées hors connexion soient synchronisées de manière fiable dès que la connectivité est rétablie.

Elle ne possède jamais les données métier.

2. Position dans l'architecture

Client (PWA / Mobile)

↓

Offline Database

↓

Sync API

↓

Supabase Backend

↓

Business Domains

3. Responsabilités

- synchroniser les opérations en attente ;

- gérer la file d'attente (Outbox) ;
 - récupérer les mises à jour distantes ;
 - détecter les conflits ;
 - appliquer la stratégie de résolution des conflits ;
 - assurer la cohérence entre les appareils.
-

4. Capacités

- lancer une synchronisation ;
 - consulter l'état de synchronisation ;
 - rejouer les opérations en attente ;
 - consulter les erreurs ;
 - relancer une synchronisation.
-

5. Objet métier

Sync Operation

Une opération de synchronisation contient notamment :

- operationId
 - domain
 - entityId
 - operationType
 - status
 - createdAt
 - synchronizedAt
 - retryCount
-

6. Règles métier (Business Rules)

- Les opérations sont exécutées dans leur ordre de création.
 - Les domaines restent propriétaires de leurs données.
 - La Sync API ne modifie jamais les règles métier.
 - Les conflits sont résolus selon les politiques définies par chaque domaine.
 - Toutes les synchronisations sont traçables.
-

7. Contrat REST

Endpoints principaux :

- POST /sync

- GET /sync/status
 - GET /sync/errors
 - POST /sync/retry
 - POST /sync/reset
-

8. Validation

L'API valide :

- la cohérence des opérations ;
 - l'intégrité des identifiants ;
 - la compatibilité des versions ;
 - les autorisations.
-

9. Sécurité

Toutes les synchronisations sont :

- authentifiées ;
- chiffrées ;
- journalisées.

Les données sensibles restent protégées pendant tout le processus.

10. Dépendances

La Sync API dépend :

- Auth API ;
- Unified Digital Identity API ;
- Supabase ;
- l'ensemble des domaines métier.

Elle ne devient jamais propriétaire des données synchronisées.

11. Événements produits

- SyncStarted
 - SyncCompleted
 - SyncFailed
 - ConflictDetected
 - ConflictResolved
-

12. Évolutions futures

Le domaine pourra intégrer :

- synchronisation temps réel ;
 - synchronisation sélective ;
 - synchronisation intelligente pilotée par IA ;
 - synchronisation entre plusieurs appareils.
-

13. Documents associés

- 14 — Domain Model
- 15 — Database
- 18 — Architecture
- 19 — MVP

La Sync API constitue le pilier de la stratégie Offline First de Vitala. Elle garantit une synchronisation fiable, sécurisée et cohérente sans remettre en cause la responsabilité des domaines métier.