

API-CONTRACT-013 — Settings API

Version : V1

Statut : MVP

1. Mission

La Settings API est responsable de la gestion des paramètres personnels de l'utilisateur.

Elle permet de configurer le comportement de la plateforme sans modifier les données métier ni l'Unified Digital Identity.

Les préférences fonctionnelles restent séparées des informations d'identité.

2. Position dans l'architecture

Interface

↓

Settings API

↓

Settings Domain

↓

Database

3. Responsabilités

- gérer les préférences utilisateur ;
 - gérer les paramètres de l'application ;
 - gérer les langues ;
 - gérer les thèmes ;
 - gérer les paramètres de notification ;
 - gérer les préférences de synchronisation.
-

4. Capacités

- consulter ses paramètres ;
 - modifier ses paramètres ;
 - restaurer les paramètres par défaut ;
 - exporter les paramètres ;
 - importer les paramètres.
-

5. Objet métier

User Settings

Les paramètres peuvent notamment concerner :

- langue ;
 - thème ;
 - fuseau horaire ;
 - préférences de notifications ;
 - préférences de synchronisation ;
 - options d'accessibilité ;
 - préférences d'affichage.
-

6. Règles métier (Business Rules)

- Les paramètres appartiennent uniquement à l'utilisateur.
 - Les paramètres ne modifient jamais les données métier.
 - Les préférences sont synchronisées entre les appareils.
 - Les valeurs sont validées avant enregistrement.
-

7. Contrat REST

Endpoints principaux :

- GET /settings
 - PATCH /settings
 - POST /settings/reset
 - GET /settings/export
 - POST /settings/import
-

8. Validation

L'API vérifie :

- les valeurs autorisées ;
 - la cohérence des paramètres ;
 - les autorisations.
-

9. Sécurité

Toutes les opérations nécessitent :

- authentification ;
- autorisation ;
- journalisation.

Les paramètres personnels restent privés.

10. Dépendances

La Settings API dépend :

- Auth API ;
- Unified Digital Identity API.

Elle reste indépendante des domaines métier.

11. Événements produits

- SettingsUpdated
 - SettingsReset
 - SettingsImported
 - SettingsExported
-

12. Évolutions futures

Le domaine pourra intégrer :

- profils de configuration ;
- synchronisation multi-appareils avancée ;
- paramètres intelligents pilotés par IA ;
- personnalisation contextuelle.

13. Documents associés

- 17 — Design System
- 18 — Architecture
- API-CONTRACT-001 — Auth API
- API-CONTRACT-002 — Unified Digital Identity API

La Settings API constitue le point central de configuration personnelle de Vitala. Elle garantit une expérience personnalisée tout en restant indépendante des domaines métier et de l'identité numérique.