

API-CONTRACT-003 — Flash API

Version : V1

Statut : MVP

1. Mission

La Flash API est responsable de la création, de la gestion et de la diffusion des Flash au sein de Vitala.

Un Flash représente une intention exprimée par un utilisateur afin de déclencher une interaction avec la communauté.

Le Flash constitue l'unité fondamentale de communication et de collaboration de la plateforme.

2. Position dans l'architecture

Interface

↓

Flash API

↓

Flash Domain

↓

Database

Les moteurs Radar, Veille, Recommendation et Trust peuvent ensuite exploiter les événements produits par le domaine Flash.

3. Responsabilités

La Flash API est responsable de :

- créer un Flash ;
- modifier un Flash ;
- supprimer un Flash ;
- consulter un Flash ;

- publier un Flash ;
- archiver un Flash ;
- gérer son cycle de vie.

Elle ne calcule jamais :

- le Trust ;
- les recommandations ;
- les opportunités détectées ;
- les analyses Radar ;
- les analyses Veille.

Ces capacités appartiennent à leurs domaines respectifs.

4. Capacités

L'API permet notamment :

- créer un Flash ;
 - publier un Flash ;
 - enregistrer un brouillon ;
 - modifier un Flash ;
 - supprimer un Flash ;
 - consulter ses Flash ;
 - consulter un Flash public ;
 - archiver un Flash ;
 - restaurer un Flash archivé.
-

5. Objet métier

Flash

Un Flash est une expression structurée d'une intention.

Il peut notamment représenter :

- une recherche ;
- une proposition ;
- une opportunité ;
- une mission ;
- une demande ;
- une annonce ;
- une idée ;
- une recommandation ;
- une information.

Le Flash est volontairement générique afin de permettre l'évolution de la plateforme.

6. Cycle de vie

Le Flash évolue selon les états suivants :

Draft

↓

Published

↓

Updated

↓

Archived

↓

Deleted

Chaque changement d'état est historisé.

7. Contrat REST

Endpoints principaux :

- POST /flash
 - GET /flash/{id}
 - PATCH /flash/{id}
 - DELETE /flash/{id}
 - GET /flash/me
 - POST /flash/{id}/publish
 - POST /flash/{id}/archive
 - POST /flash/{id}/restore
-

8. Validation

Chaque Flash est validé selon :

- son type ;
- son contenu ;

- ses pièces jointes ;
- ses paramètres de visibilité ;
- son propriétaire.

Les règles métier sont appliquées par le domaine Flash.

9. Sécurité

Seul le propriétaire peut modifier ou supprimer son Flash.

Les droits de consultation dépendent :

- de la visibilité ;
- des règles de confidentialité ;
- des permissions de la plateforme.

Toutes les opérations sont journalisées.

10. Dépendances

La Flash API dépend de :

- Auth API ;
- Media API ;
- Unified Digital Identity API (pour identifier l'auteur).

Elle ne dépend pas directement :

- du Trust ;
- du Radar ;
- de la Veille ;
- des Recommandations.

Les moteurs spécialisés exploitent les événements produits par le domaine Flash.

11. Événements produits

La Flash API publie notamment :

- FlashCreated
- FlashUpdated
- FlashPublished
- FlashArchived
- FlashDeleted
- FlashRestored

Ces événements peuvent être consommés par :

- Trust Engine ;
 - Radar Engine ;
 - Veille Engine ;
 - Recommendation Engine.
-

12. Évolutions futures

Le domaine Flash est conçu pour accueillir de nouveaux types d'intentions sans modification des contrats fondamentaux.

De nouveaux modèles de Flash pourront être ajoutés tout en conservant les mêmes capacités métier.

13. Documents associés

- 04 à 13 — User Journeys
- 14 — Domain Model
- 15 — Database
- 18 — Architecture
- API-CONTRACT-002 — Unified Digital Identity API

La Flash API constitue le cœur des interactions de Vitala. Elle permet aux utilisateurs d'exprimer leurs intentions, tandis que les autres moteurs de la plateforme analysent ces intentions afin de produire de nouvelles opportunités, recommandations et informations enrichissant l'écosystème.