

DATABASE-DICTIONARY.md

Partie 3 — Dictionnaire des tables

Version : V1

Statut : Référentiel officiel des tables PostgreSQL de Vitala

1. Objectif

Cette partie constitue le cœur du dictionnaire de données.

Elle documente chaque table PostgreSQL utilisée par Vitala selon un modèle unique et normalisé.

Chaque fiche fournit une description complète de la table, de sa structure, de ses relations et de son rôle dans l'architecture globale.

2. Principes

Toutes les tables doivent :

- appartenir à un domaine fonctionnel ;
 - posséder une responsabilité unique ;
 - être documentées selon le modèle officiel ;
 - respecter les conventions PostgreSQL de Vitala ;
 - être cohérentes avec le Domain Model.
-

3. Structure officielle d'une fiche de table

Chaque table est documentée selon les sections suivantes.

3.1 Informations générales

- Nom de la table
 - Domaine
 - Description
 - Objectif
 - Responsable fonctionnel
 - Responsable technique
-

3.2 Responsabilité

Décrire précisément :

- le rôle de la table ;
 - ce qu'elle représente ;
 - ce qu'elle ne doit pas contenir.
-

3.3 Colonnes

Pour chaque colonne :

- Nom
 - Type PostgreSQL
 - Nullable
 - Valeur par défaut
 - Description
 - Contraintes
-

3.4 Clé primaire

Documenter :

- colonne ;
 - type ;
 - génération ;
 - stratégie d'identifiant.
-

3.5 Clés étrangères

Pour chaque relation :

- table cible ;
 - colonne ;
 - cardinalité ;
 - règles ON UPDATE ;
 - règles ON DELETE.
-

3.6 Contraintes

Lister :

- UNIQUE ;
- CHECK ;

- DEFAULT ;
 - NOT NULL ;
 - contraintes métier.
-

3.7 Index

Documenter :

- nom ;
 - colonnes ;
 - type ;
 - justification.
-

3.8 Sécurité

Préciser :

- activation de la RLS ;
 - politiques applicables ;
 - rôles concernés ;
 - données sensibles.
-

3.9 Relations métier

Identifier :

- tables parentes ;
 - tables enfants ;
 - tables associées ;
 - dépendances principales.
-

3.10 APIs concernées

Lister :

- endpoints REST ;
 - RPC ;
 - Edge Functions ;
 - traitements utilisant cette table.
-

3.11 Événements

Documenter les événements susceptibles d'impliquer cette table.

Exemples :

- création ;
 - modification ;
 - suppression ;
 - synchronisation.
-

3.12 Cycle de vie

Décrire :

- création ;
 - mise à jour ;
 - archivage ;
 - suppression logique ;
 - suppression physique.
-

3.13 Historique

Tracer les évolutions importantes :

- création ;
 - changements de structure ;
 - migrations majeures.
-

3.14 Notes

Informations complémentaires utiles au développement ou à la maintenance.

4. Ordre de documentation

Les fiches doivent être organisées par domaine fonctionnel dans l'ordre suivant :

1. Core
2. Identity
3. UDI
4. Flash
5. Mission
6. Social
7. Trust
8. Media
9. Notification
10. Sync
11. Intelligence

- 12. Administration
- 13. Audit
- 14. Configuration
- 15. Infrastructure

Cet ordre doit être conservé pour garantir une lecture cohérente.

5. Évolution

Toute nouvelle table PostgreSQL doit donner lieu à la création immédiate d'une fiche conforme au présent modèle.

Toute modification d'une table existante doit entraîner la mise à jour de sa fiche.

6. Conclusion

Le Dictionnaire des tables constitue la référence officielle de toutes les structures de données de Vitala.

L'ensemble des tables de la plateforme est documenté de manière homogène afin de garantir une compréhension commune, une maintenance facilitée et une évolution maîtrisée de la base de données.