

BUILD-UI-MAPPING.md

Version : V1

Statut : Référence officielle de correspondance entre l'interface utilisateur et l'architecture métier

Type : Build Blueprint

1. Objectif

Ce document définit les règles officielles de liaison entre :

- les écrans ;
- les composants d'interface ;
- les domaines métier ;
- les APIs ;
- les données ;
- les moteurs d'intelligence.

Il garantit que chaque élément de l'interface est relié de manière cohérente à l'architecture de Vitala.

2. Principes fondamentaux

L'interface utilisateur respecte les principes suivants :

- UI First Experience
 - Domain Driven UI
 - API First
 - Offline First
 - Single Source of Truth
 - Responsive Design
 - Accessibility by Design
-

3. Chaîne officielle de communication

Toute interaction utilisateur suit obligatoirement ce parcours :

Utilisateur

↓

Interface

↓

Application



API



Domaine métier



Infrastructure



Base de données

La base de données ne doit jamais être appelée directement depuis l'interface.

4. Correspondance Écran → Domaine

Chaque écran appartient à un domaine métier principal.

Exemples :

- Connexion → Auth
- Tableau de bord → UDI
- Flash → Flash
- Missions → Mission
- Confiance → Trust
- Médias → Media
- Paramètres → Platform

Un écran ne peut pas dépendre directement de plusieurs domaines sans passer par la couche Application.

5. Correspondance Écran → API

Chaque écran consomme uniquement les APIs officielles définies dans les contrats.

Les appels directs à Supabase ou à la base de données depuis l'interface sont interdits.

6. Correspondance Composant → Domaine

Chaque composant UI possède une responsabilité unique.

Un composant ne contient jamais de logique métier.

Les composants réutilisables appartiennent au Design System.

7. Gestion des états

Les états de l'interface représentent uniquement :

- les données affichées ;
- les actions utilisateur ;
- les états de chargement ;
- les erreurs ;
- les états Offline.

La logique métier reste dans la couche Application.

8. Gestion Offline

L'interface doit indiquer clairement :

- l'état de connexion ;
- les données locales ;
- les brouillons ;
- les synchronisations en attente ;
- les conflits éventuels.

L'utilisateur doit toujours connaître l'état réel de ses données.

9. Intégration des moteurs d'intelligence

Les moteurs Radar, Veille, Recommandation et Search fournissent des informations à l'interface.

Ils ne contrôlent jamais directement :

- la navigation ;
- les actions utilisateur ;
- les décisions métier.

Les recommandations restent toujours consultatives.

10. Navigation

La navigation doit respecter la structure fonctionnelle de Vitala.

Chaque écran doit avoir :

- une responsabilité claire ;
 - un chemin de navigation cohérent ;
 - un accès conforme aux permissions de l'utilisateur.
-

11. Gestion des erreurs

Les erreurs doivent être présentées de manière :

- compréhensible ;
- contextualisée ;
- non technique.

Les détails techniques sont enregistrés dans les journaux, jamais affichés à l'utilisateur.

12. Accessibilité

Tous les écrans doivent respecter les principes suivants :

- lisibilité ;
 - navigation cohérente ;
 - contrastes adaptés ;
 - compatibilité avec les technologies d'assistance lorsque possible.
-

13. Performances

L'interface doit privilégier :

- le chargement progressif ;
- la pagination ;
- le rafraîchissement intelligent ;
- la mise en cache locale.

Les données inutiles ne doivent jamais être chargées.

14. Sécurité

L'interface ne décide jamais des permissions.

Toutes les autorisations proviennent :

- de l'authentification ;
- des APIs ;
- des règles métier.

Les contrôles côté interface améliorent l'expérience utilisateur mais ne remplacent jamais les contrôles serveur.

15. Tests

Chaque écran doit être testé pour vérifier :

- l'affichage ;
 - les interactions ;
 - les erreurs ;
 - le mode Offline ;
 - les permissions ;
 - les performances.
-

16. Interdictions

Il est interdit :

- d'appeler directement la base de données ;
 - de placer de la logique métier dans l'interface ;
 - de contourner les APIs ;
 - de créer des composants dépendant directement de plusieurs domaines ;
 - d'afficher des données non autorisées.
-

17. Critères de conformité

Une interface est conforme lorsque :

- chaque écran est relié à son domaine officiel ;
- toutes les données proviennent des APIs officielles ;
- les états sont correctement gérés ;
- les règles Offline sont respectées ;
- les tests sont validés ;
- la documentation est synchronisée.

18. Conclusion

BUILD-UI-MAPPING.md constitue la référence officielle de correspondance entre l'interface utilisateur, les domaines métier et les APIs de Vitala.

Toute évolution de l'interface doit respecter ce document afin de préserver la cohérence de l'expérience utilisateur et de l'architecture globale.