

VITALA-FLASH-ENGINE

Document ID : VITALA-ENGINE-01

Titre : Flash Engine — Moteur de diffusion

Version : 1.0

Statut : VALIDÉ

DÉPENDANCES

- VITALA-VISION-V1
 - VITALA-PERSONAS-V1
 - VITALA-TRUST-LEVELS-V1
 - VITALA-UJ-01 à UJ-07
-

1. Objectif

Flash est le moteur de diffusion principal de Vitala.

Sa mission est de permettre à un utilisateur de diffuser rapidement une information, un besoin, une opportunité ou une disponibilité vers les personnes les plus pertinentes de l'écosystème.

2. Philosophie

Flash ne fonctionne pas comme un réseau social.

Flash ne cherche pas à maximiser :

- les vues ;
- les likes ;
- les commentaires ;
- la viralité.

Flash cherche à maximiser :

- la pertinence ;
- la rapidité ;
- l'utilité ;
- la mise en relation ;
- le résultat réel.

3. Définition

Un Flash est une information diffusée dans Vitala avec un objectif précis.

Chaque Flash possède :

- une intention ;
- une durée de vie ;
- une zone d'application ;
- une catégorie ;
- un niveau de visibilité.

4. Types de Flash

Le moteur Flash peut diffuser plusieurs catégories.

Opportunité

Exemples :

- Mission
- Besoin
- Recherche
- Collaboration
- Partenariat
- Projet

Disponibilité

Exemples :

- Je suis disponible
- Service disponible
- Ressource disponible
- Salle disponible

Information utile

Exemples :

- Information locale
- Alerte

- Changement important
 - Signalement utile
-

Événement

Exemples :

- Réunion
 - Rencontre
 - Formation
 - Activité
-

Offre

Exemples :

- Produit
 - Service
 - Ressource
 - Location
-

5. Modes d'entrée

Flash doit accepter plusieurs modes de création.

Texte

L'utilisateur rédige directement son Flash.

Voix

L'utilisateur parle naturellement.

Vita extrait automatiquement :

- intention ;
 - catégorie ;
 - lieu ;
 - date ;
 - contraintes ;
 - durée.
-

Modes futurs

- Image
 - Document
 - Pièce jointe
 - Import externe
-

6. Assistance Vita

Vita accompagne la création.

Exemple :

J'ai besoin de deux serveurs pour demain à Bonanjo.

Vita comprend :

Type : Besoin

Catégorie : Service

Lieu : Bonanjo

Date : Demain

Quantité : 2

Puis complète uniquement les informations manquantes.

7. Structure d'un Flash

Chaque Flash possède :

- Identifiant
- Auteur
- Intention
- Type
- Catégorie
- Description
- Localisation
- Date de création
- Date d'expiration
- Visibilité
- Niveau de confiance requis

- Statut
-

8. Statuts

Un Flash peut être :

Brouillon

Analyse

Validation

Diffusé

En cours

Expiré

Archivé

Supprimé

9. Validation automatique

Avant diffusion :

Flash passe par les contrôles internes.

Vérifications

- Spam
 - Doublon
 - Fraude potentielle
 - Contenu interdit
 - Cohérence minimale
-

Résultat

Accepté

Refusé

À compléter

10. Durée de vie

Chaque Flash possède une durée limitée.

Exemples

- 1 heure
- 6 heures
- 24 heures
- 3 jours
- 7 jours
- 30 jours

Expiration

À expiration :

Expiré
↓
Archivé

11. Diffusion intelligente

Flash ne diffuse jamais à toute la plateforme.

Critères

- Proximité
- Catégorie
- Pertinence
- Disponibilité
- Historique
- Niveau de confiance
- Préférences utilisateur

12. Localisation

Chaque Flash peut être :

Local

Exemple :

Quartier

Commune

Ville

Régional

Exemple :

Département

Région

National

Exemple :

Pays entier

Flexible

Selon la volonté de l'auteur.

13. Réponses

Les utilisateurs peuvent :

- Montrer leur intérêt

- Répondre
- Se proposer
- Demander des précisions

Les réponses sont encadrées par les règles Vitala.

14. Limites selon le niveau

La diffusion dépend du niveau de confiance.

Consultant

Très limitée.

Membre

Limitée.

Identifié

Normale.

Confirmé

Étendue.

Pro

Avancée.

15. Expérience utilisateur

Flash doit rester extrêmement simple.

Principe

L'utilisateur exprime une intention.

Le système fait le reste.

16. Effet Flash

Lors d'une publication :

Animation dédiée :

- ⚡ Analyse
 - ⚡ Compréhension
 - ⚡ Classification
 - ⚡ Vérification
 - ⚡ Diffusion
-

L'effet doit être court.

Spectaculaire.

Compréhensible.

Utile.

17. Résultats attendus

Après diffusion :

- Réponses
 - Intérêts
 - Opportunités
 - Mises en relation
 - Actions
-

18. Relation avec les autres moteurs

Flash constitue l'entrée principale de l'information.

Cycle

```
FLASH
↓
Diffuser

SCAN
↓
Trouver maintenant

RADAR
↓
Surveiller jusqu'à trouver

VEILLE
↓
Rester informé
```

19. Architecture recommandée

```
packages/
├─ engines/
│   └─ flash-engine/
│       ├── parser/
│       ├── validator/
│       ├── classifier/
│       ├── distributor/
│       ├── expiration/
│       ├── notifications/
│       └─ flash.types.ts
```

20. Principes UX

Principe 1

Publier en quelques secondes.

Principe 2

Parler naturellement.

Principe 3

Réduire les formulaires.

Principe 4

Privilégier l'intention.

Principe 5

Diffuser de manière pertinente.

Principe 6

Favoriser les résultats réels.

21. Critère de réussite

Le moteur Flash est réussi lorsque :

```
Intention utilisateur
↓
Compréhension Vita
↓
Structuration automatique
↓
Validation
↓
Diffusion ciblée
↓
Réponses pertinentes
↓
Action réelle
```

avec un minimum d'effort pour l'utilisateur.

Fin du document

Document ID : VITALA-ENGINE-01

Version : 1.0

Statut : VALIDÉ