

14-VITALA-VEILLE-ENGINE.md

Partie 2 — Veille personnelle, Veille collective et Intelligence des besoins

10. La Veille personnelle

La Veille personnelle constitue l'espace privé de supervision des missions de l'utilisateur.

Elle permet de suivre l'ensemble des surveillances actives, passées ou programmées.

Chaque veille représente une surveillance configurée selon des critères définis par l'utilisateur.

Toutes les informations affichées dans cet espace sont strictement personnelles.

11. Création d'une veille

Une veille peut être créée de plusieurs façons.

Depuis Radar

Après une recherche ou une mission, l'utilisateur peut décider de prolonger la surveillance.

Radar transforme alors la mission en veille.

La configuration est automatiquement conservée.

Depuis une publication Flash

Lorsqu'un utilisateur publie un besoin ou une opportunité, il peut demander à Vitala de continuer à surveiller cette publication.

Une veille est alors créée à partir de cette intention.

Directement depuis Veille

L'utilisateur peut créer une veille sans passer par Radar.

Il définit lui-même :

- la catégorie ;
- la zone ;
- la durée ;
- les critères ;
- les notifications ;
- les préférences de surveillance.

Veille construit ensuite la surveillance correspondante.

12. Les paramètres d'une veille

Chaque veille possède une configuration complète.

Elle peut notamment définir :

La cible

Ce qui doit être surveillé.

La catégorie

Exemple :

- emploi ;
 - immobilier ;
 - service ;
 - produit ;
 - événement.
-

La zone

Une ville, un quartier, un rayon ou plusieurs zones.

Les critères

Budget.

Disponibilité.

Distance.

Urgence.

Mots-clés.

Préférences.

Filtres spécifiques selon la catégorie.

La durée

Une veille possède toujours une durée définie.

Par exemple :

- 3 jours ;
- 1 semaine ;
- 1 mois ;
- 3 mois.

À son expiration, l'utilisateur peut la renouveler ou la laisser s'arrêter automatiquement.

13. Les états d'une veille

Chaque veille évolue dans le temps.

Elle peut être :

- En préparation.
- Active.
- En attente de résultats.
- Suspendue.
- Arrivée à échéance.
- Terminée.
- Archivée.

Ces états permettent à l'utilisateur de comprendre immédiatement la situation de chaque surveillance.

14. Les actions disponibles

Depuis une veille, l'utilisateur peut :

- ouvrir le détail ;
- modifier les paramètres ;
- changer la durée ;
- ajuster la zone ;

- suspendre ;
- reprendre ;
- arrêter ;
- prolonger ;
- archiver.

Toutes ces actions sont disponibles sans recréer la veille.

15. Les besoins émergents

Veille observe l'ensemble des signaux anonymisés générés par la plateforme.

Lorsqu'un même besoin apparaît de manière répétée sans recevoir de réponse satisfaisante, Veille identifie un besoin émergent.

Exemples :

- plusieurs recherches d'emploi dans une spécialité ;
- plusieurs demandes d'un même produit ;
- plusieurs besoins concernant un service particulier.

Ces besoins représentent des opportunités potentielles.

16. Les opportunités latentes

Une opportunité latente correspond à une demande collective qui ne possède pas encore une offre suffisante.

Exemple :

Douze utilisateurs recherchent un artisan spécialisé dans une même zone.

Aucun artisan correspondant n'est actuellement disponible.

Veille identifie cette situation comme une opportunité latente.

L'objectif est d'encourager l'apparition de nouvelles offres.

17. Les tendances collectives

Veille analyse les évolutions observées sur la plateforme.

Par exemple :

- catégories dont la demande augmente ;
- zones les plus actives ;
- services les plus recherchés ;
- besoins en forte progression ;
- nouvelles tendances.

Ces informations sont présentées sous forme de tableaux de bord anonymisés.

18. Explorer une tendance

Chaque tendance peut être consultée.

L'utilisateur accède alors à une fiche détaillée.

Cette fiche présente notamment :

- la catégorie concernée ;
- la zone ;
- le niveau de demande ;
- l'évolution observée ;
- les critères les plus fréquents ;
- une explication de la tendance.

Cette fiche ne révèle jamais l'identité des personnes concernées.

19. Répondre à un besoin collectif

Lorsqu'un utilisateur estime pouvoir répondre à une tendance, il peut le signaler.

Exemple :

Je peux répondre à ce besoin.

Cette action n'établit pas immédiatement un contact avec les demandeurs.

Veille informe simplement les utilisateurs concernés qu'une personne est susceptible de répondre à leur besoin.

Chaque utilisateur reste libre d'accepter ou non cette mise en relation.

20. Mise en relation sécurisée

La mise en relation suit plusieurs étapes.

1. Détection d'un besoin collectif.
2. Découverte de cette tendance par un utilisateur.
3. Déclaration d'intérêt.
4. Information des utilisateurs concernés.
5. Acceptation éventuelle.
6. Mise en relation.

Ce processus garantit la confidentialité de toutes les parties.

21. Les propositions intelligentes

Veille peut suggérer :

- de créer une nouvelle veille ;
- d'élargir une zone ;
- de prolonger une surveillance ;
- de suivre une tendance émergente ;
- de répondre à une opportunité latente.

Toutes ces propositions restent facultatives.

L'utilisateur conserve toujours la décision finale.

22. Conclusion de la Partie 2

Veille dépasse largement le rôle d'un simple tableau de suivi.

Il permet non seulement de superviser les surveillances personnelles, mais également de comprendre les mouvements collectifs de la plateforme.

Grâce aux besoins émergents, aux opportunités latentes et aux tendances anonymisées, Veille devient un moteur capable de révéler des opportunités qui n'existaient pas encore de manière visible.

Cette intelligence collective constitue l'un des principaux éléments différenciants de Vitala.