

20-VITALA-DEPLOYMENT-GUIDE-V1.md

Version : V1

Statut : MVP

1. Objectif

Ce document décrit l'architecture de déploiement officielle de Vitala.

Il définit les environnements, les services utilisés, les règles de sécurité, les procédures de déploiement et les bonnes pratiques garantissant une mise en production fiable, reproductible et évolutive.

2. Principes

Le déploiement de Vitala repose sur les principes suivants :

- Cloud First
 - Infrastructure as Code (à terme)
 - Security by Design
 - Zero Trust
 - Offline First
 - Continuous Deployment
 - Haute disponibilité
 - Reproductibilité des environnements
-

3. Architecture de déploiement

Frontend

- React PWA
 - TypeScript
 - Vite
 - Déploiement sur Vercel
-

Backend

Supabase fournit :

- Auth
- PostgreSQL

- Storage
- Realtime
- Row Level Security (RLS)

Les Edge Functions pourront être introduites progressivement lorsque le MVP l'exigera.

Infrastructure future

L'architecture prévoit l'intégration future de :

- Cloudflare
 - CDN mondial
 - Cache distribué
 - Services d'observabilité avancés
-

4. Environnements

Les environnements officiels sont :

Local

Utilisé pour le développement individuel.

Development

Utilisé pour les développements partagés.

Staging

Réplique fidèle de la production destinée aux validations.

Production

Environnement officiel accessible aux utilisateurs.

Chaque environnement possède ses propres configurations, bases de données, secrets et variables.

5. Gestion des configurations

Toutes les configurations sont externalisées.

Les informations sensibles ne sont jamais stockées dans le dépôt Git.

Les paramètres sont injectés via des variables d'environnement.

6. Secrets

Les secrets comprennent notamment :

- clés Supabase ;
- jetons d'accès ;
- clés API ;
- certificats ;
- secrets de signature.

Les secrets sont gérés exclusivement par les plateformes sécurisées de déploiement.

Ils ne doivent jamais apparaître dans le code source.

7. Pipeline CI/CD

Chaque modification suit le pipeline suivant :

Développement

↓

Commit Git

↓

Pull Request

↓

Revue de code

↓

Tests automatiques

↓

Déploiement Development

↓

Validation

↓

Déploiement Staging

↓

Validation fonctionnelle

↓

Déploiement Production

Toutes les étapes doivent être automatisées autant que possible.

8. Sauvegardes

Les sauvegardes couvrent :

- PostgreSQL ;
- Storage ;
- configurations critiques.

Les sauvegardes doivent être :

- régulières ;
 - testées ;
 - restaurables.
-

9. Monitoring

La plateforme surveille notamment :

- disponibilité ;
- performances ;
- erreurs ;
- temps de réponse ;
- consommation des ressources.

Les alertes critiques doivent être remontées rapidement.

10. Journalisation

Tous les événements importants sont journalisés :

- authentification ;
- synchronisation ;
- erreurs ;
- déploiements ;
- incidents.

Les journaux respectent les règles de confidentialité.

11. Sécurité

Le déploiement applique notamment :

- HTTPS obligatoire ;
 - chiffrement des données en transit ;
 - Row Level Security (RLS) ;
 - authentification sécurisée ;
 - gestion des secrets ;
 - limitation des privilèges.
-

12. Continuité d'activité

En cas d'incident :

- restauration des sauvegardes ;
- redéploiement automatisé ;
- vérification de l'intégrité ;
- reprise des services.

Les procédures doivent minimiser l'interruption de service.

13. Scalabilité

L'architecture est conçue pour évoluer progressivement :

- montée en charge de la PWA ;
- augmentation du volume de données ;
- nouveaux domaines métier ;
- nouvelles API ;
- nouveaux moteurs d'intelligence ;
- future application mobile Flutter.

Les évolutions doivent préserver les contrats métier et l'architecture Domain First.

14. Dépendances

Le MVP repose principalement sur :

- Vercel
- Supabase
- GitHub
- React
- TypeScript
- Vite

Ces choix pourront évoluer sans remettre en cause l'architecture métier.

15. Documents associés

- 14 — Domain Model
- 15 — Database
- 16 — API
- 18 — Architecture
- 19 — MVP

Le Deployment Guide constitue la référence officielle pour le déploiement et l'exploitation de Vitala. Il garantit que chaque environnement reste cohérent, sécurisé et conforme aux principes définis dans le VPS.