

17-AI-PRODUCTION-RULES.md

Version : V1.0

Statut : ACTIVE

Catégorie : AI Engineering Framework

Projet : Vitala

1. Objectif

AI-PRODUCTION-RULES.md définit les règles obligatoires avant tout déploiement de Vitala en production.

Il garantit que :

- le système est stable ;
 - les données sont protégées ;
 - les utilisateurs ne sont pas exposés à des erreurs critiques ;
 - les changements sont contrôlés.
-

2. Principe fondamental

Une mise en production est une opération critique.

Aucune IA ne doit déployer une modification importante sans validation complète.

La priorité est :

```text id="5k3q91" Sécurité

↓

Stabilité

↓

Protection des données

↓

Disponibilité

↓

Performance

↓

Nouveauté

---

### # 3. Définition d'une version prête pour production

Une version est prête uniquement si :

[ ] Fonctionnalités terminées

[ ] Tests validés

[ ] Sécurité vérifiée

[ ] Documentation mise à jour

[ ] Monitoring préparé

[ ] Plan de retour arrière défini

---

### # 4. Environnements obligatoires

Vitala doit séparer :

#### ## Développement

Objectif :

Création et expérimentation.

---

#### ## Staging

Objectif :

Validation proche de la production.

---

#### ## Production

Objectif :

Utilisateurs réels.

---

Une IA ne doit jamais tester directement des changements risqués en production.

---

## # 5. Processus de déploiement

Le processus obligatoire :

```text id="0m8qvz"

Développement

↓

Tests locaux

↓

Review

↓

Staging

↓

Validation

↓

Production

↓

Surveillance

6. Vérification avant déploiement

Avant publication :

L'IA doit vérifier :

Code

☐ Build réussi

☐ Erreurs corrigées

☐ Code review effectuée

Tests

☐ Tests automatiques réussis

☐ Tests critiques validés

Sécurité

☐ Secrets protégés

☐ Permissions vérifiées

☐ RLS vérifié

Documentation

☐ Changements documentés

☐ Version mise à jour

7. Gestion des migrations Database

Toute migration production doit :

- être versionnée ;
- être testée ;
- être réversible si possible ;
- être documentée.

Interdit :

- modification directe en production ;
 - suppression dangereuse ;
 - migration non testée.
-

8. Gestion des API en production

Avant publication d'une API :

Vérifier :

- contrat stable ;
- versionnement ;
- sécurité ;
- erreurs ;
- performances.

Une modification cassant une API existante doit avoir une stratégie de migration.

9. Gestion des utilisateurs

Avant activation d'une fonctionnalité utilisateur :

Vérifier :

- permissions ;
 - expérience utilisateur ;
 - messages d'erreur ;
 - protection des données.
-

10. Monitoring obligatoire

Une fonctionnalité importante doit être surveillée.

Le monitoring doit suivre :

- erreurs ;
 - performances ;
 - disponibilité ;
 - comportements inhabituels.
-

11. Logs production

Les logs doivent permettre :

- diagnostic ;
- sécurité ;
- analyse.

Ils ne doivent jamais contenir :

- mots de passe ;
- tokens ;
- données privées inutiles.

12. Gestion des incidents

En cas de problème :

Procédure :

```text id="9r1p4m" Détection

↓

Analyse

↓

Limitation impact

↓

Correction

↓

Validation

↓

Documentation

---

# 13. Rollback

Toute modification critique doit prévoir :

- méthode de retour arrière ;
- sauvegarde nécessaire ;
- procédure claire.

Une IA doit toujours connaître :

"Comment revenir à l'état précédent ?"

---

#### # 14. Changements urgents

Même en urgence :

L'IA doit respecter :

- sécurité minimale ;
- validation ;
- documentation après correction.

Une urgence n'autorise pas une mauvaise pratique permanente.

---

#### # 15. Gestion des fonctionnalités expérimentales

Une fonctionnalité non stable doit être :

- isolée ;
- identifiée ;
- contrôlée.

Elle ne doit pas affecter le système principal.

---

#### # 16. Versionnement des releases

Chaque version doit avoir :

- numéro ;
- date ;
- résumé ;
- changements ;
- corrections ;
- risques connus.

Format recommandé :

```
```text id="j5m7q2"  
MAJOR.MINOR.PATCH
```

Exemple :

V1.0.0

17. Validation finale IA

Avant de déclarer une release terminée :

L'IA doit fournir :

``text id="r3t9kx" Résumé :

Fonctionnalités :

Tests :

Risques :

Monitoring :

Rollback : ``

18. Interdictions absolues

Une IA ne doit jamais :

- ✗ déployer sans tests.
 - ✗ ignorer une erreur critique.
 - ✗ modifier la production directement sans procédure.
 - ✗ supprimer une protection pour faciliter le déploiement.
 - ✗ cacher un problème connu.
-

19. Checklist Production

[] Build production réussi

[] Tests validés

[] Sécurité validée

[] Database validée

[] API validées

[] Monitoring actif

[] Documentation mise à jour

[] Rollback disponible

20. Règle finale

La production représente la confiance des utilisateurs.

Une IA doit toujours préférer un retard contrôlé à une mise en production dangereuse.

Historique

Version	Modification
V1.0	Création des règles production IA

Fin de AI/17-AI-PRODUCTION-RULES.md