

30-AI-CHECKLISTS.md

Version : V1.0

Statut : ACTIVE

Catégorie : AI Quality Framework

Projet : Vitala

1. Objectif

AI-CHECKLISTS.md définit les listes de vérification obligatoires utilisées avant validation d'une modification dans Vitala.

Son objectif est d'éviter :

- les oublis ;
 - les erreurs de conception ;
 - les problèmes de sécurité ;
 - les livraisons incomplètes.
-

2. Principe fondamental

Une IA ne doit jamais déclarer :

"Travail terminé"

sans avoir effectué les vérifications adaptées.

Une checklist validée représente une preuve de contrôle.

3. Checklist générale de toute tâche

Avant validation :

Compréhension

[] Objectif compris

[] Domaine identifié

☐ Documents consultés

☐ Impacts analysés

Architecture

☐ Structure respectée

☐ Responsabilités séparées

☐ Aucun mélange de couches

☐ Aucun fichier inutile créé

Code

☐ Nommage correct

☐ Code lisible

☐ Types correctement définis

☐ Duplication évitée

☐ Code mort supprimé

Sécurité

☐ Permissions vérifiées

☐ Données protégées

☐ Secrets absents du code

☐ Validation des entrées présente

Tests

☐ Tests ajoutés si nécessaire

☐ Tests exécutés

☐ Résultats vérifiés

Documentation

- ☐ Documentation mise à jour
 - ☐ Décisions importantes enregistrées
 - ☐ Historique modifié si nécessaire
-

4. Checklist nouvelle fonctionnalité

Avant ajout d'une fonctionnalité :

- ☐ Besoin utilisateur défini
 - ☐ Architecture validée
 - ☐ Modèle de données défini
 - ☐ API définie si nécessaire
 - ☐ Sécurité analysée
 - ☐ Cas d'erreur prévus
 - ☐ Tests planifiés
-

5. Checklist Frontend

Interface

- ☐ Design System respecté
 - ☐ Responsive vérifié
 - ☐ Accessibilité considérée
 - ☐ États chargement présents
 - ☐ États erreur présents
 - ☐ États vides gérés
-

Performance

- ☐ Rendus inutiles évités
 - ☐ Chargements optimisés
 - ☐ Données limitées correctement
-

6. Checklist Backend

- ☐ Logique métier séparée
 - ☐ Validation présente
 - ☐ Gestion erreurs présente
 - ☐ Permissions contrôlées
 - ☐ Logs appropriés
-

7. Checklist Database

Avant migration :

- ☐ Schéma analysé
 - ☐ Relations vérifiées
 - ☐ Migration créée
 - ☐ RLS configuré
 - ☐ Index nécessaires analysés
 - ☐ Impact API vérifié
-

8. Checklist API

Avant création/modification :

- ☐ Endpoint défini
- ☐ Contrat documenté

☐ Authentification vérifiée

☐ Permissions vérifiées

☐ Erreurs définies

☐ Tests réalisés

9. Checklist fonctionnalité Offline

Pour les modules Offline First :

☐ Stockage local défini

☐ Synchronisation prévue

☐ Gestion conflit prévue

☐ Reprise réseau testée

☐ Données cohérentes après sync

10. Checklist Intelligence Artificielle

Pour une fonctionnalité IA :

☐ Objectif IA défini

☐ Données utilisées identifiées

☐ Permissions vérifiées

☐ Coûts analysés

☐ Limites définies

☐ Gestion erreurs prévue

11. Checklist Administration

Pour Admin Dashboard :

☐ Rôles définis

- ☐ Permissions configurées
 - ☐ Actions sensibles protégées
 - ☐ Audit disponible
 - ☐ Logs disponibles
-

12. Checklist Production

Avant mise en ligne :

- ☐ Build réussi
 - ☐ Tests réussis
 - ☐ Sécurité validée
 - ☐ Migration vérifiée
 - ☐ Monitoring actif
 - ☐ Rollback possible
-

13. Checklist modification importante

Pour changement majeur :

- ☐ Impact analysé
 - ☐ Plan défini
 - ☐ Risques identifiés
 - ☐ Solution retour arrière disponible
 - ☐ Documentation complète
-

14. Checklist avant livraison IA

L'IA doit fournir :

``text id="7v9d2m" Résumé :

Modifications :

Tests :

Problèmes rencontrés :

Décisions prises :

Validation finale : ``

15. Règle d'échec

Si un élément critique échoue :

La tâche ne peut pas être considérée terminée.

Exemples :

- sécurité non validée ;
 - tests échoués ;
 - architecture non respectée.
-

16. Règle finale

Les checklists ne remplacent pas l'intelligence.

Elles empêchent simplement les erreurs évitables.

Dans Vitala :

Vérifier avant livrer est obligatoire.

Historique

Version	Modification
V1.0	Création des checklists qualité IA

Fin de AI/30-AI-CHECKLISTS.md