




Iniciar o Xampp, clicar no botão start



Servidor inicializado, clicar em admin para abrir servidor no Browser




Caso aparecesse essa tela




Digite http://localhost/Sistema_pedidos_produtos/



Projeto ira abrir



Logo após

Configurar o banco





C:\xampp\htdocs\Teste\dourasoft\Sistema_pedidos_produtos\application\config\config.php (Projetos, htdocs, usuarios) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- Projetos
 - htdocs
 - ginas
 - Interface_gemfro_original
 - Interface_gemfro_preliminar
 - Sistema_pedidos_produtos
 - Teste
 - dourasoft
 - Sistema_pedidos_produtos
 - application
 - cache
 - config
 - autoload.php
 - config.php
 - constants.php
 - database.php
 - doctype.php
 - foreign_chars.php
 - hooks.php
 - index.html
 - memcached.php
 - migrations.php
 - mimes.php
 - profiler.php
 - routes.php
 - smileys.php
 - user_agents.php
 - controllers
 - core
 - helpers
 - hooks
 - language
 - libraries
 - logs
 - models
 - third_party
 - views
 - .htaccess

config.php

```
1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4
5 $config['base_url'] = 'http://localhost/Sistema_pedidos_produtos/';
6
7
8 $config['index_page'] = 'index.php';
9
10 $config['uri_protocol'] = 'REQUEST_URI';
11
12
13 $config['url_suffix'] = '';
14
15
16 $config['language'] = 'portuguese-brazilian';
17
18
19 $config['charset'] = 'UTF-8';
20
21
22 $config['enable_hooks'] = FALSE;
23
24
25 $config['subclass_prefix'] = 'MY_';
26
27
28 $config['composer_autoload'] = FALSE;
29
30
31 $config['permitted_uri_chars'] = 'a-z 0-9-%:~\.-';
32
33
34 $config['enable_query_strings'] = FALSE;
35 $config['controller_trigger'] = 'c';
36 $config['function_trigger'] = 'f';
37 $config['directory_trigger'] = 'd';
38
39
40 $config['allow_get_array'] = TRUE;
41
42
```

2 selection regions

Tab Size: 4 PHP

Query - sistema_pedido_cliente on postgres@localhost:5432

File Edit Query Favorites Macros View Help

SQL Editor Graphical Query Builder Execute query

Previous queries

CREATE DATABASE sistema_pedido_cliente;

CREATE SEQUENCE increment

start 2

increment 2;

CREATE TABLE clientes (

id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,

nome_cliente VARCHAR(120),

telefone_cliente VARCHAR(20),

endereço_cliente VARCHAR(150)

);

CREATE TABLE pedidos (

id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,

total_pedido real,

data_pedido date,

id_cliente integer,

FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES clientes (id_cliente)

);

CREATE TABLE produtos (

id_produto SERIAL PRIMARY KEY,

codigo_produto INTEGER,

nome_produto VARCHAR(120),

descricao_produto VARCHAR(500)

);

Scratch pad

Output pane

Data Output Explain Messages History

ready

Unix Ln 39, Col 1, Ch 806

