

ServiceNow Architectural Notation & Target Architecture

Reference Pack para alinhar Squad Gaia, Arquitetura, CMDB Owner e Governança. O objetivo é sair da pergunta 'qual tabela?' e de uma visualização 3D fraca para uma arquitetura auditável de agente, serviço, ativo, runtime e AI Control Tower.

Tese

Architectural Notation, não showcase 3D. Governar agente de IA exige valor, owner, risco, dados, service instance e runtime correlacionado.


Visão final

CSDM como sistema de registro; AI Control Tower como sistema de controle para discovery, risk, runtime, value e workflows.

Guardrail

Página e artefatos não alteram Control Tower; release exige diff limpo, testes de guard, build e smoke público.

ServiceNow Architectural Notation



Target Architecture + AI Control Tower Operating Model

Sistema de registro

CMDB/CSDM continua sendo a base de impacto, serviço, relacionamento e operação.

Discover

Service Graph Connectors, Now Assist, hyperscalers, SaaS e esteira Itaú

AI systems, agents, models, prompts, datasets, tools e MCP servers entram no inventário.

Sistema de controle

AI Control Tower governa inventário, descoberta, risco, runtime, valor e workflows.

Govern

Owner, risco, dados, lifecycle, approval state e managed/unmanaged

Steward review e política de governança deixam de ser planilha.

Regra de CI

Sem deployment visível não há CI operacional; com deployment, classe depende do hosting model.

Relate

cmdb_rel_asset_ci, Service Instance, Business Application e source_unique_id

AI asset, CI, serviço e runtime ficam reconciliáveis por IRE e auditáveis.

Correlação

source_unique_id/external_id é obrigatório para reconciliar runtime, CMDB e AICT.

Act

Mudança de modelo, prompt, permissão, dataset, postura ou runtime

Change, remediation, recertificação, exceção, kill switch ou decommission.

Decisão consolidada

AI Digital Asset governa uso e risco; AI CI representa runtime quando existe deployment; Service Instance conecta impacto operacional; AI Control Tower descobre, observa, mede risco e aciona workflows.

Architecture Sprint

1

Taxonomia

Fechar critério de classe: SaaS/cloud/terceiro versus Itaú-managed.

2

Intake mínimo

Owner, support_group, risk_tier, dados, provider, autonomy e source_unique_id.

3

Sandbox

Cadastrar 3 a 5 agentes reais sem contaminar produção.

4

CSDM

Relacionar Business Application, Service Instance, AI Digital Asset e AI CI.

5

AICT readiness

Preparar Service Graph Connectors, IRE e chaves externas para discovery.

6

Go/no-go

Medir completude, duplicidade, risco, owner coverage e cobertura por serviço.

Fontes ServiceNow e guardrails

- CMDB CI Class Models: `cmdb_ci_function_ai` e `cmdb_ci_appl_ai_application` dependem do tipo de deployment.
- AI Control Tower: AI inventory cobre AI systems, models, prompts, datasets e MCP servers.
- Enterprise AI discovery: Service Graph Connectors descobrem AI assets e enviam para CMDB/governança.
- Asset-CI Relationship: `cmdb_rel_asset_ci` conecta AI Digital Asset ao CI quando runtime existe.
- IRE: Identification and Reconciliation Engine evita duplicidade e governa fontes autoritativas.

Control Tower release guard

Não alterar `app/control_tower`, `app/api/control-tower` ou `lib/control-tower`. Validar testes de guard, build, rota privada `/control_tower` e smoke de produção depois do deploy.