



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

REUNIÃO DE ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA 2025.2

AÇUDE PATÚ

Senador Pompeu, 01 de julho de 2025

ASPECTOS CLIMÁTICOS


ESTAÇÃO CHUVOSA 2025

PROGNÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRE – FMA (2025)



A análise dos campos atmosféricos e oceânicos de grande escala (vento em superfície e em altitude, pressão ao nível do mar, temperatura da superfície do mar, entre outros) e dos resultados de modelos numéricos globais e regionais e de modelos estatísticos de diversas instituições de Meteorologia do Brasil (FUNCEME, INMET, CPTEC/INPE) e do exterior indicou o seguinte **prognóstico climático para o trimestre fevereiro, março e abril de 2025 no Ceará:**


30% de probabilidade para a categoria abaixo da normal, 45% de probabilidade para a categoria em torno da normal e 25% de probabilidade para a categoria acima da normal.



CATEGORIA	PROBABILIDADE (%)
ACIMA DA NORMAL	20
DENTRO DA NORMAL	45
ABAIXO DA NORMAL	35

PRÉ-ESTAÇÃO CHUVOSA – DEZ/24 e JAN/25

REGIÕES HIDROGRÁFICAS






Dados atualizados às 01:12:53 09/06/2025

Região hidrográfica	Normal (mm)	Observado (mm)	Desvio (%)	Categoria
Acaraú	137.1	271.6	98.2	97.1 177.0
Alto Jaguaribe	156.2	236.3	51.3	119.8 192.6
Baixo Jaguaribe	101	124.5	23.3	62.0 139.9
Banabuiú	104.5	168.7	61.4	70.6 138.3
Coreaú	169.8	265.7	56.5	127.4 212.2
Curu	97.4	147.7	51.7	63.4 131.3
Litoral	114.4	266.1	132.6	75.7 153.2
Médio Jaguaribe	115.8	157.4	35.9	77.6 154.0
Metropolitana	124.9	192.6	54.1	85.5 164.3
Salgado	216.5	311	43.6	171.8 261.1
Serra da Ibiapaba	137.8	183.9	33.5	95.9 179.6
Sertões de Crateús	126.7	229.4	81.1	85.3 168.1




PRÉ-ESTAÇÃO CHUVOSA – DEZ/24 e JAN/25

REGIÕES HIDROGRÁFICAS



PRÉ-ESTAÇÃO CHUVOSA – DEZ/24 e JAN/25


MUNICÍPIOS



Dados atualizados às 00:49:27 09/06/2025

ESTAÇÃO CHUVOSA – FEVEREIRO a MAIO/2025

REGIÕES HIDROGRÁFICAS



Legenda (mm)

Acima de 1600.0	De 1300.1 a 1600.0	De 1000.1 a 1300.0
De 700.1 a 1000.0	De 400.1 a 700.0	De 200.1 a 400.0
De 0 a 200.0	Sem Informação	


Dados atualizados às 13:33:55 09/06/2025

Região hidrográfica	Normal (mm)	Observado (mm)	Desvio (%)	Categoria
Acaraú	659.8	502.1	-23.9	537.8 / 781.9 i
Alto Jaguaribe	503.3	493.7	-1.9	425.4 / 581.3 i
Baixo Jaguaribe	586.9	447.8	-23.7	469.7 / 704.1 i
Banabuiú	522.9	394.2	-24.6	438.7 / 607.1 i
Coreaú	887.6	700.8	-21.1	735.4 / 1039.9 i
Curu	580.9	528.2	-9.1	476.0 / 685.7 i
Litoral	671.1	671.3	0	557.6 / 784.6 i
Médio Jaguaribe	602.3	414.4	-31.2	501.7 / 703.0 i
Metropolitana	728.3	737.6	1.3	612.8 / 843.7 i
Salgado	607.1	525.8	-13.4	525.8 / 688.4 i
Serra da Ibiapaba	589.9	307.3	-47.9	481.1 / 698.7 i
Sertões de Crateús	498.8	412.3	-17.4	404.6 / 593.1 i


ESTAÇÃO CHUVOSA – FEVEREIRO a MAIO/2025

REGIÕES HIDROGRÁFICAS


**Precipitação
Acumulada [mm] Fev-Mai/2025**



**Precipitação
Desvio Percentual [%] Fev-Mai/2025**




**Categoria de Precipitação
Fev-Mai/2025**



** O percentual das categorias é relativo à área do estado do Ceará.

ESTAÇÃO CHUVOSA – FEVEREIRO a MAIO/2025


MUNICÍPIOS



Legenda (mm)


- Acima de 1600.0
- De 1300.1 a 1600.0
- De 1000.1 a 1300.0
- De 700.1 a 1000.0
- De 400.1 a 700.0
- De 200.1 a 400.0
- De 0 a 200.0
- Sem Informação

Dados atualizados às 14:33:09 09/06/2025




EVOLUÇÃO DO ACUMULADO DIÁRIO

BACIA DO BANABUIU




** O percentual das categorias é relativo à área do estado do Ceará.

Banabuiú
Precipitação acumulada de 01/Jan - 16/Jun/2025





HISTÓRICO DOS ANOS – 1974 a 2025



ASPECTOS HIDROLÓGICOS

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE APORTES 2025




SITUAÇÃO HÍDRICA – BACIA DO BANABUIÚ




BACIA	AÇUDE	MUNICÍPIO	CAPACIDADE (m³)	COTA	SITUAÇÃO ATUAL		VAZÃO (l/s)	FALTA P/ SANGRAR
				30/6/25	m³	%		
BANABUIÚ	Banabuiú	Banabuiú	1.534.000.000	129,76	558.530.557	36,41%	289	12,74
	Capitão Mor	Pedra Branca	6.000.000	94,43	3.772.400	62,87%	0	2,87
	Cedro	Quixadá	126.000.000	102,75	3.286.379	2,61%	0	11,75
	Cipoada	Morada Nova	86.090.000	96,49	20.946.287	24,33%	0	6,51
	Curral Velho	Morada Nova	12.170.000	84,44	11.197.215	92,01%	0	0,16
	Fogareiro	Quixeramobim	118.000.000	234,58	88.154.450	74,71%	0	1,62
	Jatobá	Milhã	585.449	207,46	5.232	0,89%	0	6,54
	José Barbosa Filho (Umari)	Madalena	30.000.000	308,11	19.102.072	63,67%	9	1,89
	Monsenhor Tabosa	Mons. Tabosa	11.233.854	650,80	5.386.526	47,95%	0	4,20
	Patu	Senador Pompeu	65.103.000	126,03	36.965.692	56,78%	20	3,97
	Pedras Brancas	Quixadá	456.000.000	118,82	115.155.157	25,25%	64	8,18
	Pirabibu	Quixeramobim	74.000.000	238,03	4.923.196	6,65%	0	7,97
	Poço do Barro	Morada Nova	52.000.000	118,70	40.924.976	78,70%	15	1,30
	Quixeramobim	Quixeramobim	7.889.412	99,72	3.032.024	38,43%	0	2,28
	São José I	Boa Viagem	2.242.104	98,61	1.340.913	59,81%	0	1,39
	São José II	Piquet Carneiro	13.178.908	246,61	4.989.742	37,86%	0	3,39
	Serafim Dias	Mombaça	40.940.000	252,05	27.980.577	68,35%	0	2,45
	Trapiá II	Pedra Branca	18.000.000	498,85	2.197.004	12,21%	0	11,15
	Vieirão	Boa Viagem	22.426.572	98,82	13.346.665	59,51%	0	2,68
	19 Açudes		2.675.859.299		961.237.065	35,92%		


COMPARATIVO DA SITUAÇÃO HÍDRICA 2024-2025




CEARÁ 157 10.448,1 hm³ 18.505,2 hm³ 56,46%



CEARÁ 157 9.982,8 hm³ 18.505,2 hm³ 53,95%



EVOLUÇÃO DO VOLUME ARMAZENADO NOS AÇUDES



Volume Acumulado (hm³): **10.176,9 (54,99%)**

HIDROSSISTEMA PATÚ

AÇUDE PATÚ – FICHA TÉCNICA



- CAPACIDADE: 65.103.000 m³ (BATIMETRIA 2014)
- MUNICÍPIO: Senador Pompeu
- COTA DE SANGRIA: 130,00 m
- VOLUME MORTO: 1.498.371 m³
- VAZÃO REGULARIZADA (Q90): 0,689 m³/s (ALOCAR, 2021)

- ANO DE CONSTRUÇÃO: 1988
- PROPRIETÁRIO: DNOCS
- RIO BARRADO: Rio Patu
- EXTENSÃO COROAMENTO: 412 m




CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

PATÚ – COTAS E NÍVEIS



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

- De 0 a 10 % **Muito crítico**
- De 10.1 a 30 % **Crítico**
- De 30.1 a 50 % **Alerta**
- De 50.1 a 70 % **Confortável**
- De 70.1 a 100 % **Muito confortável**




PATÚ – EVOLUÇÃO VOLUMÉTRICA 2005 – 2025



Reserv.: Patu - Capac.: 65,10 (hm³) - Vaz. Pereniz. Atual: 28,00 (L/s)


Volume Armazenado - Nível Diário



PATÚ – EVOLUÇÃO VOLUMÉTRICA 2024 – 2025

Reserv.: Patu - Capac.: 65,10 (hm³) - Vaz. Pereniz. Atual: 28,00 (L/s)

Volume Armazenado - Nível Diário




PLANO DE GESTÃO PROATIVA DE SECAS HIDROSSISTEMA PATU

NÍVEIS META DO PLANO DE SECAS – PATU



Vazão Abastecimento Humano = 120 l/s | Vazão Usos Múltiplos: 320 l/s



Contingência/Racionamento		Normal	Alerta	Seca	Seca Severa
Racionamento 1 (-)	Urbano	0%	0%	20%	50%
	Usos Múlt.	0%	20%	50%	100%
Racionamento 2 (+)	Urbano	0%	0%	20%	50%
	Usos Múlt.	0%	50%	80%	100%

ALERTA: 20,2 hm³

SECA: 16,92 hm³

SECA SEVERA: 13,03 hm³


Garantia	Vazão Regularizada (l/s) (4)
90	688.8
95	520.8
98	400.2

LEVANTAMENTO DE DEMANDAS

HIDROSSISTEMA PATU – DEMANDA OUTORGADA



AÇUDE PATU - OUTORGAS VIGENTES



Sistema de Abastecimento Rural	Vazão (l/s)
ASSOCIACAO COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO SITIO PATU	0,88
ASSOCIACAO COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE BONITO	1,08
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO KM 12	1,43
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS SITIOS BARRAGEM, LINDOIA E ADJACENCIAS	0,27
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO DO BOMFIM - KM 20	2,39
ASSOC COM NSA SRA DE FATIMA DO SITIO CARNAUBA	0,09

TOTAL (l/s): 6,15


HIDROSSISTEMA PATU – DEMANDA OUTORGADA



SITUAÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ABASTECIMENTO RURAL BACIA HIDRÁULICA


CAGECE SENADOR POMPEU

Levantamento: 26/06/2025




ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PATU

Levantamento: 26/06/2025




ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BONITO

Levantamento: 26/06/2025



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO KM 12

Levantamento: 26/06/2025




ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS SÍTIOS BARRAGEM LINDÓIA E ADJACENCIAS




CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Levantamento: 26/06/2025




ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE BONFIM – KM 20

Levantamento: 26/06/2025




ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO KM 12

Levantamento: 26/06/2025



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO SÍTIO CARNAÚBA


Levantamento: 26/06/2025



DIAGNÓSTICO DE USO – HIDROSSISTEMA PATÚ 2023




DIAGNÓSTICO DE USO - RIO BANABUIÚ




- Legenda**
- Açude Patu
 - Quixeramobim
 - Senador Pompeu
 - Rio Banabuiú
 - Hidrografia
 - Usuários de água

Fontes: Limites Territoriais (IBGE, 2019);
Bacias Hidrográficas (COGERH, 2017);
Reservatórios (COGERH, 2018);
Drenagem (ANA)
Escala: 1:10000
Projeção: Universal Transversa de Mercator
(UTM) - Zone 24 S
Datum Sirgas 2000
Elaboração: Lara Rabelo (COGERH)




139 usuários cadastrados




Fonte: COGERH (2023)

DIAGNÓSTICO DE USO – HIDROSSISTEMA PATÚ 2023



VALE PERENIZADO – RIO PATÚ/RIO BANABUIÚ




PATÚ – HISTÓRICO DE VAZÕES ALOCADAS X REALIZADAS



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

AÇUDE PATU



PATU – CENÁRIOS DE DEMANDAS 2025.2



Cenários	Bacia Hidráulica (l/s)		Perenização (l/s)	Vazão média (l/s)
	GAGECE Senador Pompeu	Multiplos Usos*	Múltiplos Usos	
1	45	15	20	80
2	45	15	240	300
3	45	15	280	340

*Sistemas de Abastecimento Rural e Múltiplos usos

PATU – CENÁRIOS DE ALOCAÇÃO 2025.2

Açude	Vazão Simulada (l/s)	INICIAL (30/06/2025)			FINAL (31/01/2026)			Evaporação Estimada	Liberação	DIFERENÇA	
		Cota (m)	Volume		Cota (m)	Volume				hm³	hm³
			hm³	%		hm³	%				
Patu	80	126,03	36,96	56,78%	123,92	27,91	42,87%	7,56	1,48	-9,05	-2,11
	300				123,21	24,16	37,12%	7,22	5,57	-12,80	-2,82
	340				123,14	23,82	36,59%	6,82	6,31	-13,14	-2,89

OBRIGADO!



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS