

Registro de novo usuário

http://localhost:3425/api/v1/account POST [URL params](#) [Headers \(1\)](#)

Content-Type application/json [Manage presets](#)

Header	Value

form-data x-www-form-urlencoded raw JSON ▼

```

1 {
2   "name": "Bruce Wayne",
3   "email": "batman@batman.com",
4   "password": "batman12",
5   "confirmPassword": "batman12"
6 }

```

[Send](#) [Preview](#) [Add to collection](#) [Reset](#)

Body [Headers \(11\)](#) **STATUS** 200 OK **TIME** 2623 ms

[Pretty](#) [Raw](#) [Preview](#) [JSON](#) [XML](#)

```

1 {
2   "$id": "1",
3   "name": "Bruce Wayne",
4   "email": "batman@batman.com"
5 }

```

Link http://localhost:3425/api/v1/account

Content-Type Application/json

JSON

```

{
  "name": "Bruce Wayne",
  "email": "batman@batman.com",
  "password": "batman12",
  "confirmPassword": "batman12"
}

```

Email: É único no banco de dados, logo, não é possível adicionar usuário com mail já registrado.

Password: Mínimo de 8 e máximo de 20 caracteres.

Adquirindo Token de autenticação

Obs: Autenticação do tipo **BEARER**

POST
URL params
Headers (0)

form-data
x-www-form-urlencoded
raw

grant_type	password	✕
username	batman@batman.com	✕
password	batman12	✕
Key	Value	

Send
Preview
Add to collection
Reset

Body
Headers (10)
STATUS 200 OK
TIME 35 ms

Pretty
Raw
Preview
JSON
XML

```

1 {
2   "access_token": "HTv_wAoRE-
iFLiqw7LDN0Gw_2uAZZw7cH1AKPtpX00d-4G-
8Q_Hfhv2aQyGekqr8DkDUGB_ga46nKi1bofYPNwNibKp3mhBJ9wsr1elblQjJpYv
W-rUszdQL64ANEN5yR7dXcpDwYc8_PqI6_-bPg7voG-
wj2ZMzJQ8RQ7OYL7ITl00E5Pjj6ckQIqjzuNSqIy8_GPa9AzaqHS8G7ZhUg1wIXcT
00FhM7EwoXlGgLLx-
Z083QFnaQwWayx0QBSPdgFsvpAW5Z6N62GFJcFHRZlid_LmnG1P7w0cnzcfHedFr
msqdm1EY8zrwLVW0Gig4",
3   "token_type": "bearer",
4   "expires_in": 7199
5 }

```

Link	http://localhost:3425/api/security/token
grant_type	password
username	batman@batman.com
password	batman12

Atualizando nome

Obs: Informação de token obrigatória.

http://localhost:3425/api/v1/account

PUT

URL params

Headers (2)

Content-Type

application/json

×

Authorization

Bearer HTv_wAoRE-iFLiqw7LDN0GW_

×

Header

Value

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

JSON

```
1 {
2   "name": "Sir Bruce Wayne"
3 }
```

Send

Preview

Add to collection

Reset

Body

Headers (11)

STATUS 200 OK

TIME 4032 ms

Pretty

Raw

Preview

JSON

XML

```
1 {
2   "$id": "1",
3   "name": "Sir Bruce Wayne"
4 }
```

Link

http://localhost:3425/api/v1/account

Content-Type

Application/json

Authorization

Bearer TOKEN

Json

{
 "name": "Bruce Wayne"
}

Atualizando senha

http://localhost:3425/api/v1/account/changepassword POST [URL params](#) [Headers \(2\)](#)

Content-Type	application/json	✕
Authorization	Bearer HTv_wAoRE-iFLiqw7LDN0GW_	✕
Header	Value	

[Manage presets](#)

form-data x-www-form-urlencoded raw **JSON** ▾

```
1 {  
2   "password": "batman12",  
3   "newPassword": "batman123",  
4   "confirmNewPassword": "batman123"  
5 }
```

[Send](#) [Preview](#) [Add to collection](#) [Reset](#)



Body [Headers \(11\)](#) **STATUS** 200 OK **TIME** 2237 ms


[Pretty](#) [Raw](#) [Preview](#) [JSON](#) [XML](#)

```
1 "Sua senha foi alterada com sucesso."
```

Link	http://localhost:3425/api/v1/account/changepassword
Content-Type	Application/json
Authorization	Bearer TOKEN
JSON	{ "password": "batman12", "newPassword": "batman123", "confirmNewPassword": "batman123" }

Resetando senha

http://localhost:3425/api/v1/account/resetpassword POST  URL params  Headers (1)

Content-Type application/json 



Header Value

form-data x-www-form-urlencoded raw JSON ▾

```
1 {  
2   "email": "batman@batman.com"  
3 }
```

Send Preview Add to collection **Reset**

Body Headers (11) **STATUS** 200 OK **TIME** 3777 ms

Pretty Raw Preview   JSON XML

```
1 "Sua nova senha é 41532527"
```

Link	http://localhost:3425/api/v1/account/resetpassword
Content-Type	Application/json
JSON	<pre>{ "email": "batman@batman.com" }</pre>