Documentação para Geração de Arquivos Estáticos em Wordpress

Lembrando que são duas ferramentas! A recomendada é do PHP

Instalação do Node.js no Windows

Faça o download do instalador do Node.js no site oficial (https://nodejs.org/)

Execute o instalador e siga as instruções na tela

Verifique se a instalação foi realizada com sucesso abrindo o prompt de comando e digitando "node -v" (deve ser exibida a versão instalada) Instalação do XAMPP e Gitbash

Faça o download do XAMPP no site oficial

(https://www.apachefriends.org/pt\_br/download.html)

Execute o instalador e siga as instruções na tela

Faça o download do Gitbash no site oficial

(https://git-scm.com/download/win)

Execute o instalador e siga as instruções na tela

Abra o Gitbash na pasta do projeto

Clique com o botão direito do mouse na pasta do projeto e selecione "Git Bash Here"

Alternativamente, você pode abrir o Gitbash normalmente e usar o comando "cd [caminho da pasta do projeto]"

Execute os seguintes comandos no Gitbash na ordem:

php getArticles.php (este comando irá buscar os artigos do Wordpress e salvar em um arquivo JSON)

php mountStatifFiles.php (este comando irá gerar os arquivos estáticos a partir do arquivo JSON gerado anteriormente)

Verifique o resultado

Vá até a pasta "static" dentro do projeto para ver os arquivos estáticos gerados.

Nota: é necessário ter o PHP e o Apache do XAMPP configurados e rodando antes de executar os comandos acima. Certifique-se de que os módulos do PHP e Apache estejam ativos e configurados corretamente antes de continuar. Também é necessário ter o Gatsby e o React instalados no projeto para funcionamento correto.