



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO MATEUS DO SUL – PR

Tab 1. Tratamentos e encaminhamentos indicados diante resultado de exame preventivo.			
Resultado	Características	Conduta de enfermagem	Tratamento
Dentro dos limites da normalidade		Orientar exame de rotina (anual)	Não tratar
Inflamação (sem identificação do agente) sem queixas		Orientar exame de rotina (anual)	Não tratar
Metaplasia escamosa imatura	Fase de vulnerabilidade de adquirir papilomavírus humano e outras infecções	Orientar exame de rotina com conduta anual	Não tratar
Reparação	Fase de epitélio vulnerável para adquirir infecção	Orientar exame de rotina com conduta anual.	Não tratar
<i>Stafilococos Epidermis</i>		Orientar exame de rotina (anual)	Não tratar. Flora bacteriana vaginal normal
<i>Streptococos Fecalis</i>		Orientar exame de rotina (anual)	Não tratar. Flora bacteriana vaginal normal.
<i>Lactobacilos</i>		Orientar exame de rotina (anual)	Não tratar. Flora bacteriana vaginal normal
<i>Echerichia coli</i>		Orientar exame de rotina (anual)	Não tratar. Flora bacteriana vaginal normal.
<i>Bacterioidis Fragilis</i> <i>Peptococos sp</i>		Orientar exame de rotina (anual)	Não tratar. Flora bacteriana vaginal normal.
<i>Cocos e Bacilos</i>		Orientar exame de rotina (anual)	Não tratar. Flora bacteriana vaginal normal.
Atipias de significado indeterminado provavelmente não-neoplásica		Realizar exames semestrais. Se dois exames normais, voltar para conduta anual.	
Atipias de significado indeterminado que se pode afastar lesão de alto grau		Encaminhar para consulta médica especializada	
Células Glandulares atípicas de		Encaminhar para consulta médica especializada	

Quadro 3 - Tratamento e encaminhamentos indicados para resultado de exame preventivo 1ª pt



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO MATEUS DO SUL – PR

13

significado indeterminado provavelmente não neoplásica			
Células glandulares atípicas de significado indeterminado que não se pode afastar Lesão de Alto Grau		Encaminhar para consulta médica especializada	
Lesão Intra-Epitelial de baixo grau		Realizar exames semestrais. Se dois exames normais, voltar para conduta anual.	
Lesão Intra-Epitelial de Alto Grau		Encaminhar para consulta médica especializada	
Lesão Intra-Epitelial de Alto Grau, não podendo excluir Micro-Invasão.		Encaminhar para consulta médica especializada	
Carcinoma Epidermóide Invasor		Encaminhar para consulta médica especializada	
Adenocarcinoma "in situ" ou invasor		Encaminhar para consulta médica especializada	
Vaginose Bacteriana (Gardnerella)	Presença de secreção branco-acinzentada com odor fétido.	Orientar e tratar Tratar o parceiro	Metronidazol 500mg, 1cp de 12/12h durante 7 dias. Metronidazol creme vaginal por 7 dias
Tricomoníase	Presença de secreção amarelo-esverdeada e aspecto bolhoso. Odor fétido	Orientar e tratar Tratar o parceiro	Metronidazol 500mg ou 5ml 3 vezes ao dia durante 7 dias ou Secnidazol 2g VO dose única ou Tinidazol 2gVO dose única e metronidazol creme vaginal por 7 dias.
Candidíase	Prurido intenso. Leucorréia leitosa e espessa e hiperemia vulvar	Orientar e tratar	Nistatina creme vaginal 1 aplicação por dia por 14 dias, se não melhorar Fluconazol 150 mg dose única

- Em caso de resultado normal e a paciente apresentar queixas ginecológicas como: leucorréia, sangramento pós-coito, dispareunia, prurido etc., encaminhar para consulta médica.

Quadro 4 - Tratamento e encaminhamentos indicados para resultado de exame preventivo 2ª pt

SINAN: incluiu em sua lista de doenças passíveis de notificação as seguintes entidades nosológicas:

- Cancro mole;
- Candidíase;