

Documentação CSS para FormFieldsContainer e InputBox

Classes CSS Utilizadas

.inputBox-dialog-overlay

Classe responsável por estilizar a sobreposição da caixa de diálogo. Utilizada para criar um fundo semi-transparente atrás da caixa de entrada.

Exemplo de uso:

```
.inputBox-dialog-overlay {  
  right: 0;  
  bottom: 0;  
  top: 0; /* Fica no topo da tela */  
  left: 0; /* Fica à esquerda */  
  width: 100%; /* Largura total */  
  height: 100%; /* Altura total */  
  background-color: var(--overlay-bg-color); /* Fundo  
semitransparente */  
  position: fixed; /* Fica fixo na tela */  
  /* background: rgba(0, 0, 0, 0.5); Fundo semi-transparente */  
  display: flex; /* Para centralizar o conteúdo */  
  align-items: center; /* Alinhamento vertical */  
  justify-content: center; /* Alinhamento horizontal */  
  z-index: 1000; /* Coloca o overlay acima de outros elementos */  
}
```

.inputBox-dialog-box

Classe utilizada para estilizar a caixa de diálogo que contém os campos de entrada.

Exemplo de uso:

```
.inputBox-dialog-box {
    max-width: 600px; /* Define a largura máxima da caixa de diálogo,
evitando que ela ultrapasse 600 pixels de largura. */
    width: 100%; /*Define que a caixa de diálogo ocupará 100% da
largura do contêiner pai, até o limite de `max-width`. */
    overflow: hidden; /* Garante que o conteúdo que exceder o
contêiner principal seja ocultado. */
    overflow-y: auto; /* Permite a rolagem vertical, útil se o
conteúdo ultrapassar a altura máxima definida. */
    overflow-x: auto; /* Permite a rolagem horizontal, evitando o
corte de conteúdo em dispositivos menores. */
    max-height: 80vh; /* Limita a altura máxima da caixa de diálogo a
80% da altura da tela do usuário. */
    padding: 20px; /* Adiciona espaçamento interno, garantindo que
o conteúdo tenha espaço nas bordas. */
    border-radius: 5px; /* Arredonda levemente os cantos da caixa
para um visual mais suave. */
    background-color: var(--dialog-box-bg-color);/* Define a cor de
fundo como branco, garantindo um fundo limpo e claro. */
    color: var(--dialog-box-text-color);
    box-shadow: var(--dialog-box-shadow);/*Adiciona uma sombra suave
ao redor da caixa, proporcionando um efeito de elevação.*/
}
```

.inputBox-dialog-form-fields

Classe que estiliza o contêiner dos campos de entrada dentro da caixa de diálogo.

Exemplo de uso:

```
/* Estilo para o contêiner de campos */
.inputBox-dialog-form-fields {
    align-items: center; /* Alinha os itens
verticalmente ao centro */
    gap: 10px; /* Espaçamento entre as linhas
*/
    max-height: 60vh; /* Limita a altura máxima do
contêiner de campos */
    overflow-y: auto; /* Permite rolagem vertical */
    overflow-x: auto; /* Permite rolagem horizontal */
    white-space: nowrap; /* Impede a quebra de linha */
    display: flex;
    flex-direction: column; /* Organiza as linhas verticalmente */
    font-size: 12px; /* Tamanho da fonte em pixels */
}
```

.inputBox-dialog-form-row

Classe utilizada para cada linha de campos dentro do contêiner de campos.

Exemplo de uso:

```
.inputBox-dialog-form-row {  
    display: grid; /* Usando grid para alinhar rótulos e entradas */  
    grid-template-columns: auto 1fr; /* 2 colunas: auto para o rótulo  
e 1fr para o input */  
    /* align-items: center; Alinha verticalmente no centro */  
    margin-bottom: 15px; /* Espaçamento entre as linhas de campos */  
    /* display: contents; Permite que o grid funcione corretamente  
dentro de cada linha */  
    /* display: flex; Coloca os campos em linha */  
    /* justify-content: space-between; Distribui espaço entre  
rótulos e inputs */  
    align-items: center; /* Alinha os itens  
verticalmente ao centro */  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    width: 100%; /* Garante que cada linha ocupe toda a largura  
disponível */  
}
```

.inputBox-dialog-form-row label

Descrição: Classe base para rótulos dentro do diálogo `inputBox-dialog`.

Exemplo de uso:

```
/* Estilo para os rótulos */  
.inputBox-dialog-form-row label {  
    font-weight: bold; /* Rótulos em negrito */  
    margin-right: 10px; /* Margem à direita dos rótulos */  
    min-width: 50px; /* Largura mínima para os labels */  
}
```

.inputBox-dialog-form-row label.align-right

Descrição: Classe auxiliar para alinhar o texto dos rótulos à direita.

Exemplo de uso:

```
/* Alinhamento do texto dos labels */  
.inputBox-dialog-form-row label.align-right {  
    text-align: right;  
    margin-right: 5px; /* Margem direita para alinhamento */  
}
```

.inputBox-dialog-form-row label.align-left

Descrição: Classe auxiliar para alinhar o texto dos rótulos à esquerda.

Exemplo de uso:

```
.inputBox-dialog-form-row label.align-left {  
    text-align: left;  
    margin-right: 5px;  
}
```

.inputBox-dialog-form-row label.hidden

Descrição: Classe auxiliar para ocultar rótulos visualmente, mantendo o espaço em layout.

Exemplo de uso:

```
.inputBox-dialog-form-row label.hidden {  
    visibility: hidden; /* Torna o label invisível também */  
}
```

.inputBox-dialog-form-row input

Descrição: Classe para estilizar campos de entrada em uma linha de formulário no diálogo `inputBox-dialog`.

Obs: Classe aplicada aos campos de entrada de dados dentro de cada linha do formulário. O objetivo desta classe é garantir que os campos de entrada tenham um tamanho fixo e não sejam encolhidos em layouts flexíveis.

Exemplo de uso:

```
/* Estilo para os campos de entrada */  
.inputBox-dialog-form-row input {  
    padding: 8px; /* - Adiciona espaçamento interno ao redor do  
conteúdo do campo, aumentando a área clicável e melhorando a usabilidade.  
*/  
    border-radius: 4px; /* - Adiciona bordas levemente arredondadas,  
proporcionando um visual mais suave e moderno. */  
    width: 100%; /* - Faz com que o campo ocupe toda a largura do  
contêiner pai, adaptando-se bem ao layout do formulário. */  
    box-sizing: border-box; /* - Inclui o `padding` e a `border` no  
cálculo da largura total do campo, evitando que o campo extrapole o  
contêiner */  
    flex-shrink: 0; /* Esta propriedade impede que o campo de entrada  
(input) reduza seu tamanho quando o contêiner flexível possui pouco  
espaço disponível. Mantém o tamanho dos campos estável, mesmo em layouts  
adaptáveis. */  
}
```

.inputBox-dialog-form-row div

Descrição: Classe aplicada ao contêiner de cada campo em uma linha de formulário para organizar a disposição dos elementos.

Exemplo de uso:

```
/* Estilo para o container de cada campo */  
.inputBox-dialog-form-row div {  
    display: flex; /* Configura o contêiner como um elemento  
flexível, permitindo melhor controle sobre o alinhamento e espaçamento  
dos itens internos. */  
    align-items: center; /*Centraliza verticalmente os elementos  
dentro do contêiner, mantendo a harmonia visual entre rótulos e campos de  
entrada.*/  
    margin-right: 10px; /* Adiciona um espaçamento à direita entre os  
contêineres de cada campo, facilitando a organização e espaçamento  
uniforme dos elementos no layout do formulário. */  
}
```

.align-left

Classe que alinha o texto do rótulo à esquerda.

Exemplo de uso:

```
.align-left {  
  text-align: left; /* Alinhamento à esquerda */  
}
```

.align-right

Classe que alinha o texto do rótulo à direita.

Exemplo de uso:

```
.align-right {  
  text-align: right; /* Alinhamento à direita */  
}
```

.hidden

Classe que oculta um elemento na interface.

Exemplo de uso:

```
.hidden {  
  display: none; /* Não exibe o elemento */  
}
```

.inputBox-dialog-button-container

Classe para o contêiner dos botões OK e Cancelar.

Exemplo de uso:

```
.inputBox-dialog-button-container {  
  display: flex; /* Usado para alinhar os botões em linha */  
  justify-content: space-between; /* Espaço entre os botões */  
  margin-top: 10px; /* Espaçamento acima dos botões */  
}
```

.inputBox-dialog-box h2

Descrição: Classe aplicada ao elemento de título (**h2**) que representa o cabeçalho do diálogo. Este estilo centraliza o título e adiciona espaçamento para uma apresentação mais organizada.

Exemplo de uso:

```
/* Estilo para o título */  
.inputBox-dialog-box h2 {  
    margin: 0 0 15px; /* Define uma margem de 15 pixels abaixo do  
título, eliminando margens superiores e laterais para criar um  
espaçamento adequado entre o título e os elementos subsequentes. */  
    font-size: 20px; /* Define o tamanho da fonte do título para 20  
pixels, tornando-o destacável e fácil de ler. */  
    text-align: center; /* Centraliza o texto do título dentro do  
contêiner, criando um visual harmonioso e centralizado. */  
}
```