


diagramas

Diagramas do projeto

- Diagramas do projeto
 - Diagrama do Entidade e Relacionamentos (DER)
 - Diagrama do projeto que deu origem ao gráfico acima
 - Referências

Diagrama do Entidade e Relacionamentos (DER)



- Explicação do diagrama
 - O diagrama de entidade de relacionamento (DER) mostra as relações entre as entidades de um sistema. No caso deste diagrama, as entidades são:
 - Operador
 - Hospital
 - Status_da_agenda_ou_consulta
 - Medico
 - ServiçoDeAgendas
 - Convenio
 - Cliente
 - Integração
 - ExpedienteDoMedicoData
 - Agenda
 - FormasDePagamento
 - Consulta
 - A simbologia usada para indicar os relacionamentos são:
 - 1 : Indica o lado do relacionamento que só pode conter uma ocorrência.
 - 1..1 : Indica que o identificador de ambas a tabelas devem ser iguais;
 - Exemplo:
 - Código da *agenda.idCliente* é obrigatório ser igual a *cliente.id*.
 - 1..n : Indica que pelo menos *um* (1) identificador de uma das tabelas devem ser igual o identificador da outra;

- Exemplo:
 - O identificador *agenda.idNaturezaDaInteracao* é obrigatório ser igual ao identificador *NaturezaDaInteracao.id* e *NaturezaDaInteracao.id* pode existir mais de uma ocorrência na agenda.
- *0..n* : Indica que o relacionamento entre as tabelas é opcional e que pode haver mais de referência de uma tabela na outra;
- Exemplo:
 - O identificador *Consulta.idAgenda* é opcional ser igual ao identificador *Agenda.id* porque o médico pode atender um paciente sem que o mesmo tenha sido agendado.

Diagrama do projeto que deu origem ao gráfico acima

```
classDiagram

class operadores {
    +id: Integer
    +nome: String(50) not null
    +login: String(50) not null
    +password: String(50) not null
    +telefone: String(20)
}

class hospitais {
    +id: Integer
    +nome: String(50)
    +telefone: String(20)
}

class status_da_agenda_ou_consulta {
    +id: Integer
    +nome: String(20)
}

class medicos {
    +id: Integer
    +id_operadores: Integer
    +nome: String(50)
    +telefone: String(25)
    +telefone_da_secretaria: String(25)
    +login: String(50)
    +senha: String(20)
}

class servico_de_agendas {
    +id: Integer
    +id_operador: Integer
    +nome: String(100)
    +login: String(50)
```

```
+login: String(50)
+senha: String(50)
}

class convenios {
  +id: Integer
  +id_medico: Integer
  +nome: String(50)
  +login: String(50)
  +senha: String(50)
}

class clientes {
  +id: Integer
  +nome: String(50) not null
  +telefone_whatsApp: String(25)
  +e_mail: String(50)
  +login: String(50) not null
  +senha: String(20) not null
  +id_convenio: Integer
  +dateTime_disponivel: Date
  +matricula_no_convenio: String(50)
}

class integracao {
  +id: Integer
  +endereco_do_site: String(255) not null
  +login: String(50) not null
  +senha: String(20) not null
  +status: Boolean not null
}

class expediente_do_medico_data {
  +id_medico: Integer not null
  +data: Date not null
  +hora_inicial: timestamp not null
  +hora_final: timestamp not null
}

class agenda {
  +id: Integer
  +id_Medico: Integer not null
  +id_Cliente: Integer not null
  +data: timestamp not null
  +hora: timestamp not null
  +data_confirmacao: timestamp not null
  +id_convenio: Integer
  +id_status_da_agenda_ou_consulta: Integer not null
  +id_formas_de_pagamento: Integer
  +dateTime_criacao: timestamp not null
  +observacoes: String(255)
}

class formas_de_pagamento {
  +id: Integer
  +Nome: String(30) not null
```

```

    }

    class consulta {
        +id: Integer
        +id_agenda: Integer
        +id_cliente: Integer not null
        +id_medico: Integer not null
        +dateTime: timestamp not null
        +id_convenio: Integer
        +id_forma_de_pagamento: Integer
        +id_status_da_agenda_ou_consulta: Integer not null
        +Observacao: String(255)
    }

    class dm_xtable {
        +id:integer
        +nome String(50)
        +endereco String(255)
        +cnpj String(18)
        +cpf String(14)
        +cep String(10)
        +valor_SMALLINT SMALLINT
        +valor_Integer Integer
        +valor_FLOAT8 DOUBLE
        +dd_mm_yy date
        +dd_mm_yyyy date
        +dd_mm_yy_hh_nn timeStamp
        +dd_mm_yy_hh_nn_ss timeStamp
        +dd_mm_yyyy_hh_nn timeStamp
        +dd_mm_yyyy_hh_nn_ss timeStamp
        +hh_nn time
        +hh_nn_ss time
        +sexo string(15)
        +EstadoCivil string(15)
        +Status string(5)
    }

    );

    operadores "1" -- "1..n" medicos : id_operadores
    medicos "0" -- "1..n" convenios : id_medico
    clientes "1" -- "0..n" convenios : id_convenio
    clientes "1" -- "1..n" agenda : id_Cliente
    medicos "1" -- "1..n" expediente_do_medico_data : id_medico
    expediente_do_medico_data "1" -- "1..n" expediente_do_medico_horas
: id_expediente_do_medico_data
    agenda "1" -- "0..1" convenios : id_convenio
    agenda "1" -- "0..1" formas_de_pagamento : id_formas_de_pagamento
    agenda "1" -- "1..n" status_da_agenda_ou_consulta :
id_status_da_agenda_ou_consulta
    consulta "1" -- "0..1" convenios : id_convenio
    consulta "1" -- "0..1" formas_de_pagamento : id_forma_de_pagamento
    consulta "1" -- "1..n" status_da_agenda_ou_consulta :

```

```
id_status_da_agenda_ou_consulta
```

```
medicos "1" -- "1..n" agenda : id_Medico
```

Referências

1. [Gráfico criado com projeto mermaid](#)
2. [PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source](#)

