

Teoria snippets do editor vscode ➦

1. INDEX

1. [Objetivo.](#)
2. [Pre-requisitos.](#)
3. [benefícios.](#)
4. [Descrição.](#)
5. [Exemplos.](#)
6. [Referências.](#)
7. [Histórico.](#)

2. CONTEÚDO

1. Objetivo:

1. Trechos de código ([snippets](#)) são modelos que facilitam a inserção de padrões de código repetidos, como loops ou instruções condicionais. No Visual Studio Code, *snippets* aparecem no *IntelliSense* (*Ctrl + Space*) misturados com outras sugestões, bem como em um seletor de snippet dedicado (*Insert Snippet* na *Paleta de Comandos* = *Ctrl+ Shift +P*).
Caso queira que o conteúdo do campo *body* seja inserido após teclar no tab é necessário habilitar no campo "*editor.tabCompletion*": "*on*" da opção */File/Preferences/Settings*.
O uso é simples, ao *digitar uma palavra* no editor, a mesma é localizada no campo *prefix* do arquivo de *snippets* e após pressionar *Tab* o conteúdo do campo *body* do arquivo de *snippets* é inserido na posição do cursor.

2. [←] [BACK]

2. Pre-requisitos:

1. Editor vscode.
2. Extensões do editor vscode:
 1. [JavaScript \(ES6\) code snippets](#).
 1. Esta extensão do vscode suporta as linguagens:
 1. JavaScript (.js)
 2. TypeScript (.ts)
 3. [JavaScript React \(.jsx\)](#)
 4. [TypeScript React \(.tsx\)](#)
 5. [Html \(.html\)](#)
 6. [Vue \(.vue\)](#)

2. ...

3. ...

4. [←] [BACK]

3. Benefícios:

1. Os snippets permitem que o programador seja mais produtivo nas seguintes situações:
 1. Códigos repetitivos podem ser replicados com apenas duas ou três letras + a tecla tab;
 2. Memorização de comandos das linguagens para que o programador não tenha que gravar todas as opções de uma linguagem em sua memória.
 3. Padronização de modelos de código onde um arquivo inteiro pode ser inserido com apenas 2 a 4 letras.

2. [BACK]

4. Descrição

1. A padronização de código através de snippets é possível através de extensões já programadas tais como:
 1. **JavaScript (ES6) code snippets** para as linguagens javascript, typescript e html;
 2. **Angular Snippets (Version 11)** para código pré-programados para ser usados com o framework Angular;
 3. **Linguagem c/c++**
2. É possível também criar snippets padronizados e salvá-los na pasta **~/.config/Code/User/snippets/**.
3. Os arquivos de snippets têm extensão **.json** e possuem o seguinte formato:
 1. Código json:

```

{
  "incluir script ./js": // Nome reduzido do
snippets.
  {
    "prefix": "script", //Chave a ser pesquisada
para localizar o snippets quando tiver editando o
arquivo.
    "body": // Entre as tags [] deve ter o
código a ser inserido na posição do cursor.
    [
      "<script type= 'application/x-javascript'
src= '$1.js' ></script>",
      "$2"
    ],
    "description": "Descrição detalhada do
snippets"
  }
  , // Separa outra chave com novo código

  "incluir arquivo ./css": //Nome reduzido do
snippets
  {
    "prefix": "css", //Chave a ser pesquisada
para localizar o snippets quando tiver editando o
arquivo.
    "body": [ //Entre as tags [] deve ter o
código a ser inserido na posição do cursor.

      "<link type='text/css'
href='.././css/$1.css' rel='stylesheet' />"
      "$2"
    ],
    "description": "Descrição detalhada do
snippets"
  },
  { //....
  },
  { //....},
}

```

4. A forma mais fácil de editar um código snippets é usar o site [snippet generator](#) para inserir no lugar certo o nome reduzido, prefixo e o body.

1. Nota: Depois do snippets pronto é só copiar do site e colocar no arquivo selecionado da pasta: `~/config/Code/User/snippets/`.

5.  BACK

5. Exemplos.

1. Como adicionar dois snippets sendo um script para incluir um arquivo javascript (.js) e outro snippets para incluir um arquivo .css:

1. Pressione as sequencia de teclas **CRTL + SHIFT + P** para acessar a Paleta de Comandos;
2. Escreva a palavra **snippets** na linha de pesquisa;
3. Selecione a opção: **Preferences: Configure User Snippets**;
4. Se o arquivo de snippets não existe ainda, digite o nome do arquivo para a customização. Obs: Eu uso o nome da linguagem para associar o arquivo a linguagem do snippets;
5. Adicione o **código json** abaixo no arquivo de snippets que você criou na pasta **~/.config/Code/User/snippets/**

1. Código json:

```
{
  "incluir script ./js": {
    "prefix": "script",
    "body": [
      "<script type= 'application/x-javascript' src= '$1.js' ></script>",
      "$2"
    ],
    "description": "Script para incluir um código application/x-javascript na página html"
  },
  "incluir arquivo ./css": {
    "prefix": "css",
    "body": [
      "<link type='text/css' href='../css/$1.css' rel='stylesheet' />"
      "$2"
    ],
    "description": "Incluir arquivo .css na posição do cursor"
  }
}
```

2. ...

3. 

6. REFERÊNCIAS

1. [Vídeo aula sobre snippets](#)
2. [Extensão vscode JavaScript \(ES6\) code snippets](#)
3. [Extensão vscode Angular Snippets \(Version 11\)](#)

4. [Site snippet generator](#)

5. [BACK]

7. HISTÓRICO

1. 19/05/2021

- ☒ Criar este documento baseado no modelo02.md ;
- ☒ Escrever tópico Objetivos;
- ☒ Escrever tópico Pre-requisitos
- ☒ Escrever tópico Benefícios
- ☒ Escrever tópico Descrição
- ☒ Escrever tópico Exemplos
- ☒ Escrever tópico Referências
- ☒ Atualizar o histórico deste documento.
- ☒ Ler no dia seguinte este documento para checar os erros de português.

