

locateRequest

# Análise de uso da requisição TMi\_rtl\_WebModule.CmlocateRequest() do Servidor REST API e uma Aplicação Cliente

---

- [Análise de uso da requisição TMi\\_rtl\\_WebModule.CmlocateRequest\(\) do Servidor REST API e uma Aplicação Cliente](#)
  - [Visão Geral](#)
  - [Arquitetura](#)
  - [Fluxo de Operação](#)
  - [Diagramas de sequência](#)
    - [Diagrama de sequência com a interação entre o browser, usuário e servidor](#)
  - [Considerações](#)
    - [Explicação](#)

## Visão Geral

---

Este documento descreve a interação entre uma aplicação cliente e um servidor REST API para localizar e exibir registros. O fluxo é iniciado quando o usuário solicitar um formulário em seguida pressiona o botão na aplicação cliente para realizar uma pesquisa.

## Arquitetura

---

- **Servidor REST API:** Fornece o serviço de localização de registros.
- **Aplicação Cliente:** Interage com o usuário e faz requisições ao servidor para localizar registros.

## Fluxo de Operação

---

### 1. Usuário Pressiona o Botão Localizar

- O usuário pressiona o botão "Localizar" na aplicação cliente.

### 2. Aplicação Cliente Exibe Formulário de Pesquisa

- A aplicação cliente exibe um formulário para o usuário inserir os dados da pesquisa. O formulário coleta as informações necessárias para a pesquisa, como o termo de pesquisa ou identificador do registro.

### 3. Aplicação Cliente Requisita o Método Localizar no Servidor

- Após o usuário enviar o formulário, a aplicação cliente faz uma requisição HTTP POST ao servidor REST API com os dados da pesquisa.
- Exemplo de Requisição:

```
POST /api/localizar
Content-Type: application/json

{
  "termo": "valor pesquisado"
}
```

#### 4. Servidor REST API Processa a Requisição

- O servidor REST API processa a requisição e localiza o registro correspondente. O servidor então responde com os dados do registro encontrado.
- Exemplo de Resposta:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": 123,
  "nome": "Registro Encontrado",
  "descricao": "Descrição do registro encontrado."
}
```

#### 5. Aplicação Cliente Exibe o Resultado

- A aplicação cliente recebe a resposta do servidor e exibe as informações do registro encontrado na interface do usuário.


```
Resultado da Pesquisa:
- ID: 123
- Nome: Registro Encontrado
- Descrição: Descrição do registro encontrado.
```

## Diagramas de sequência

---

### Diagrama de sequência com a interação entre o browser, usuário e servidor

---



## Considerações

- Certifique-se de que o servidor REST API está configurado corretamente para lidar com requisições CORS, se necessário.
- A aplicação cliente deve validar os dados do formulário antes de enviá-los para o servidor.
- A resposta do servidor deve ser tratada para lidar com possíveis erros ou registros não encontrados.

## Explicação

sequenceDiagram

- **Visão Geral:** Descreve o propósito do documento e as partes envolvidas.
- **Fluxo de Operação:** Detalha o processo passo a passo desde o acionamento do botão até a exibição dos resultados.
- **Diagramas:** Um diagrama de sequência Mermaid mostra a interação entre o cliente e o servidor.

