Прожарка готова 🔥

resume.pdf · 21 июля 2026 г., 23:33

Оценка ATS / Видимость HR

79 / 100

Редкий для Middle уровень доказательности: метрики почти в каждом буллете, внутренние продукты, награды и выступления. Но 14 пунктов единым полотном без группировки хоронят сильнейшие достижения в конце списка, а первый буллет — контекст без результата.

> Павел, у тебя в одном блоке опыта больше буллетов, чем у иных Senior за всю карьеру. Это не резюме — это changelog с release notes, который рекрутер начинает листать с энтузиазмом, а к двенадцатому пункту уже ищет кнопку «Свернуть». RAG-пайплайн, Down Detector, аналитика нагрузки, 593 автотеста на тулзу — тут Google может позавидовать, но потом вдруг появляется парсер Lotus Notes и интеграция генерации картинок для HR-промо. Ощущение, будто на вечеринку SDET заглянул фулстек-волонтёр, который не может сказать «нет». Убери шум, сгруппируй патроны — и документ станет снайперским вместо ковровой бомбардировки.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Убийственная доказательная база для Middle

86 тест-кейсов, 164 автотеста, 593 теста на инструмент, 72% покрытие, сокращение аналитики с 8 часов до 2 минут, генерация автотеста с 30 минут до 20 секунд — почти каждый буллет бьёт конкретной цифрой. Для Middle-уровня это значительно выше рынка.

Чёткий целевой заголовок и позиционирование

«Middle QA Automation / SDET» — рекрутер мгновенно понимает роль и уровень. Summary сразу даёт банковский домен, API/UI-тесты и инженерные инструменты. Сигнал считывается за 5 секунд.

SDET-профиль через внутренние продукты

RAG-пайплайн, аналитика нагрузочного тестирования, мониторинг стендов, рефакторинг генератора клиентов — это не «пишу тесты», а инженерия процесса тестирования. Именно это отличает SDET от автоматизатора и сильно повышает рыночную цену.

Социальное доказательство

Победитель «Лучший тестировщик», спикер QA-митапа, стендист на Heisenbug — три вида публичного подтверждения экспертизы. Рекрутер и hiring manager считывают это как сигнал признания профессиональным сообществом.

Современный двуязычный стек с AI-компонентами

Java + Python, Selenide + Playwright, REST-assured + pytest, RAG + embeddings, Docker + CI/CD — стек покрывает классическую автоматизацию, инфраструктуру и AI-инструменты. Для рынка 2026 года наличие RAG и ML-компонентов в арсенале SDET — заметное конкурентное преимущество.

СЛАБЫЕ МЕСТА

14+ буллетов в одном блоке без группировки MEDIUM

Рекрутер тратит 6–10 секунд на первый скан. Монолитный список из 14 пунктов без визуального разделения — марафон, в котором последние достижения (часто сильные) просто не дочитываются. Часть impact теряется из-за отсутствия навигации внутри блока.

Первый буллет — контекст без результата MEDIUM

Самый важный, верхний пункт описывает что кандидат делает (автоматизирует тестирование ЕФР, 50+ микросервисов), но не говорит какой результат принёс. Первый буллет определяет, будут ли читать остальные — и сейчас он работает как описание обязанности, а не достижения.

Размывание SDET-фокуса нерелевантными задачами LOW

Парсер Lotus Notes для миграции почты и интеграция LLM-моделей в генератор промо-материалов для HR — демонстрация универсальности, но они размывают позиционирование. Рекрутер может прочитать это как «человек-оркестр, который берётся за всё», а не «сильный SDET».

Форматные склейки в заголовках позиции MEDIUM

«тестированияИюнь 2024», «РСХБ-ИНТЕХ»Россия» — слова склеены без пробелов. Если ATS или рекрутер получит документ в таком виде, это выглядит как сломанный парсинг и снижает впечатление об аккуратности в документе инженера по тестированию.

Summary не содержит стаж и главный USP LOW

В блоке «Обо мне» нет указания на 2+ года опыта и нет упоминания ключевого козыря — победы в профессиональном конкурсе или конкретного масштаба (50+ микросервисов). Для рекрутера, который читает summary до всего остального, это упущенные сигналы.

Некоторые буллеты перегружены деталями LOW

Буллет про RAG-пайплайн занимает 4 строки и содержит 5 метрик в одном предложении. Буллет про SQL-валидацию перечисляет технологию, количество запросов и доменные сущности в одном пункте. При быстром скане глаз спотыкается, и часть цифр теряется.

ЧТО УЛУЧШИТЬ

Сгруппировать буллеты под подзаголовки внутри позиции

Разбейте 14 пунктов на 2–3 логических блока с подзаголовками. Например: «Автоматизация тестирования ЕФР» (тесты, SQL-валидация, IBM MQ, flaky-тесты, дефектный кейс), «Инструменты и инфраструктура» (RAG-пайплайн, аналитика нагрузки, Down Detector, рефакторинг генератора клиентов), «Дополнительные проекты» (Lotus Notes, HR-генератор). Рекрутер сможет сканировать по категориям вместо чтения стены.

Переписать первый буллет — результат вместо контекста

Было: «Автоматизирую регрессионное тестирование Единого фронтального решения (ЕФР) — фронт-офисной платформы банка, экосистемы из 50+ микросервисов...». Стало: «Автоматизировал регрессионное тестирование ЕФР (50+ микросервисов, фронт-офис банка): покрыл X критических бизнес-сценариев, сократив ручную регрессию с Y до Z часов за спринт». Если точных цифр нет — добавьте хотя бы % автоматизированной регрессии, количество покрытых сервисов или частоту прогонов.

Усилить summary — добавить стаж, домен и USP

Было: «Инженер по автоматизации тестирования с fullstack-профилем. Проектирую и автоматизирую API и UI тесты банковских систем...». Стало: «QA Automation / SDET, 2+ года в автоматизации тестирования банковских систем (50+ микросервисов, Java/Python). Проектирую API- и UI-автотесты, строю инструменты ускорения тестирования: RAG-генерация автотестов, аналитика нагрузки, мониторинг стендов. Победитель «Лучший тестировщик» РСХБ-Авто 2026.»

Свернуть нерелевантные буллеты в один пункт

Было: два отдельных буллета — парсер Lotus Notes и интеграция LLM для HR-презентаций. Стало: один пункт «Разрабатывал внутренние утилиты за пределами QA-контура: парсер миграции почты Lotus Notes (Java, Selenide), интеграция LLM-моделей генерации изображений в корпоративный генератор промо-материалов». Или уберите совсем, если SDET-фокус важнее.

Сжать буллет про RAG-пайплайн без потери метрик

Было: «Построил RAG-пайплайн генерации API-автотестов из тест-кейсов (Python, Sentence-Transformers, Milvus, Apache Airflow): поиск дубликатов и связанных тест-кейсов ускорился с нескольких часов до 0.12 с (векторный поиск по Milvus), генерация одного API-автотеста — 20 с против 30 минут вручную; 3 квартала пайплайн закрывал план 150 API-автотестов в квартал». Стало: «Построил RAG-пайплайн генерации API-автотестов (Python, Milvus, Airflow): поиск дубликатов — с часов до 0.12 с, генерация теста — с 30 мин до 20 с; закрывал план 150

автотестов/квартал три квартала подряд».

Исправить форматные склейки перед отправкой

Проверьте экспорт из PDF/Word и убедитесь, что между должностью, датами и компанией стоят чёткие разделители: «Инженер по автоматизации тестирования | Июнь 2024 — настоящее время», «ООО «РСХБ-ИНТЕХ» | Россия, Москва». Протестируйте, как документ выглядит после копирования текста в поле hh.ru, LinkedIn и plain-text формы ATS.

СВЕРНУТЬ

Проверка на накрутку опыта

48 / 100 риск **СРЕДНИЙ РИСК**

Резюме содержит много конкретных технических деталей и проверяемых артефактов, но имеет несколько логических нестыковок, требующих уточнения: датировка проектов выходит за пределы периода работы (заявлены результаты за «второе полугодие 2025», тогда как сейчас 2026 и дата нанятия июнь 2024), противоречия в timeline образования, необычный набор задач и инструментов за короткий период. До оффера требуется техническое интервью и сверка ключевых дат и достижений.

ПРИЗНАКИ НАКРУТКИ

Спроектировал 86 API тест-кейсов и разработал 164 автоматизированных API- и UI-теста за второе полугодие 2025 (Java 21, TestNG, Selenide, Rest-assured, Allure; TMS — Test IT; запуск в Jenkins) MEDIUM

НЕСТЫКОВКИ В ДАТАХ

Дата «второе полугодие 2025» находится в прошлом относительно текущей даты (21 июля 2026), но формулировка выглядит как написано о недавнем событии. Если это действительно 2025, то это достижение за ~6 месяцев при одновременно выполняемых других крупных проектах (RAG-пайплайн, инструмент анализа, EFR Down Detector). Требует уточнения: имеется ли в виду 2026, и действительно ли объём 164 теста был разработан за полгода при указанном портфелио задач.

3 квартала пайплайн закрывал план 150 API-автотестов в квартал MEDIUM

СОМНИТЕЛЬНЫЕ МЕТРИКИ

При работе с июня 2024 по настоящее время (июль 2026) — это 25 месяцев. Три квартала = 9 месяцев, что вписывается в срок. Однако в первом bullet-point за

«второе полугодие 2025» заявлено 164 теста, что больше, чем план 150 в квартал и противоречит предыдущему утверждению (либо не совпадают периоды, либо метрики путаются). Требует уточнения: какой именно период стоит за цифрой 150 тестов в квартал и как она соотносится с 164 тестами.

Образование: Магистр, Информатика и вычислительная техника, РТУ МИРЭА, Сентябрь 2023 — Июль 2025; Бакалавр, Информационная безопасность, НИУ МЭИ, Сентябрь 2019 — Июль 2023

MEDIUM

НЕСТЫКОВКИ В ДАТАХ

Бакалавр с июля 2023, магистратура с сентября 2023 — перерыв всего 2 месяца, что реалистично. Однако магистратура завершилась в июле 2025. При работе с июня 2024 получается пересечение full-time работы и full-time магистратуры в течение 13 месяцев (июль 2024 — июль 2025). Резюме не объясняет, как совмещались оба: очное обучение и полностью описанный рабочий процесс с 10+ проектами на одном месте. Это возможно при online/part-time обучении, но не указано. Требует уточнения статуса обучения.

Дополнительное образование: Слушатель, Академия трансформации (АО «Россельхозбанк»), Апрель 2026

LOW

НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ

Датирована апрелем 2026 (т.е. три месяца назад с текущей даты 21 июля 2026), но это стоит в разделе «дополнительное образование» как завершённый курс, тогда как обычно указывается период завершения. Если курс идёт в апреле 2026 и по настоящее время — логичнее писать «апрель 2026 — настоящее время». Если завершён — то требуется месяц завершения. Нарушает типовой формат и требует уточнения.

Построил RAG-пайплайн генерации API-автотестов из тест-кейсов (Python, Sentence-Transformers, Milvus, Apache Airflow): поиск дубликатов и связанных тест-кейсов ускорился с нескольких часов до 0.12 с (векторный поиск по Milvus), генерация одного API-автотеста — 20 с против 30 минут вручную

LOW

НЕТ КОНКРЕТИКИ В ПРОЕКТАХ

Достижение звучит убедительно и технически конкретно, но отсутствует контекст глубины влияния: сколько человеко-часов сэкономлено для команды, использовался ли пайплайн в production, какие сложности встречались, почему именно Milvus (а не QDrant, который также указан в стеке). Требует подтверждения на техинтервью (архитектура, trade-offs, результаты в боевых условиях).

Разработал инструмент анализа результатов нагрузочного тестирования (Python, Streamlit, PostgreSQL): интеграция с 6 источниками метрик (Zabbix, Prometheus, InfluxDB, Grafana, Kibana, PostgreSQL), сравнение до 5 релизов одновременно, сокращение сбора аналитики с 3–8 часов до 2 минут

LOW

СОМНИТЕЛЬНЫЕ МЕТРИКИ

Метрика улучшения (3–8 часов → 2 минуты) очень впечатляющая, но отсутствуют baseline и метод измерения: была ли это фактическая экономия человеко-часов, сколько людей ежедневно использовали инструмент, произошло ли внедрение в production или это был прототип. Также не ясно, была ли интеграция полной (все 6 источников сразу) или поэтапной. Требует подтверждения на интервью: результаты, метрики использования, feedback от пользователей.

Покрыл инструмент 593 автотестами (unit / integration / e2e на pytest + Playwright, покрытие 72%, GitLab CI)

LOW

НЕТ КОНКРЕТИКИ В ПРОЕКТАХ

Цифра 593 теста выглядит специфичной, но контекст непонятен: это для инструмента анализа нагрузок (выше), для EFR Down Detector или отдельного проекта? Покрытие 72% для инструмента разработки — разумное, но нужно уточнить, писал ли кандидат тесты сам или вместе с командой, какой был временной срок разработки этих тестов.

Интегрировал в корпоративный генератор презентаций и промо-материалов для HR-отдела поддержку новых LLM-моделей генерации изображений (Nano Banana, GPT-5-image)

LOW

ГРЕЙД НЕ ПОДТВЕРЖДЁН

Эта задача существенно отличается по домену от остального портфеля (QA Automation банковских систем → LLM для HR-материалов). Не ясно: это была часть основной работы в РСХБ-Автоматизация или параллельный проект? Какова зона ответственности — только интеграция API или полный pipeline? Требует контекста: почему этот проект в портфеле QA-инженера и как это связано с основной должностью.

Исследовал embedding- и reranker-модели для актуализации пар «тест-кейс↔ автотест» (Jina embeddings, Test IT API)

LOW

НЕТ КОНКРЕТИКИ В ПРОЕКТАХ

Формулировка «исследовал» не указывает на завершённый результат: была ли это R&D задача, proof-of-concept, внедрённое решение или просто ознакомление? Какой вывод был сделан? Требует уточнения: это завершённый achievement или ongoing research.

Награды и выступления: Победитель «Лучший по профессии», номинация «Лучший тестировщик» (РСХБ-Авто), 05.2026

LOW

НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ

Дата май 2026 — это всего два месяца назад. При том, что кандидат работает с июня 2024, получил награду за 22 месяца работы на одном месте. Это возможно, но требует проверки: такая награда обычно выдаётся по итогам года, как эта награда была выбрана и была ли она объективной или внутриотделочной конкурентной процедурой.

ЧТО ВЫГЛЯДИТ ДОСТОВЕРНО

Конкретные технологии с привязкой к проектам

Стек Java 21, TestNG, Selenide, Rest-assured, Allure, Spring NamedParameterJdbcTemplate четко привязан к конкретному проекту (ЕФР). Python инструменты (Streamlit, FastAPI, Sentence-Transformers) привязаны к конкретным задачам. Это снижает риск, так как показывает, что кандидат может привести инструменты к использованию, а не просто перечислить.

Логичный карьерный рост внутри компании

Начал с регрессионного тестирования, перешёл на разработку фреймворков (SQL-валидация), затем на инструменты (RAG-пайплайн, анализатор нагрузок), потом на полнофункциональные сервисы (EFR Down Detector с фронтом). Это показывает естественный переход от SDET к инженеру инструментов.

Банковской домен подтверждён терминологией

Резюме содержит специфичный для fintech контекст: ЕФР, микросервисная архитектура, кредитные/депозитные/ипотечные сущности, IBM MQ интеграции, асинхронные процессы, регуляторика изоляции состояния. Это не универсальные CRUD-слова — очевидно, кандидат знает домен.

Проверяемые публичные артефакты

Указаны GitHub (github.com/paulrainy), выступления на Testify #12 (декабрь 2025) и Heisenbug Spring 2025 (апрель 2025), конкретное название конференции. Это позволяет проверить через открытые источники.

Полнота описания сложных задач

Описание RAG-пайплайна, SQL-валидации, асинхронных интеграций через IBM MQ, парсер Lotus Notes содержит достаточно деталей о решаемой проблеме, не только о технологиях. Это указывает на глубину понимания, а не на сырое копирование вакансии.

Честное описание типов тестов и среды

Кандидат различает API-тесты, UI-тесты, unit/integration/e2e, упоминает регрессионное тестирование, асинхронные сценарии. Не притворяется универсалом — честно указывает инструменты и их назначение.

КАК СНИЗИТЬ РИСК

Уточнить timeline образования и работы

На техническом интервью попросить объяснить: (1) как совмещалась full-time работа (июнь 2024 — настоящее время) с full-time магистратурой (сентябрь 2023 — июль 2025) в течение 13 месяцев; (2) был ли статус очного обучения, online, part-time или academic leave; (3) какова была нагрузка в период июль 2024 — июль 2025 в терминах часов в неделю на обучение.

Сверить метрики достижений и их периоды

На интервью обсудить: (1) является ли «второе полугодие 2025» ошибкой или опечаткой (имелся ли в виду 2024 или 2026); (2) как соотносятся цифры 164 API-тестов за полугодие и план 150 в квартал за 3 квартала; (3) которые из перечисленных проектов (RAG, аналитика нагрузок, EFR Down Detector) были параллельны, и каков был фактический объём часов в неделю на каждый.

Провести live-кейс по архитектуре RAG-пайплайна

Попросить нарисовать архитектуру RAG-пайплайна на доске или в коде: как именно работает поиск дубликатов, как данные попадают в Milvus, как Sentence-Transformers используются для embedding, почему выбран Milvus (а не QDrant), какие trade-offs. Это позволит оценить глубину владения, а не заучивание резюме.

Запросить обезличенные артефакты инструментов

Попросить скриншоты или демо инструмента анализа нагрузок (если можно обезличить данные) или EFR Down Detector (логика, интерфейс). Не требуется код с секретами, но архитектура компонентов, выбор PostgreSQL/Redis, интеграция с 6 источниками должны быть видны. Это снизит риск от непроверяемых claim.

Уточнить контекст интеграции LLM в генератор HR-материалов

На интервью спросить: (1) это была основная работа в РСХБ-Автоматизация или параллельный проект; (2) какова была зона ответственности (только API integration или полный pipeline); (3) почему этот проект в портфеле QA-инженера; (4) какие результаты были достигнуты (adoption, feedback).

Проверить публичные артефакты

Посетить GitHub (github.com/paulrainy) и проверить: (1) наличие репозиториев, связанных с перечисленными проектами (хотя бы обезличенные демо или учебные примеры); (2) дату создания профиля и историю commit-активности (должна коррелировать с заявленным опытом); (3) искать презентации на Testify #12 (декабрь 2025) и Heisenbug Spring 2025 (апрель 2025) в открытых источниках для проверки выступлений.

Провести техническое интервью по SQL и асинхронным интеграциям

Попросить написать или объяснить: (1) пример параметризованного SQL-запроса с JOIN для кредитных сущностей (логика, ORM, performance considerations); (2) как работает асинхронная интеграция через IBM MQ (consumer-producer pattern, обработка ошибок, guarantees); (3) как тестировались такие сценарии, какие были сложности.

Запросить контакт рекомендателя из РСХБ-Автоматизация

Если кандидат согласен, получить контакт руководителя, tech lead или коллеги из РСХБ-Автоматизация для звонка: подтверждение роли, объёма ответственности, качества работы, внутренней репутации, особенно в контексте RAG-пайплайна и

инструментов.

Проверить контакты компаний

Убедиться, что ООО «РСХБ-Автоматизация» и ООО «РСХБ-ИНТЕХ» существуют и являются реальными юрлицами (поиск в ЕГРЮЛ, справки, сайты). Это важно для финтех-компаний, так как они часто создают дочерние структуры.

Попросить объяснение цифры 593 автотестов

На интервью уточнить: (1) для какого проекта разработаны 593 теста (инструмент анализа нагрузок, EFR Down Detector или другой); (2) за какой период; (3) писал ли кандидат их сам или вместе с командой; (4) почему покрытие именно 72% (это целевое число или следствие объёма).

СВЕРНУТЬ

Сверка с топ-резюме по специальности

72 / 100 **БЛИЗКО К ТОПУ**

топ-10 резюме: QA Automation Engineer (инженер по автоматизации тестирования)

Сильное резюме middle QA Automation / SDET с чётко выраженным инженерным профилем. Кандидат демонстрирует редкую для уровня middle глубину: построение внутренних инструментов (RAG-пайплайн, мониторинг стендов, аналитика нагрузочного тестирования), SQL-валидация, работа с брокерами (IBM MQ), борьба с flaky-тестами с описанием механизма. Достижения оцифрованы и большинство содержат пару «было → стало» с механизмом. Основные зоны роста: отсутствие явного разделения обязанностей и достижений, нет оцифрованного влияния на регресс/покрытие критичных бизнес-путей (а не внутреннего инструмента), нет описания команды и масштаба нагрузки (RPS/MAU), не упомянуты shift-left практики и процессная зрелость.

ПО КРИТЕРИЯМ ЭТАЛОНА

Глубина и реальность автоматизации (фреймворк, его архитектура, доля и слои покрытия API/UI/E2E, язык+тест-фреймворк) 72 / 100

164 API/UI автотеста (Java 21, TestNG, Selenide, Rest-assured), 593 автотеста для внутреннего инструмента (pytest + Playwright, покрытие 72%). RAG-пайплайн для генерации автотестов — оригинально. Однако нет описания архитектуры основного тест-фреймворка (layered, POM, retry-логика), покрытие критичных бизнес-путей ЕФР не оцифровано, 164 теста для экосистемы из 50+ микросервисов — скромно, а 593 теста относятся к вспомогательному инструменту, а не к основному продукту.

Измеримость достижений и impact (было→стало, механизм, бизнес-эффект) 70 / 100

Ряд хороших пар «было → стало»: поиск дубликатов с часов до 0.12 с, генерация автотеста 20 с vs 30 мин, сбор аналитики НТ с 3-8 часов до 2 мин. Flaky-тесты описаны с механизмом (изоляция пользователей). Но нет ключевых QA-метрик: время регресса до/после, flaky rate в процентах, снижение production-инцидентов, нет бизнес-эффекта найденных дефектов. Многие пункты — скорее описания задач, чем достижений с impact.

Backend/integration-глубина (API-контракты, SQL-валидация, брокеры, микросервисы, локализация по логам) 75 / 100

Сильная сторона: SQL-валидация (80+ параметризованных запросов с JOIN по банковским сущностям), IBM MQ для асинхронных интеграций, 50+ микросервисов. Однако нет упоминания contract-тестирования, gRPC, проверки событий в Kafka, локализации дефектов через Kibana/Grafana/ELK (хотя инструменты упоминаются в контексте НТ-аналитики, а не тестирования основного продукта).

CI/CD-интеграция и инженерная зрелость (quality gate, параллелизм, стабильность, observability) 60 / 100

Автотесты запускаются в Jenkins и GitLab CI — базовый уровень. Борьба с flaky описана с механизмом (изоляция пользователей, дефектный тест-кейс). Однако нет описания quality gate (smoke перед merge, блокировка деплоя), параллелизма, nightly regression, Allure-дашбордов и трендов, flaky rate не оцифрован. Нет performance/contract gate в пайплайне.

Контекст проекта: домен, масштаб/нагрузка, роль и состав команды 50 / 100

Домен указан (банковская фронт-офисная платформа), масштаб частично (50+ микросервисов, 4 тестовых окружения, 14 тестировщиков). Но нет RPS/MAU/числа клиентов/транзакций, нет описания кросс-функциональной команды (состав, число разработчиков, DevOps, PO/SM), методология (Agile/Scrum) не упомянута, роль в команде не обозначена.

Процессы и shift-left (тест-дизайн, документация, участие на ранних этапах, DoR/DoD) 45 / 100

Упомянуты тест-кейсы в Test IT (86 API тест-кейсов), но нет описания участия в грумингах, 3 Amigos, design review, DoR/DoD, тест-планов, баг-репортов с доказательной базой. Shift-left практики не отражены. Упоминание SDLC/STLC отсутствует. Тест-дизайн (техники) не описан.

Оформление, структура и аккуратность (читаемость, корректность названий технологий, грейд/домен в заголовке, анонимность контактов) 85 / 100

Грейд и направление в заголовке (Middle QA Automation / SDET). Стек сгруппирован по слоям. Названия технологий корректны. GitHub указан. Однако обязанности и достижения не разделены явно — всё идёт единым списком с маркерами. Секция «Обо мне» лаконична и содержательна. Награды и выступления — сильный плюс.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ДО ТОПА

Отсутствие ключевых QA-метрик по основному продукту HIGH

Нет оцифрованного влияния автоматизации на время регресса ЕФР (было X часов

→ стало Y), покрытие критичных бизнес-путей платформы, flaky rate в процентах. Метрики есть только для вспомогательных инструментов (аналитика HT, RAG-пайплайн), но не для основной QA-деятельности.

У топов: «Сократил время регрессионного тестирования с 6 часов до 50 минут за счёт автоматизации 200+ E2E-сценариев и параллельного запуска в CI»

Не описана архитектура основного тест-фреймворка MEDIUM

Упоминаются технологии (TestNG, Selenide, Rest-assured), но нет описания архитектурных паттернов (layered, Page Object Model, фикстуры, retry-логика, изоляция данных), подхода к структуре проекта и масштабированию фреймворка.

У топов: «Построил automation framework с нуля: layered-архитектура (API-client → business-steps → tests), Page Object Model для UI, retry-логика для нестабильных окружений, изоляция данных через Docker truncation»

Нет описания состава команды, роли и методологии MEDIUM

Отсутствует информация о кросс-функциональной команде (число QA, разработчиков, DevOps, PO/SM), методологии работы (Agile/Scrum, длина спринтов), роли кандидата в команде.

У топов: «Команда: 4 QA (2 auto + 2 manual), 8 backend, 3 frontend, DevOps, BA, PO. Scrum, спринты 2 недели. Роль: единственный автоматизатор тестирования на 3 микросервисах»

Отсутствие масштаба нагрузки системы MEDIUM

Указано 50+ микросервисов, но нет RPS, MAU, числа клиентов/транзакций банковской платформы. Для банковского ЕФР эти данные существенны для понимания сложности.

У топов: «ЕФР обслуживает 15 000+ операционистов, 2M+ операций/сутки, 80+ интеграций с core-banking системами»

Shift-left практики и процессная зрелость не отражены MEDIUM

Нет упоминания участия в грумингах, 3 Amigos, design review, DoR/DoD, code review автотестов. Для middle-уровня ожидается участие в анализе требований и оптимизации процессов.

У топов: «Внедрил практику 3 Amigos: участие QA в грумингах и design review сократило возвраты задач QA→dev с 28% до 12% за квартал»

Обязанности и достижения не разделены явно LOW

Все пункты идут единым списком — сложно отделить рутинные задачи от ключевых достижений. Топовые резюме выделяют достижения в отдельный блок.

У топов: «Обязанности: ... Ключевые достижения: • Сократил время регресса с X до Y за счёт ... • Снизил flaky rate с X% до Y% через ...»

Нет кейсов найденных критичных дефектов с бизнес-эффектом MEDIUM

Упомянут дефектный тест-кейс, но нет примеров найденных production-критичных дефектов в самой банковской системе с описанием воспроизведения

и бизнес-последствий.

У топов: «Обнаружил race condition в начислении бонусов: два параллельных запроса на списание возвращали 200 OK, баланс уходил в минус; воспроизвёл, собрал SQL-доказательство; потенциальные потери ~187K руб/мес»

CI/CD не описан как quality gate MEDIUM

Jenkins и GitLab CI упоминаются как среда запуска, но нет описания smoke перед merge, блокировки деплоя при падении тестов, nightly regression, параллелизма прогонов.

У топов: «Настроил smoke-suite как обязательный gate в Jenkins: MR не мержится при падении, nightly regression с Allure-отчётом в Slack, параллельный запуск в 4 потока сократил прогон с 40 до 12 минут»

НА УРОВНЕ ТОПА

SQL-валидация бизнес-данных

80+ параметризованных SQL-запросов с JOIN по кредитным, депозитным и ипотечным сущностям — соответствует и даже превышает ожидания middle уровня по глубине backend-валидации.

Борьба с flaky-тестами с описанием механизма

Описаны конкретные причины flaky (конкуренция за общие данные, захардкоженный пользователь) и решения (генерация отдельного пользователя, отзыв дефектного тест-кейса) — зрелый подход к стабильности.

Инженерная инициативность и создание внутренних инструментов

RAG-пайплайн генерации автотестов, EFR Down Detector, инструмент анализа HT — выходят за рамки типичного middle QA и демонстрируют SDET-профиль. Покрытие инструмента 593 тестами (72%) — отличная практика.

Работа с асинхронными интеграциями

Тестирование через IBM MQ — соответствует ожиданиям middle по работе с брокерами сообщений, хотя масштаб применения мог бы быть шире.

Профильное образование и профессиональная активность

Магистратура по информатике, бакалавриат по ИБ, выступления на Testify и Heisenbug, победа в номинации «Лучший тестировщик» — сильное дополнение к техническому профилю.

КАК ДОТЯНУТЬ ДО ТОПА

Добавить ключевые QA-метрики по основному продукту (ЕФР)

Оцифруйте: сколько занимал регресс ЕФР до и после автоматизации, какой процент критичных бизнес-сценариев покрыт автотестами, каков flaky rate. Формат: «Регресс ЕФР сократился с X часов до Y за счёт автоматизации Z

сценариев». Если данных нет — начните замерять сейчас.

Разделить обязанности и достижения

Выделите 3-5 ключевых достижений в отдельный блок с форматом «было → стало + механизм». Остальное вынесите в обязанности. Это резко повысит читаемость и impact резюме.

Описать архитектуру тест-фреймворка

Добавьте 1-2 предложения об архитектуре: паттерны (Page Object, layered), подход к фикстурам и изоляции данных, retry-логика. Это покажет инженерную глубину проектирования, а не только кодирования тестов.

Добавить контекст команды, роли и масштаба

Укажите: состав команды (N QA, M разработчиков, DevOps, PO), методологию (Scrum, длина спринтов), вашу роль (единственный автоматизатор / один из N), масштаб нагрузки ЕФР (число пользователей, операций/сутки, интеграций с core-banking).

Добавить кейс найденного критичного дефекта

Опишите хотя бы один значимый баг, найденный автотестами или при исследовательском тестировании: шаги воспроизведения, доказательная база (SQL/логи), бизнес-последствия. Для банковского домена это особенно ценно (финансовые потери, безопасность данных).

Описать CI/CD как quality gate и добавить shift-left практики

Укажите: блокирует ли падение тестов деплой, есть ли smoke gate при merge, nightly regression. Добавьте участие в грумингах/design review, если это есть в реальности. Для middle это ожидаемый уровень процессной зрелости.

СВЕРНУТЬ ▲

🔒 **Улучшение резюме — на тарифе «Активный поиск» и выше**

ИИ перепишет твоё резюме по этим замечаниям в сильную версию и адаптирует под вакансию. Доступно на тарифе «Активный поиск» и выше.

Открыть тарифы →

← Прожарить другое | Открыть резюме