

Poison_time_dep

Aurora Hofman, Giovanni Rigolino, Paul Rognon

25 de May, 2020

Contents

```
create_list <- function(N, E, O){  
  data_list <- list(  
    N = N,  
    E = E,  
    O = O,  
    sigma_a = 0.01,  
    sigma_b = 4,  
    alpha_mu = 0,  
    alpha_sigma = 4,  
    beta_a = -1,  
    beta_b = 1,  
    sigma_time_mu = 0,  
    sigma_time_sigma = 25  
  )  
  return(data_list)  
}
```

```
risk_netherland <- stan("/Users/aurorahofman/Documents/Utveksling/Baysiana/UPC-Final-Project-Bayesian-A  
  data = data_list_netherland, seed = 1, control = list(adapt_delta = params$adapt_delta, max_treedepth
```

0.0.1 The Netherlands

```
print(risk_netherland)
```

```
library(bayesplot)  
posterior <- as.data.frame(risk_netherland)  
mcmc_trace(risk_netherland, pars = "log_theta_time[3]")  
mcmc_trace(risk_netherland, pars = "log_theta_time[4]")  
mcmc_trace(risk_netherland, pars = "log_theta_time[6]")  
mcmc_trace(risk_netherland, pars = "sigma")
```

```
data_netherland <- create_CI_theta_vec(risk_netherland, length(mean_netherland))  
plot_risk(data_netherland, "Netherland")
```