mcp-memory의 설계 선택은 어떤 철학적 입장을 전제하는가

들뢰즈, 화이트헤드, 포퍼, 루만, 하이데거 — 11 Facets

SECTION OVERVIEW

11개 철학적 관점

Facet 0 — 들뢰즈의 잠재성/현실화와 승격

Facet 1 — 반-현실화와 역방향 흐름

Facet 2 — 리좀과 나무: 설계와 운영의 이중성

Facet 3 — BFO와의 비교: 범용 존재론의 한계

Facet 4 — DOLCE와의 비교: 인지적 편향의 명시화

Facet 5 — 화이트헤드의 과정철학과 노드의 성숙

Facet 6 — 포퍼의 반증주의와 Failure의 지위

Facet 7 — 루만의 자기생산과 시스템의 자기참조

Facet 8 — 하이데거의 도구와 세계

Facet 9 — 들뢰즈의 차이와 반복

Facet 10 — 존재론적 겸손: Unclassified의 철학

FACET 00

들뢰즈의 잠재성/현실화와 승격

들뢰즈에게 잠재적인 것(the virtual)은 가능한 것(the possible)과 다르다. 가능한 것은 현실의 복사본 — 이미 형태를 갖고 있으며, 실현되면 그대로 나타난다. 잠재적인 것은 아직 형태가 없다 — 현실화(actualisation)를 통해 분화(differentiation)하면서 비로소 형태를 얻는다.

mcp-memory의 L0 Observation은 잠재적이다. "어떤 일이 있었다"는 기록은 아직 어떤 의미를 갖는지 결정되지 않았다. 이것이 Pattern으로 결정화될 때 — crystallized_into — 분화가 일어난다. 같은 관찰이 다른 Pattern으로 결정화될 수 있었지만, 특정 방향으로 분화했다. 이 비가역성이 들뢰즈의 현실화와 네 시스템의 승격이 공유하는 핵심 속성이다.

> L0 노드는 물질적으로 현실적이지만 의미론적으로 잠재적이다.

L0 Observation은 이미 텍스트로 기록되어 있다 — 물리적으로는 현실화된 상태다. 그런데 이것이 "잠재적"이라고 말하는 이유: 어떤 의미를 갖는지가 아직 결정되지 않았기 때문이다. 같은 관찰이 "에이전트 성능 패턴"으로 결정화될 수도, "토큰 경제학 패턴"으로 결정화될 수도, 아무 패턴으로도 결정화되지 않을 수도 있다. 기록의 존재(현실화된 텍스트)와 의미의 결정(아직 잠재적인 해석)을 구분해야 한다.

FACET 01

반-현실화와 역방향 흐름

들뢰즈의 현실화는 일방향이 아니다. 현실화된 것이 다시 잠재성의 장을 재구성한다. 사건이 일어나면 그 사건이 이전에는 없던 가능성의 공간을 열어놓는다.

> constrains, generates, contextualizes — 이 relation들이 반-현실화의 구현이다.

Principle이 만들어지면(현실화) 그것이 이후의 Observation을 어떤 관점으로 볼 것인가를 재규정한다(반-현실화). WIM 7렌즈가 가장 선명한 사례 — L3-L4에서 생성된 해석 틀이 L0의 새로운 입력을 필터링한다. 현실화된 원칙이 잠재성의 장을 재구성하는 것.

FACET 02

리좀과 나무: 설계와 운영의 이중성

들뢰즈-가타리의 리좀(rhizome) 개념: 나무 구조(arborescent)는 뿌리에서 가지로 일방향 계층을 형성한다. 리좀은 어디서든 연결되고, 끊기고, 다시 연결된다. 중심이 없다.

mcp-memory는 설계상 나무다 — L0에서 L5까지의 명확한 계층. 그러나 운영상 리좀이다 — relation 8개 군이 계층을 가로지르는 연결을 만든다. analogous_to, transfers_to, mirrors 같은 교차 도메인 관계는 나무의 가지 사이를 직접 잇는 리좀적 연결이다.

> 계층적 설계 + 리좀적 운영 — 이 이중성이 네 시스템이 죽은 분류표가 아니라 살아있는 구조인 이유다.

그리고 타입의 사후 추가(Correction), schema의 드리프트는 나무 구조 자체가 리좀적으로 변형되는 과정이다.

FACET 03

BFO와의 비교: 범용 존재론의 한계

BFO(Basic Formal Ontology)는 "존재하는 모든 것"을 continuant(지속체)와 occurrent(발생체)로 나눈다. 이건 보편적이지만, 그 보편성이 약점이다. "어제 내린 판단"이 continuant인가 occurrent인가? 판단 자체는 순간적 사건(occurrent)이지만, 판단의 내용은 지속적 규칙(continuant)이 될 수 있다.

> 존재론적 범주(무엇이 있는가) 대신 인지적 기능(이 지식이 무엇을 하는가)으로 분류한다.

mcp-memory는 이 문제를 다르게 풀었다. Decision은 "판단 행위"가 아니라 "판단 기능"이다. Pattern은 "패턴이라는 존재자"가 아니라 "패턴으로 작동하는 지식"이다. 이건 BFO의 존재론적 분류와 근본적으로 다른 접근 — 기능적 분류.

FACET 04

DOLCE와의 비교: 인지적 편향의 명시화

DOLCE(Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering)는 BFO보다 인지적이다 — 세계 자체가 아니라 인간이 세계를 개념화하는 방식을 모델링한다. mcp-memory와 공명하는 점이 있다.

그러나 DOLCE도 범용적이다. 개인의 특수한 인지 편향을 담지 않는다. mcp-memory의 L4(Belief, Lens, Mental Model)과 L5(Value, Axiom)는 개인의 편향을 명시적으로 저장한다. "나는 이렇게 본다"를 타입으로 갖는 것.

> DOLCE가 "인간 일반이 세계를 어떻게 개념화하는가"라면, mcp-memory는 "이 특정 인간이 세계를 어떻게 개념화하는가"다. 범용에서 개인으로의 전환.

FACET 05

화이트헤드의 과정철학과 노드의 성숙

화이트헤드(Whitehead)의 과정철학: 존재의 기본 단위는 사물(substance)이 아니라 과정(process)이다. 실재의 궁극적 단위는 "현실적 존재(actual entity)" — 생성되고, 만족에 이르고, 소멸하는 과정.

mcp-memory의 노드는 정적 레코드처럼 보이지만, confidence 변화, 레이어 이동, 관계 추가를 통해 생성-성숙-소멸의 과정을 거친다. 새 노드는 confidence 0.5로 태어나고, 활성화를 통해 성숙하고, soft-delete를 통해 소멸한다.

> 노드는 사물이 아니라 과정이다. 화이트헤드적 의미에서의 "현실적 존재"에 가깝다.

화이트헤드의 actual entity는 분해 불가능(indivisible)하다 — 그 자체가 존재의 궁극적 단위. mcp-memory의 노드는 편집, 삭제, 분해 가능하다. 따라서 이 대응은 과정성(processuality)이라는 공유 속성에 한정된다 — "사물이 아니라 과정이다"라는 존재론적 관점의 공유. 분해 불가능성이라는 화이트헤드의 핵심 속성은 보존되지 않는다.

FACET 06

포퍼의 반증주의와 Failure의 지위

포퍼: 과학적 이론은 검증될 수 없고, 오직 반증될 수 있다. 반증 시도를 견뎌낸 이론이 "아직 틀리지 않은" 이론이다. 진보는 확증이 아니라 오류의 제거를 통해 일어난다.

> Correction이 recall 최우선이라는 설계는 포퍼의 반증주의를 개인 인지에 적용한 것이다. "아직 틀리지 않은 원칙"만 살아남는다.

Failure 141개는 반증의 기록이고, Correction은 반증을 통해 수정된 규칙이다. 차이점: 포퍼의 반증주의는 과학 공동체의 방법론이다. mcp-memory는 이것을 개인의 일상적 인지에 적용한다.

FACET 07

루만의 자기생산과 시스템의 자기참조

루만(Luhmann)의 사회 시스템 이론: 시스템은 자기생산적(autopoietic)이다 — 자기 자신의 구성 요소를 스스로 생산한다. 시스템의 경계는 시스템 자체가 정의한다.

mcp-memory의 자기참조: 시스템이 자기 규칙(Principle)을 저장하고, 그 규칙을 참조해서 새 입력을 처리하고, 처리 결과가 규칙을 수정한다. foundation/ 폴더의 philosophy.md가 시스템의 자기 기술이다 — 시스템이 자기 자신이 왜 존재하는지를 자기 안에 저장한다.

> 이건 루만이 말하는 자기참조적 폐쇄(operational closure)의 구현이다. 외부에서 입력은 받지만, 처리 규칙은 내부에서 생성한다.

mcp-memory는 사용자 입력에 완전히 의존한다 — 사용자가 노드를 만들지 않으면 시스템은 성장하지 않는다. 루만의 완전한 작동적 폐쇄와 다르다. 더 정확한 프레이밍: "human-in-the-loop 자기생산." 시스템이 자기 규칙(Principle)을 저장하고 참조해서 새 입력을 처리하는 부분은 작동적으로 닫혀있다. 그러나 원재료(Observation, Decision)의 공급은 사용자에게 의존한다. 부분적 작동 폐쇄.

FACET 08

하이데거의 도구와 세계

하이데거: 도구는 "눈앞에 있음(Vorhandenheit)"으로 관조될 때가 아니라, "손안에 있음(Zuhandenheit)"으로 사용될 때 본래 모습을 드러낸다. 망치는 분석의 대상이 아니라 못을 박는 행위 속에서 망치가 된다.

mcp-memory의 온톨로지는 분석의 대상(Vorhandenheit)으로 보면 "분류 체계"다. 그러나 실제로 사용될 때(Zuhandenheit) — 세션에 주입되어 판단을 보조할 때 — 이건 분류 체계가 아니라 사고의 도구가 된다. Decision 987개가 말해주듯, 이 시스템은 관조가 아니라 행위 속에서 작동한다.

> DB 손상으로 세션 주입이 실패했을 때, 잘못된 Correction이 주입되어 판단을 오도했을 때 — 이때 비로소 "온톨로지"가 대상으로 인식된다.

"이 시스템이 내 사고를 구조화하고 있었구나"라는 자각이 breakdown에서 온다. 실제 Failure 기록 중 "Claude가 확인 없이 단정하는 패턴"은 시스템이 잘못된 전제를 주입한 breakdown 경험이다.

FACET 09

들뢰즈의 차이와 반복: 왜 같은 타입이 반복되는가

차이와 반복(Différence et Répétition): 진정한 반복은 동일한 것의 되풀이가 아니라, 차이를 통한 반복이다. 매번 같은 것이 돌아오지만, 돌아올 때마다 다르다.

Pattern 360개. 같은 "타입"이 360번 반복된다. 그러나 각 Pattern 노드의 내용은 다르다. "반복되는 실수 패턴"과 "에이전트 효율화 패턴"은 같은 타입(Pattern)이지만 전혀 다른 내용이다. 타입의 반복 속에서 내용의 차이가 시스템의 풍부함을 만든다.

> 승격 메커니즘 자체가 반복이다. Observation→Pattern→Principle의 경로가 매번 반복되지만, 매 반복에서 다른 구조가 생성된다.

첫 번째 승격에서 만들어진 Principle은 두 번째 승격의 조건을 바꾼다(역방향 흐름). 따라서 같은 승격 과정이 반복될 때마다 결과가 달라진다 — 이것이 "차이를 생성하는 반복"이다.

FACET 10

존재론적 겸손: Unclassified의 철학

전통 온톨로지는 완전성을 추구한다 — 모든 존재자가 어딘가에 분류되어야 한다. BFO의 야심은 "존재하는 모든 것"의 분류다.

mcp-memory에 Unclassified(Meta layer)가 있다. 이건 분류 실패를 허용하는 것이다. "아직 이것이 뭔지 모른다. 하지만 버리지는 않는다." 이것은 존재론적 겸손이다 — 분류 체계가 현실을 완전히 포괄할 수 없다는 인정. 들뢰즈의 용어로 말하면, 현실화되지 않은 잠재성의 자리를 보존하는 것. L4-L5의 빈 타입들도 같은 맥락이다. 아직 도달하지 못한 깊이가 있다는 걸 인정하는 구조.

> 이 Lens의 철학적 해석들은 설계 영감의 사후 해석이지, 설계의 선행 동기가 아닌 경우가 있다.

Correction을 만들 때 포퍼를 참조한 것이 아니라, 만들고 나서 포퍼와의 유사성을 발견한 것이다. 이 사후적 프레이밍이 시스템을 과대 해석할 위험이 있다. 또한 들뢰즈, 화이트헤드, 루만의 개념을 소프트웨어에 적용하는 것은 항상 비유적이다 — 전문 철학자의 관점에서는 과도한 확장으로 보일 수 있다.

COLOPHON

Lens B — 존재론/철학
mcp-memory System Analysis, 2026-03-28

Paul Park × Claude

들뢰즈, 화이트헤드, 포퍼, 루만, 하이데거
11 Facets across 6 cognitive layers

Typeset in Inter + Noto Serif KR
247 × 340 mm · El Croquis Design System v2.0