

Ejercicios de Terminales

Paso 1

Comandos: mkdir Empleado1, mkdir Empleado2, mkdir Empleado3

```
/Users/paulsolanocrgmail.com/Desktop
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % mkdir Empleado1
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % mkdir Empleado2
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % mkdir Empleado3
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % cd Empleado1
```

Paso 2

Comandos: cd Empleado1, touch bienvenida1.txt, cd Empleado2, touch bienvenida2.txt, cd Empleado3, touch bienvenida3.txt

```
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % cd Empleado1
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado1 % touch bienvenida1.txt
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado1 % cd..
zsh: command not found: cd..
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado1 % cd Empleado2
cd: no such file or directory: Empleado2
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado1 % cd..
zsh: command not found: cd..
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado1 % cd
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air ~ % cd Desktop
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % cd Empleado2
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado2 % touch bienvenida2.txt
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado2 % cd Desktop
cd: no such file or directory: Desktop
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado2 % cd
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air ~ % cd Desktop
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % cd Empleado3
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado3 % touch bienvenida3.txt
```

Paso 3

Comandos: mkdir Empleados, mv Empleado1 Empleados, mv Empleado2 Empleados, mv Empleado3 Empleados

```
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % mkdir Empleados
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % mv Empleado1 Empleados
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % mv Empleado2 Empleados
[paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % mv Empleado3 Empleados
```

Paso 4

Comandos: ps aux

```
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % ps aux
USER      PID  %CPU %MEM    VSZ   RSS  TT  STAT  STARTED      TIME COMMAND
_pwindowserver 401  49.8  1.3 436446528 209920 ??  Rs   8:53PM  10:59.00 /System/Librar
paulsolanocrgmail.com 1218 22.3  1.8 1890758320 308944 ??  S    9:29PM  1:18.22 /Applicat
paulsolanocrgmail.com 990  20.5  1.0 486449376 164800 ??  S    8:55PM  2:07.40 /Applicati
root      368  1.2  0.2 435346112 27456 ??  Ss   8:53PM  0:03.85 /usr/libexec/o
paulsolanocrgmail.com 1251  0.5  1.1 435897184 181888 ??  S    9:32PM  0:09.29 /System/Ap
paulsolanocrgmail.com 1022  0.4  2.2 1895764944 367984 ??  S    8:55PM  0:26.28 /Applicat
root      400  0.4  0.0 435305312 6032 ??  Ss   8:53PM  0:00.13 /usr/libexec/l
paulsolanocrgmail.com 1136  0.4  5.5 508888848 920048 ??  Ss   8:57PM  4:41.02 /System/Li
paulsolanocrgmail.com 792  0.3  0.2 435522320 27680 ??  S    8:53PM  0:01.05 /System/Li
paulsolanocrgmail.com 980  0.2  2.1 537018224 354352 ??  S    8:55PM  0:56.86 /Applicati
_coreaudiod 425  0.2  0.5 435370304 78576 ??  Ss   8:53PM  4:21.59 /usr/sbin/core
paulsolanocrgmail.com 610  0.2  0.0 435305344 4592 ??  S    8:53PM  0:00.54 /System/Li
root      1  0.1  0.2 435245664 27280 ??  Ss   8:52PM  0:14.23 /sbin/launchd
paulsolanocrgmail.com 991  0.1  0.7 486088016 118080 ??  S    8:55PM  0:08.88 /Applicati
root      396  0.1  0.1 435339376 18736 ??  Ss   8:53PM  0:07.22 /usr/libexec/c
root      394  0.1  0.0 435304736 7296 ??  Ss   8:53PM  0:02.41 /usr/sbin/noti
paulsolanocrgmail.com 1045  0.1  1.6 440771728 264368 ??  Ss   8:55PM  2:23.88 /System/Li
root      371  0.1  0.1 435341248 12048 ??  Ss   8:53PM  0:05.29 /System/Librar
paulsolanocrgmail.com 1199  0.0  0.0 435304848 4080 ??  S    9:26PM  0:00.02 /Library/A
```

Paso 5

Comando: ping 8.8.8.8

```
in: Wed Jan 14 21:32:59 on ttys000
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air ~ % ping 8.8.8.8
8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=114 time=48.115 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=53.144 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=50.559 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=114 time=53.958 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=114 time=50.646 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=114 time=46.850 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=114 time=47.740 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=114 time=50.766 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=114 time=50.008 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=114 time=55.802 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=114 time=48.507 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=114 time=79.730 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=114 time=50.117 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=114 time=48.010 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=114 time=51.799 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=114 time=51.569 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=114 time=48.075 ms
from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=114 time=47.894 ms
```

Paso 6

Comando: kill 1358

```
paulsolanocrgmail.com 1299  0.0  0.0 435305664 5456 ??  S    9:33PM  0:00.04 /System/Librar
paulsolanocrgmail.com 1264  0.0  0.0 435313024 3760 s000 S    9:32PM  0:00.15 -zsh
root      1262  0.0  0.1 435369968 11072 ??  Ss   9:32PM  0:00.04 /System/Librar
root      1261  0.0  0.1 435308464 9824 s000 Ss   9:32PM  0:00.01 login -pf paul
paulsolanocrgmail.com 1232  0.0  0.1 435370240 11040 ??  Ss   9:32PM  0:00.05 /System/Librar
paulsolanocrgmail.com 1229  0.0  0.2 439870688 32224 ??  Ss   9:32PM  0:01.47 /System/Librar
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop %
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % kill 1358
```

Paso 7

Comando: date

```
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % kill 1000
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % date
Wed Jan 14 21:56:15 CST 2026
```

Paso 8

Comandos: mv bienvenida1.txt welcome.txt, mv bienvenida2.txt welcome.txt, mv bienvenida3.txt welcome.txt

```
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % cd Empleados
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleados % ls
Empleado1      Empleado2      Empleado3
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleados % cd Empleado1
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado1 % mv bienvenida1.txt welcome.txt
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado1 % cd Empleado2
cd: no such file or directory: Empleado2
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado1 % cd Desktop
cd: no such file or directory: Desktop
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado1 % cd
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air ~ % cd Desktop
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % cd Empleado2
cd: no such file or directory: Empleado2
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % cd Empleados
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleados % cd Empleado2
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado2 % mv bienvenida2.txt welcome.txt
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado2 % cd Empleados
cd: no such file or directory: Empleados
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado2 % cd Desktop
cd: no such file or directory: Desktop
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado2 % cd
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air ~ % cd Desktop
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % cd Empleados
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleados % cd Empleado3
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado3 % mv bienvenida3.txt welcome.txt
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleado3 % cd Desktop
cd: no such file or directory: Desktop
```

Paso 9

Comandos: rm -r Empleados

```
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Empleados % cd
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air ~ % cd Desktop
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % rm -r Empleados
paulsolanocrgmail.com@Pauls-MacBook-Air Desktop % █
```