

INFORME DE ENSAYOS

Fecha de Informe:	18/12/2024	Orden:	6615	Informe:	5721-24	Página:	1/1
-------------------	------------	--------	------	----------	---------	---------	-----

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre:	SEMIRA-VECONSA S.A.					
Dirección:	VIA A DAULE KM 24.5 S/N					
Teléfono:	04-3712333	Persona de Contacto:	SRTA. NATHALY PEÑA	E. Mail:	dmoreno@semira.com	

DATOS DE LA MUESTRA

Tipo de Alimento:	FRUTAS Y DERIVADOS	Fecha de Recepción:	12/12/2024
Tipo de Producto:	FRUTA	Cód. de Laboratorio:	FD-C-895-12-12-24
Cantidad Recibida:	2 de 200 g.	Muestreo:	Realizado por el cliente
Condición:	Normales, Funda plástica		

INFORMACION PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN PRODUCTIVA Y LOGÍSTICA DEL CLIENTE					
Nombre:	IQF BANANO SL10 MM FECHA:10-12-2024 LAMEX AGRIFOODS				
Fecha de Elab.	--	Fecha de Exp.		--	
Contenido Declarado:	--	Lote:	0000748642	Forma de conservación:	Congelación -18°C
Presentaciones:	--				
Material de envase:	--				

RESULTADOS

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Fecha de Análisis			16/12/2024		Libro / Página R 37-5.10:		367/3226					
Condiciones Ambientales:					Temperatura:		17°C - 25°C		Humedad relativa:		36% - 57%	
Parámetros		Unidad	Resultados	Incertidumbre	**Requisitos		Técnica		Método de Referencia			
E.Coli O157:H7		/25g	No detectado	--	***Negativo		Extensión en Superficie		CHROMAGAR 0157			

**Requisitos Microbiológicos establecidos según Especificaciones proporcionadas por el cliente.

***Negativo corresponde a No Detectado

REGLA DE DECISION

La muestra analizada CUMPLE en el parámetro de E.Coli O157:H7, con los Requisitos Microbiológicos establecidos según Especificaciones proporcionadas por el cliente.

Por solicitud del cliente, Laboratorios AVE S.A determinó la conformidad del producto analizado, de acuerdo a los Requisitos establecidos en las Especificaciones proporcionadas por el cliente, tomando en consideración los resultados obtenidos y el valor de incertidumbre en los parámetros acreditados.

De existir parámetros no acreditados y cualitativos, la conformidad se determinará sin considerar el valor de incertidumbre.

OBSERVACIÓN

"Una vez emitido el informe final, bajo ningún concepto se realizarán, modificaciones, por eliminación del valor de incertidumbre o cambio de Requisitos"

Se podrán realizar modificaciones al presente documento, hasta 6 meses después de su emisión, a excepción de que las autoridades regulatorias lo soliciten o por un sustento técnico válido, de acuerdo al criterio del laboratorio.

Estos resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada.

La contra muestra se almacena en el laboratorio por 1 mes.


Prohibida su reproducción total o parcial, sin previa autorización de LABORATORIOS AVE S.A.

Las observaciones, opiniones e interpretaciones no se encuentran dentro del Alcance de Acreditación

Los registros generados por el análisis de la(s) muestra(s) son mantenidas en los archivos del laboratorio por 5 años

Válido solo el Informe Original

Los resultados se aplican a la muestra tal cual como fue recibida


Q.F. Paola Avilés
Jefe Dpto. Físico Químico

Datos de Contacto:
Dirección Laboratorio Matriz: Parque Industrial California 1, Calle Arq. Modesto Luque Rivadeneira,
Edificio Comercial 3 Local 4 A Km. 11 ½ vía a Daule.
PBX. Matriz: (5934) 2103206 • Cel.: 0998078518

Dirección Laboratorio de Microbiología: Parque Industrial California 2, Bodega D44
Km. 11 ½ vía a Daule.
Teléfono: (5934) 2 103365 ext. 101

E-mail: margot.aviles@laboratoriosave.com
cotizaciones.compras@laboratoriosave.com
paola.aviles@laboratoriosave.com
lorena.aviles@laboratoriosave.com

www.laboratoriosave.com