	model	**initial values**
1	$t = t + dt$	$t = 0\,\mathrm{s}$
2	IF $t \geqslant 0.25$ THEN STOP ENDIF	$dt = 0.10\,\mathrm{s}$
3	$---Arithmeticoperators---$	$u = 1.000$
4	$v_1 = u \cdot 2 + 1 - 0.5/2^3$	$v_1 = 0$
5	$---Comparison + ternary(single - line)---$	$v_2 = 0$
6	IF $u \geqslant 1.05$ THEN $v_2 = 1$ ELSE $v_2 = 0$ ENDIF	$v_3 = 0$
7	$---Ternarymulti - line(\backslash mrule*)---$	$v_4 = 0$
8	IF $u \geqslant 1.05$ THEN	$v_5 = 0$
	$v_3 = 1$	$v_6 = 0$
	ELSE	$v_7 = 0$
	$v_3 = 0$	$v_8 = 0$
	ENDIF	$v_9 = 0$
9	$---Booleanoperators---$	$v_{10} = 0$
10	IF $(u > 0)$ AND $!(t \geqslant 1)$ THEN $v_4 = 1$ ELSE $v_4 = 0$ ENDIF	$v_{11} = 0$
11	$---abs, sign(display - translated)---$	$v_{12} = 0$
12	$v_5 = \mathrm{ABS}(u - 2)$	$v_{13} = 0$
13	$v_6 = \mathrm{SIGN}(u - 1.05)$	$v_{14} = 0$
14	$---Generalmath---$	$v_{56} = 0$
15	$v_7 = u - trunc(u/0.7) \cdot 0.7$	$v_{15} = 0$
16	$v_8 = \mathrm{SQRT}(u)$	$v_{16} = 0$
17	$v_9 = trunc(u \cdot 3.7)$	$v_{17} = 0$
18	$v_{10} = round(u, 2)$	$v_{18} = 0$
19	$v_{11} = \mathrm{INT}(u + 0.3)$	$v_{19} = 0$
20	$v_{12} = -\mathrm{INT}(-u - 0.3)$	$v_{20} = 0$
21	$v_{13} = \mathrm{MIN}(u, 1.05)$	$v_{21} = 0$
22	$v_{14} = \mathrm{MAX}(u, 1.05)$	$v_{22} = 0$
23	$v_{56} = fact(3)$	$v_{23} = 0$
24	$---Exponentialandlogarithmic---$	$v_{24} = 0$
25	$v_{15} = \mathrm{EXP}(u)$	$v_{25} = 0$
26	$v_{16} = \mathrm{LN}(u)$	$v_{41} = 0$
27	$v_{17} = \mathrm{LN}(u)/\mathrm{LN}(10)$	$v_{42} = 0$
28	$v_{18} = logb(u \cdot 100)$	$v_{43} = 0$
29	$---Trigonometry(radians)---$	$v_{44} = 0$
30	$v_{19} = \mathrm{SIN}(t \cdot pi)$	$v_{45} = 0$

Continued on next page

(Continued)

	model	initial values
31	$v_{20} \ = \ \mathrm{COS}(t \cdot pi)$	$v_{46} = 0$
32	$v_{21} \ = \ \mathrm{TAN}(t)$	$v_{47} = 0$
33	$v_{22} \ = \ \mathrm{ARCSIN}(\mathrm{SIN}(t \cdot pi))$	$v_{26} = 0$
34	$v_{23} \ = \ \mathrm{ARCCOS}(\mathrm{COS}(t \cdot pi))$	$v_{27} = 0$
35	$v_{24} \ = \ \mathrm{ARCTAN}(t)$	$v_{28} = 0$
36	$v_{25} \ = \ \mathrm{ARCTAN}(t, 1.0)$	$v_{29} = 0$
37	$v_{41} \ = \ {}^{1}/_{\mathrm{TAN}(t)}$	$v_{30} = 0$
38	$v_{42} \ = \ {}^{1}/_{\mathrm{SIN}(t)}$	$v_{31} = 0$
39	$v_{43} \ = \ {}^{1}/_{\mathrm{COS}(t)}$	$v_{48} = 0$
40	$v_{44} \ = \ \mathrm{ARCTAN}({}^{1}/_{t})$	$v_{49} = 0$
41	$v_{45} \ = \ \mathrm{ARCTAN}({}^{1}/_{t, 1.0})$	$v_{50} = 0$
42	$v_{46} \ = \ \mathrm{ARCSIN}({}^{1}/_{2})$	$v_{51} = 0$
43	$v_{47} \ = \ \mathrm{ARCCOS}({}^{1}/_{2})$	$v_{52} = 0$
44	$---Trigonometry(degrees)---$	$v_{53} = 0$
45	$v_{26} \ = \ \mathrm{SIN}({}^{\pi}/_{180} \cdot t \cdot 180)$	$v_{54} = 0$
46	$v_{27} \ = \ \mathrm{COS}({}^{\pi}/_{180} \cdot t \cdot 180)$	$v_{55} = 0$
47	$v_{28} \ = \ \mathrm{TAN}({}^{\pi}/_{180} \cdot t \cdot 90)$	$v_{32} = 0$
48	$v_{29} \ = \ {}^{180}/_{\pi} \cdot \mathrm{ARCSIN}(\mathrm{SIN}({}^{\pi}/_{180} \cdot t \cdot 90))$	$v_{33} = 0$
49	$v_{30} \ = \ {}^{180}/_{\pi} \cdot \mathrm{ARCCOS}(\mathrm{COS}({}^{\pi}/_{180} \cdot t \cdot 90))$	$v_{34} = 0$
50	$v_{31} \ = \ {}^{180}/_{\pi} \cdot \mathrm{ARCTAN}(t)$	$v_{35} = 0$
51	$v_{48} \ = \ {}^{180}/_{\pi} \cdot \mathrm{ARCTAN}(t, 1.0)$	$v_{36} = 0$
52	$v_{49} \ = \ {}^{1}/_{\mathrm{TAN}({}^{\pi}/_{180} \cdot t \cdot 90)}$	$v_{37} = 0$
53	$v_{50} \ = \ {}^{1}/_{\mathrm{SIN}({}^{\pi}/_{180} \cdot t \cdot 90)}$	$v_{60} = 0$
54	$v_{51} \ = \ {}^{1}/_{\mathrm{COS}({}^{\pi}/_{180} \cdot t \cdot 90)}$	$v_{61} = 0$
55	$v_{52} \ = \ {}^{180}/_{\pi} \cdot \mathrm{ARCTAN}({}^{1}/_{t})$	$v_{62} = 0$
56	$v_{53} \ = \ {}^{180}/_{\pi} \cdot \mathrm{ARCTAN}({}^{1}/_{t, 1.0})$	$v_{40} = 0$
57	$v_{54} \ = \ {}^{180}/_{\pi} \cdot \mathrm{ARCSIN}({}^{1}/_{2})$	$v_{58} = 0$
58	$v_{55} \ = \ {}^{180}/_{\pi} \cdot \mathrm{ARCCOS}({}^{1}/_{2})$	$v_{59} = 0$
59	$---Hyperbolic(viaexpformulas)---$	
60	$v_{32} \ = \ (\mathrm{EXP}(t) - \mathrm{EXP}(-t))/2$	
61	$v_{33} \ = \ (\mathrm{EXP}(t) + \mathrm{EXP}(-t))/2$	
62	$v_{34} \ = \ (\mathrm{EXP}(t) - \mathrm{EXP}(-t))/(\mathrm{EXP}(t) + \mathrm{EXP}(-t))$	
63	$v_{35} \ = \ (\mathrm{EXP}(t + 0.5) + \mathrm{EXP}(-(t + 0.5)))/(\mathrm{EXP}(t + 0.5) - \mathrm{EXP}(-(t + 0.5)))$	

Continued on next page

(Continued)

	model	initial values
64	$---Constants---$	
65	$v_{36} \;=\; pi$	
66	$v_{37} \;=\; \mathrm{EXP}(1)$	
67	$v_{60} \;=\; deg$	
68	$v_{61} \;=\; true$	
69	$v_{62} \;=\; false$	
70	$---Random---$	
71	$v_{40} \;=\; rand()$	
72	$v_{58} \;=\; randint(10)$	
73	$v_{59} \;=\; randint(5, 15)$	
74	$u \;=\; u \cdot 1.1$	

	model	startwaarden
1	$t \;=\; t + dt$	$t = 0\,\mathrm{s}$
2	Als $t \geqslant 0.25$ Dan Stop EindAls	$dt = 0{,}10\,\mathrm{s}$
3	$---Arithmeticoperators---$	$u = 1{,}000$
4	$v_1 \;=\; u \cdot 2 + 1 - 0.5/2^3$	$v_1 = 0$
5	$---Comparison + ternary(single - line)---$	$v_2 = 0$
6	Als $u \geqslant 1.05$ Dan $v_2 \;=\; 1$ Anders $v_2 \;=\; 0$ EindAls	$v_3 = 0$
7	$---Ternarymulti - line(\backslash mrule*)---$	$v_4 = 0$
8	Als $u \geqslant 1.05$ Dan	$v_5 = 0$
	$v_3 \;=\; 1$	$v_6 = 0$
	Anders	$v_7 = 0$
	$v_3 \;=\; 0$	$v_8 = 0$
	EindAls	$v_9 = 0$
9	$---Booleanoperators---$	$v_{10} = 0$
10	Als $(u > 0)$ EN $!(t \geqslant 1)$ Dan $v_4 \;=\; 1$ Anders $v_4 \;=\; 0$ EindAls	$v_{11} = 0$
11	$---abs, sign(display - translated)---$	$v_{12} = 0$
12	$v_5 \;=\; \mathrm{Abs}(u - 2)$	$v_{13} = 0$
13	$v_6 \;=\; \mathrm{Teken}(u - 1.05)$	$v_{14} = 0$
14	$---Generalmath---$	$v_{56} = 0$
15	$v_7 \;=\; u - trunc(u/0.7) \cdot 0.7$	$v_{15} = 0$

Wordt vervolgd op volgende pagina

(Vervolg)

	model	**startwaarden**
16	$v_8 = \text{Sqrt}(u)$	$v_{16} = 0$
17	$v_9 = trunc(u \cdot 3.7)$	$v_{17} = 0$
18	$v_{10} = round(u, 2)$	$v_{18} = 0$
19	$v_{11} = \text{Entier}(u + 0.3)$	$v_{19} = 0$
20	$v_{12} = -\text{Entier}(-u - 0.3)$	$v_{20} = 0$
21	$v_{13} = \text{Min}(u, 1.05)$	$v_{21} = 0$
22	$v_{14} = \text{Max}(u, 1.05)$	$v_{22} = 0$
23	$v_{56} = fact(3)$	$v_{23} = 0$
24	$---Exponentialandlogarithmic---$	$v_{24} = 0$
25	$v_{15} = \text{Exp}(u)$	$v_{25} = 0$
26	$v_{16} = \text{Ln}(u)$	$v_{41} = 0$
27	$v_{17} = \text{Ln}(u)/\text{Ln}(10)$	$v_{42} = 0$
28	$v_{18} = logb(u \cdot 100)$	$v_{43} = 0$
29	$---Trigonometry(radians)---$	$v_{44} = 0$
30	$v_{19} = \text{Sin}(t \cdot pi)$	$v_{45} = 0$
31	$v_{20} = \text{Cos}(t \cdot pi)$	$v_{46} = 0$
32	$v_{21} = \text{Tan}(t)$	$v_{47} = 0$
33	$v_{22} = \text{Arcsin}(\text{Sin}(t \cdot pi))$	$v_{26} = 0$
34	$v_{23} = \text{Arccos}(\text{Cos}(t \cdot pi))$	$v_{27} = 0$
35	$v_{24} = \text{Arctan}(t)$	$v_{28} = 0$
36	$v_{25} = \text{Arctan}(t, 1.0)$	$v_{29} = 0$
37	$v_{41} = {}^{1}/_{\text{Tan}(t)}$	$v_{30} = 0$
38	$v_{42} = {}^{1}/_{\text{Sin}(t)}$	$v_{31} = 0$
39	$v_{43} = {}^{1}/_{\text{Cos}(t)}$	$v_{48} = 0$
40	$v_{44} = \text{Arctan}({}^{1}/_{t})$	$v_{49} = 0$
41	$v_{45} = \text{Arctan}({}^{1}/_{t, 1.0})$	$v_{50} = 0$
42	$v_{46} = \text{Arcsin}({}^{1}/_{2})$	$v_{51} = 0$
43	$v_{47} = \text{Arccos}({}^{1}/_{2})$	$v_{52} = 0$
44	$---Trigonometry(degrees)---$	$v_{53} = 0$
45	$v_{26} = \text{Sin}({}^{\pi}/_{180} \cdot t \cdot 180)$	$v_{54} = 0$
46	$v_{27} = \text{Cos}({}^{\pi}/_{180} \cdot t \cdot 180)$	$v_{55} = 0$
47	$v_{28} = \text{Tan}({}^{\pi}/_{180} \cdot t \cdot 90)$	$v_{32} = 0$
48	$v_{29} = {}^{180}/_{\pi} \cdot \text{Arcsin}(\text{Sin}({}^{\pi}/_{180} \cdot t \cdot 90))$	$v_{33} = 0$

Wordt vervolgd op volgende pagina

(Vervolg)

	model	**startwaarden**
49	$v_{30} \; = \; {}^{180}\!/\!_{\pi} \cdot \mathrm{Arccos}(\mathrm{Cos}({}^{\pi}\!/\!_{180} \cdot t \cdot 90))$	$v_{34} = 0$
50	$v_{31} \; = \; {}^{180}\!/\!_{\pi} \cdot \mathrm{Arctan}(t)$	$v_{35} = 0$
51	$v_{48} \; = \; {}^{180}\!/\!_{\pi} \cdot \mathrm{Arctan}(t, 1.0)$	$v_{36} = 0$
52	$v_{49} \; = \; {}^{1}\!/\!_{\mathrm{Tan}(\pi/180 \cdot t \cdot 90)}$	$v_{37} = 0$
53	$v_{50} \; = \; {}^{1}\!/\!_{\mathrm{Sin}(\pi/180 \cdot t \cdot 90)}$	$v_{60} = 0$
54	$v_{51} \; = \; {}^{1}\!/\!_{\mathrm{Cos}(\pi/180 \cdot t \cdot 90)}$	$v_{61} = 0$
55	$v_{52} \; = \; {}^{180}\!/\!_{\pi} \cdot \mathrm{Arctan}({}^{1}\!/\!_{t})$	$v_{62} = 0$
56	$v_{53} \; = \; {}^{180}\!/\!_{\pi} \cdot \mathrm{Arctan}({}^{1}\!/\!_{t, 1.0})$	$v_{40} = 0$
57	$v_{54} \; = \; {}^{180}\!/\!_{\pi} \cdot \mathrm{Arcsin}({}^{1}\!/\!_{2})$	$v_{58} = 0$
58	$v_{55} \; = \; {}^{180}\!/\!_{\pi} \cdot \mathrm{Arccos}({}^{1}\!/\!_{2})$	$v_{59} = 0$
59	$---Hyperbolic(viaexpformulas)---$	
60	$v_{32} \; = \; (\mathrm{Exp}(t) - \mathrm{Exp}(-t))/2$	
61	$v_{33} \; = \; (\mathrm{Exp}(t) + \mathrm{Exp}(-t))/2$	
62	$v_{34} \; = \; (\mathrm{Exp}(t) - \mathrm{Exp}(-t))/(\mathrm{Exp}(t) + \mathrm{Exp}(-t))$	
63	$v_{35} \; = \; (\mathrm{Exp}(t+0.5) + \mathrm{Exp}(-(t+0.5)))/(\mathrm{Exp}(t+0.5) - \mathrm{Exp}(-(t+0.5)))$	
64	$---Constants---$	
65	$v_{36} \; = \; pi$	
66	$v_{37} \; = \; \mathrm{Exp}(1)$	
67	$v_{60} \; = \; deg$	
68	$v_{61} \; = \; true$	
69	$v_{62} \; = \; false$	
70	$---Random---$	
71	$v_{40} \; = \; rand()$	
72	$v_{58} \; = \; randint(10)$	
73	$v_{59} \; = \; randint(5, 15)$	
74	$u \; = \; u \cdot 1.1$	

	model (l3fp)	**initial values**
1	t `=` t `+` dt	$t = 0\,\mathrm{s}$
2	`stop:` t `>= 0.25`	$dt = 0.10\,\mathrm{s}$
3	$---Arithmeticoperators---$	$u = 1.000$
4	v_1 `=` u `* 2 + 1 - 0.5 / 2 ^ 3`	$v_1 = 0$

Continued on next page

(Continued)

	model (l3fp)	**initial values**
5	$---Comparison + ternary(single - line) ---$	$v_2 = 0$
6	v_2 `= ` u `>= 1.05 ? 1 : 0`	$v_3 = 0$
7	$---Ternarymulti - line(\backslash mrule*) ---$	$v_4 = 0$
8	v_3 `= ` u `>= 1.05 ? 1 : 0`	$v_5 = 0$
9	$---Booleanoperators ---$	$v_6 = 0$
10	v_4 `= (`u` > 0) && !(`t` >= 1) ? 1 : 0`	$v_7 = 0$
11	$---abs, sign(display - translated) ---$	$v_8 = 0$
12	v_5 `= abs(`u` - 2)`	$v_9 = 0$
13	v_6 `= sign(`u` - 1.05)`	$v_{10} = 0$
14	$---Generalmath ---$	$v_{11} = 0$
15	v_7 `= ` u ` - trunc(`u` / 0.7) * 0.7`	$v_{12} = 0$
16	v_8 `= sqrt(`u`)`	$v_{13} = 0$
17	v_9 `= trunc(`u` * 3.7)`	$v_{14} = 0$
18	v_{10} `= round(`u`, 2)`	$v_{56} = 0$
19	v_{11} `= floor(`u` + 0.3)`	$v_{15} = 0$
20	v_{12} `= ceil(`u` - 0.3)`	$v_{16} = 0$
21	v_{13} `= min(`u`, 1.05)`	$v_{17} = 0$
22	v_{14} `= max(`u`, 1.05)`	$v_{18} = 0$
23	v_{56} `= fact(3)`	$v_{19} = 0$
24	$---Exponentialandlogarithmic ---$	$v_{20} = 0$
25	v_{15} `= exp(`u`)`	$v_{21} = 0$
26	v_{16} `= ln(`u`)`	$v_{22} = 0$
27	v_{17} `= ln(`u`) / ln(10)`	$v_{23} = 0$
28	v_{18} `= logb(`u` * 100)`	$v_{24} = 0$
29	$---Trigonometry(radians) ---$	$v_{25} = 0$
30	v_{19} `= sin(`t` * pi)`	$v_{41} = 0$
31	v_{20} `= cos(`t` * pi)`	$v_{42} = 0$
32	v_{21} `= tan(`t`)`	$v_{43} = 0$
33	v_{22} `= asin(sin(`t` * pi))`	$v_{44} = 0$
34	v_{23} `= acos(cos(`t` * pi))`	$v_{45} = 0$
35	v_{24} `= atan(`t`)`	$v_{46} = 0$
36	v_{25} `= atan(`t`, 1.0)`	$v_{47} = 0$
37	v_{41} `= cot(`t`)`	$v_{26} = 0$

Continued on next page

(Continued)

	model (l3fp)	initial values
38	v_{42} = `csc(t)`	$v_{27} = 0$
39	v_{43} = `sec(t)`	$v_{28} = 0$
40	v_{44} = `acot(t)`	$v_{29} = 0$
41	v_{45} = `acot(t, 1.0)`	$v_{30} = 0$
42	v_{46} = `acsc(2)`	$v_{31} = 0$
43	v_{47} = `asec(2)`	$v_{48} = 0$
44	$---Trigonometry(degrees)---$	$v_{49} = 0$
45	v_{26} = `sind(t * 180)`	$v_{50} = 0$
46	v_{27} = `cosd(t * 180)`	$v_{51} = 0$
47	v_{28} = `tand(t * 90)`	$v_{52} = 0$
48	v_{29} = `asind(sind(t * 90))`	$v_{53} = 0$
49	v_{30} = `acosd(cosd(t * 90))`	$v_{54} = 0$
50	v_{31} = `atand(t)`	$v_{55} = 0$
51	v_{48} = `atand(t, 1.0)`	$v_{32} = 0$
52	v_{49} = `cotd(t * 90)`	$v_{33} = 0$
53	v_{50} = `cscd(t * 90)`	$v_{34} = 0$
54	v_{51} = `secd(t * 90)`	$v_{35} = 0$
55	v_{52} = `acotd(t)`	$v_{36} = 0$
56	v_{53} = `acotd(t, 1.0)`	$v_{37} = 0$
57	v_{54} = `acscd(2)`	$v_{60} = 0$
58	v_{55} = `asecd(2)`	$v_{61} = 0$
59	$---Hyperbolic(viaexpformulas)---$	$v_{62} = 0$
60	v_{32} = `(exp(t) - exp(-t)) / 2`	$v_{40} = 0$
61	v_{33} = `(exp(t) + exp(-t)) / 2`	$v_{58} = 0$
62	v_{34} = `(exp(t) - exp(-t)) / (exp(t) + exp(-t))`	$v_{59} = 0$
63	v_{35} = `(exp(t + 0.5) + exp(-(t + 0.5))) / (exp(t + 0.5) - exp(-(t + 0.5)))`	
64	$---Constants---$	
65	v_{36} = `pi`	
66	v_{37} = `exp(1)`	
67	v_{60} = `deg`	
68	v_{61} = `true`	
69	v_{62} = `false`	
70	$---Random---$	

Continued on next page

(Continued)

	model (l3fp)	**initial values**
71	v_{40} `= rand()`	
72	v_{58} `= randint(10)`	
73	v_{59} `= randint(5, 15)`	
74	u `=` u `* 1.1`	