🚨 INDICADORES DE RIESGO GRAVE PARA LA SALUD

Señales de alerta frente a situaciones de violencia y acoso laboral

La violencia laboral no sólo vulnera derechos.

También puede enfermar.

Cuando aparecen uno o varios de los siguientes indicadores, es posible que la persona trabajadora esté atravesando una situación de riesgo para su salud física, psíquica o social.

La presencia de estos indicadores exige medidas urgentes de prevención, protección y acompañamiento.

🟡 RIESGO INICIAL

Señales frecuentes

□ Ansiedad al ingresar al lugar de trabajo.

□ Miedo a cometer errores.

□ Insomnio.

□ Irritabilidad.

□ Llanto frecuente.

□ Dolores de cabeza recurrentes.

□ Contracturas musculares.

□ Problemas digestivos.

□ Sensación de angustia al recibir mensajes o correos laborales.

□ Aislamiento progresivo de compañeros.

□ Pérdida de motivación.

¿Qué indican?

La persona puede estar sufriendo una afectación inicial de su salud vinculada al entorno laboral.

🟠 RIESGO MODERADO

Señales frecuentes

□ Crisis de ansiedad.

□ Ataques de pánico.

□ Necesidad de tratamiento psicológico.

□ Necesidad de tratamiento psiquiátrico.

□ Consumo creciente de psicofármacos.

□ Licencias médicas reiteradas.

□ Hipertensión asociada al estrés.

□ Trastornos gastrointestinales persistentes.

□ Alteraciones significativas del sueño.

□ Dificultades de concentración y memoria.

□ Sensación constante de amenaza.

□ Miedo intenso a encontrarse con determinadas personas dentro del ámbito laboral.

¿Qué indican?

La violencia laboral está produciendo un deterioro significativo de la salud y requiere intervención inmediata.

🔴 RIESGO ALTO

Señales frecuentes

□ Diagnóstico de trastorno de ansiedad.

□ Diagnóstico de depresión.

□ Diagnóstico de estrés postraumático.

□ Ataques de pánico recurrentes.

□ Licencias psiquiátricas prolongadas.

□ Imposibilidad de concurrir al lugar de trabajo.

□ Crisis emocionales vinculadas a situaciones laborales.

□ Afectación de vínculos familiares y sociales.

□ Consumo problemático de alcohol, psicofármacos u otras sustancias como forma de afrontamiento.

□ Deterioro significativo del desempeño cotidiano.

□ Somatizaciones persistentes sin explicación orgánica suficiente.

¿Qué indican?

Existe una afectación grave de la salud mental y del proyecto de vida de la persona trabajadora.

⚫ RIESGO CRÍTICO

Señales frecuentes

□ Incapacidad laboral parcial o total.

□ Diagnóstico de estrés postraumático severo.

□ Daño psíquico permanente.

□ Internaciones por causas vinculadas al sufrimiento psíquico.

□ Ideación suicida.

□ Intentos de suicidio.

□ Autolesiones.

□ Aislamiento social extremo.

□ Pérdida total de la capacidad para desarrollar tareas laborales.

□ Agravamiento de enfermedades preexistentes por exposición continuada a la violencia.

¿Qué indican?

La situación constituye una emergencia en materia de salud y derechos humanos.

Se requieren medidas urgentes de protección y alejamiento de las fuentes de violencia.

⚠ INDICADORES INSTITUCIONALES DE ALERTA

Cuando una organización registra alguno de estos fenómenos, es posible que exista violencia laboral estructural:

□ Aumento de licencias psiquiátricas.

□ Alta rotación de personal.

□ Traslados frecuentes.

□ Jubilaciones anticipadas.

□ Reiteración de denuncias contra las mismas personas.

□ Elevado ausentismo.

□ Clima de miedo o silencio.

□ Testigos que se niegan a declarar por temor.

□ Uso recurrente de sumarios, sanciones o traslados contra denunciantes.

□ Falta de protocolos efectivos.

□ Ausencia de investigaciones imparciales.

□ Revictimización de quienes denuncian.

IMPORTANTE

Ninguna persona debería enfermarse para que una institución reconozca la existencia de violencia laboral.

La aparición de síntomas no constituye una debilidad individual.

Con frecuencia es la manifestación visible de una vulneración prolongada de derechos humanos en el trabajo.

La prevención comienza cuando se escucha a las personas trabajadoras antes de que el daño sea irreversible.