

### Objectius i descripció de l'informe:

Aquest informe sol·licitat pel client aceituna.bsky.social, té per finalitat recollir i analitzar les estàdístiques i comportaments del mateix client a l'app social bluesky, amb l'objectiu de generar una anàlisi exhaustiva i professional orientat a examinar el seu exercici i influència en plataformes digitals. L'estudi se centra en tres àrees fonamentals: el comportament i la composició de la base de seguidors, l'eficàcia i l'abast de les publicacions així com la participació en talls de conversa ("threads") dins de l'entorn del client. Aquesta anàlisi té com a propòsit principal identificar patrons, avaluar l'impacte i l'importància de les publicacions del client per extreure conclusions estratègiques per a què el client pugui evolucionar com a usuari a l'app social, guanyant seguidors i popularitat.

L'informa constarà de dos parts:

- Anàlisi del graf de seguidors
- Anàlisi del graf de threads

## ANÀLISI GRAF DE SEGUIDORS

Per visualitzar el graf de seguidors, dirigiu-vos al final del document i trobareu el graf com a la primera imatge.

El graf de seguidors s'ha generat a partir de nodes que representen cada usuari de la xarxa de seguidors del client, i d'arestes dirigides que indiquen la relació de "seguir", és a dir, una fletxa d'A a B indica que A és seguidor de B. En concret, el graf en qüestió està compost per un total de 219 seguidors, amb un total de 3546 relacions de seguiment entre ells.

1.1 Comunitats: Amb el nostre algoritme de detecció de comunitats s'han trobat 11 comunitats diferents i aquest es el graf representant-les:

En la xarxa de seguidors obtinguda, hi ha una quantitat petita de comunitats. Cal fer esforços per participar en més comunitats rellevants per ampliar l'abast.

1.2 Densitat: La densitat del nostre graf és del 7.427%, el que implica que només hi ha una petita fracció de les connexions possibles. És a dir, la majoria dels usuaris segueixen molt pocs altres. Això es tradueix en una xarxa amb baixa connectivitat global, on la informació es difon més lentament, llevat que hi hagi certs usuaris molt seguits que actuïn com a hubs o influenciadors.

1.3 Influent i receptors: Mitjançant els graus de sortida i d'entrada dels nodes, s'han detectat tant a persones influents (amb gran quantitat de seguidors) com a usuaris receptors

d'informació (amb gran quantitat de seguits). En aquestes dues categories destaquen, respectivament els següents usuaris:

-Influents: [('brettbobculbert.bsky.social', 89395), ('petsfunhouse.bsky.social', 67553), ('vetcation.com', 60415), ('ericsadventures.bsky.social', 48886), ('cat.creator.blue', 26445)]

-Receptors: [('brettbobculbert.bsky.social', 583183), ('vetcation.com', 220643), ('petsfunhouse.bsky.social', 201426), ('cpaphil.bsky.social', 128489), ('adriipiecelover.bsky.social', 125503)]

Com s'han trobat persones prou influents a la xarxa del client, com en brettbobculbert.bsky.social, que té 89395 seguidors, caldria treballar o fer col·laboracions per amplificar el missatge i fer-se veure.

1.4 Competidors: No s'han identificat competidors clau entre els seguidors, el que estaria més apropiat és exaltada.bsky.social, amb un percentatge de competició de 26.169% feu un estudi de mercat per detectar nous actors.

1.5 Reputació: Amb els nostres algoritmes també hem ordenat els seguidors del usuari segons la seva reputació per a tal d'obtenir informació sobre els usuaris més valuosos.

Aquests són els 5 primers: [('adriipiecelover.bsky.social', '40.531'), ('victorramossz.bsky.social', '22.114'), ('adiestroysiniestr0.bsky.social', '14.803'), ('turianrogue.bsky.social', '13.365'), ('brettbobculbert.bsky.social', '11.604')]

## ANÀLISI GRAF DE THREADS

Aquest graf modela l'estructura del flux de interaccions que comencen amb el client, on cada node representa una persona o que ha participat en algun "thread" on hagi participat també el client, i les arestes van d'un usuari a un altre que hagi interactuat amb una publicació del primer.

En el cas de aceituna.bsky.social hi han 142 interaccions i 103 persones que han interactuat. El màxim nombre d'interaccions entre dos usuaris ha sigut 6, de 1 cap a 1. S'observa una bona dinàmica i participació en els threads del client.

A l'hora de profunditzar en l'informació que ens dona el graf obtingut, hem decidit centrar-nos en dos aspectes diferents, els vèrtex de sortida i els punts de pas. En un graf de fils de conversa ("threads"), un punt de pas (o node d'articulació) és un node concret la presència del qual manté connectats dos o més subfils i que pertant són claus pel desenvolupament de la conversa. Per altra banda, els nodes de sortida són aquells vèrtexs que tenen moltes arestes que connecten amb usuaris que no segueixen al client. Són, per tant, punts des d'on "s'escampa" la informació cap a usuaris desconeguts.

Els resultats obtinguts són els següents:

### 2.1 Punts de pas:

Les publicacions del client no són suficientment prolífiques com per a que hi hagin punts de pas, aixó demostra que el client encara té molt potencial d'expansió i hauria de buscar formes de incrementar la seva exposició a Bluesky.

2.2 Vèrtexs de sortida: Els vèrtexs de sortida són una mesura molt important per veure qui són aquells usuaris que porten el contingut del client a nous públics, que no estan presents a la base de seguidors acutal.

No s'ha detectat cap vèrtex que sigui seguidor directe del client amb sortides cap a usuaris fora de la base de seguidors.





