

Objectius i descripció de l'informe:

Aquest informe, sol·licitat pel client untrustedlife.bsky.social, té per finalitat recollir i analitzar les estadístiques i comportaments del mateix client a l'app social Bluesky, amb l'objectiu de generar una anàlisi exhaustiva i professional orientada a examinar la seva activitat i influència en plataformes digitals. L'estudi se centra en tres àrees fonamentals: el comportament i la composició de la base de seguidors, l'eficàcia i l'abast de les publicacions així com la participació en fils de conversa ("threads") dins de l'entorn del client. Aquesta anàlisi té com a propòsit principal identificar patrons, avaluar l'impacte i la importància de les publicacions del client per extreure conclusions estratègiques que permetin al client evolucionar com a usuari de l'app social, guanyant seguidors i popularitat.

L'informe constarà de dues parts:

- Anàlisi del graf de seguidors
- Anàlisi del graf de threads

ANÀLISI DEL GRAF DE SEGUIDORS

Per visualitzar el graf de seguidors, dirigiu-vos al final del document i trobareu el graf com a primera imatge.

El graf de seguidors s'ha generat a partir de nodes que representen cada usuari de la xarxa de seguidors del client, i d'arestes dirigides que indiquen la relació de "seguir"; és a dir, una fletxa que va d'A a B indica que A és seguidor de B. En concret, el graf en qüestió està compost per un total de 377 seguidors, amb un total de 12078 relacions de seguiment entre ells.

1.1 Comunitats: Amb el nostre algorisme de detecció de comunitats s'han trobat 16 comunitats diferents i aquest és el graf que les representa:

En la xarxa de seguidors obtinguda, hi ha una quantitat moderada de comunitats. Per millorar estadístiques, identifiqueu les més actives i concentreu-hi promocions específiques, redirigint el tipus de contingut cap on convingui.

1.2 Densitat: La densitat del nostre graf és del 8.521%, la qual cosa implica que només hi ha una petita fracció de les connexions possibles. És a dir, la majoria dels usuaris segueixen molt pocs altres. Això es tradueix en una xarxa amb baixa connectivitat global, on la informació es difon més lentament, llevat que hi hagi certs usuaris molt seguits que actuïn com a hubs o influenciadors.

1.3 Influent i receptors: Mitjançant els graus de sortida i d'entrada dels nodes, s'han detectat

tant persones influents (amb gran quantitat de seguidors) com usuaris receptors d'informació (amb gran quantitat de seguits). En aquestes dues categories destaquen, respectivament, els següents usuaris:

-Influents: [('isidor.rs', 106994), ('brettbobculbert.bsky.social', 89414), ('enchantedearthart.bsky.social', 55460), ('29pat.bsky.social', 52425), ('bluesterb.bsky.social', 51088)]

-Receptors: [('brettbobculbert.bsky.social', 583183), ('isidor.rs', 457123), ('29pat.bsky.social', 326256), ('bluesterb.bsky.social', 232809), ('enchantedearthart.bsky.social', 193622)]

Atès que s'han trobat persones prou influents a la xarxa del client, com en isidor.rs, que té 106994 seguidors, caldria treballar o fer col·laboracions per amplificar el missatge i fer-se veure.

1.4 Competidors: Hem trobat 3 possible/s competidor/s amb el nostre algorisme, que són: ['ulfsire.bsky.social', 'byte-arcane.itch.io', 'quasimorph.bsky.social']. Analitzeu les estratègies de competidors com ulfsire.bsky.social, que és el competidor més directe, i diferencieu-vos amb contingut únic per guanyar popularitat.

1.5 Reputació: Amb els nostres algorismes també hem ordenat els seguidors de l'usuari segons la seva reputació per tal d'obtenir informació sobre els usuaris més valuosos. Aquests són els 5 primers: [('isidor.rs', '26.389'), ('brettbobculbert.bsky.social', '24.177'), ('relicabyss.bsky.social', '20.881'), ('lupiostudios.bsky.social', '17.298'), ('holyratchels.bsky.social', '16.012')]

ANÀLISI DEL GRAF DE THREADS

Aquest graf modela l'estructura del flux d'interaccions que comencen amb el client, on cada node representa una persona que ha participat en algun "thread" on hagi participat també el client, i les arestes van d'un autor a un interactor (aquest ha interactuat amb una publicació de l'autor).

En el cas de untrustedlife.bsky.social hi ha 78 interaccions i 24 persones que han interactuat. El màxim nombre d'interaccions entre dos usuaris s'ha donat amb 19 interaccions de l'usuari untrustedlife.bsky.social cap a publicacions de l'usuari untrustedlife.bsky.social. S'observa una bona dinàmica i participació en els threads del client.

A l'hora de profunditzar en la informació que ens dona el graf obtingut, hem decidit centrar-nos en dos aspectes diferents: els vèrtexs de sortida i els punts de pas. En un graf de fils de conversa ("threads"), un punt de pas (o node d'articulació) és un node concret la presència del qual manté connectades dues o més parts de la conversa i que, per tant, són claus pel desenvolupament d'aquesta. Per altra banda, els nodes de sortida són aquells vèrtexs que

tenen moltes arestes que connecten amb usuaris que no segueixen al client. Són, per tant, punts des d'on "s'escampa" la informació cap a usuaris desconeguts.

Els resultats obtinguts són els següents:

2.1 Punts de pas:

Les publicacions del client no són suficientment prolífiques com perquè hi hagi punts de pas, ja que totes les interaccions passen per el client i les respostes a les publicacions d'aquest, no tenen respostes de nous usuaris. Aixó demostra que el client encara té molt potencial d'expansió i hauria de buscar formes d'incrementar la seva exposició a Bluesky.

2.2 Vèrtexs de sortida: Els vèrtexs de sortida són una mesura molt important per veure qui són aquells usuaris que porten el contingut del client a nous públics, que no estan presents a la base de seguidors actual.

No s'ha detectat cap vèrtex que sigui seguidor directe del client amb sortides cap a usuaris fora de la base de seguidors.





