Arquitectura de OlistCare AI


Ecosistema autonomo de triage y respuesta para reclamos por entregas

Caso de uso	Tecnologias	Control critico
Reclamos por pedidos demorados	n8n + Airtable + OpenAI + Slack + Gmail	Aprobacion humana antes de Gmail

El sistema recibe un ticket, valida y normaliza sus datos, recupera el pedido desde la base operativa, solicita a la IA una clasificacion y un borrador estructurado, guarda el resultado y espera una decision humana. Solo una aprobacion explicita habilita el envio del correo. Cada desvio relevante queda registrado y genera una alerta.

1	2	3	4	5
Trigger y validacion	**Memoria contextual**	**Razonamiento IA**	**HITL en Slack**	**Salida y trazabilidad**


Diagrama de arquitectura




Cerebro del sistema

Modelo relacional en Airtable

La memoria conecta clientes, pedidos, tickets y errores para evitar datos aislados





La vista se genera directamente desde el JSON entregado. Los nodos de error de OpenAI y Gmail usan salidas de error separadas; el manejador global captura fallos no previstos.

Cumplimiento de requisitos

Requisito	Implementacion	Evidencia
Trigger inteligente	Webhook POST con respuesta 202 asincrona	Nodos 01 a 04
Base dinamica	Airtable con cuatro tablas y relaciones	Modelo de datos
Motor IA	Responses API, JSON Schema y limite de 650 tokens	Nodos 08 y 09
Human in the loop	Slack + Wait + decision aprobar o rechazar	Nodos 11 a 14
Salida multicanal	Slack operativo y Gmail al cliente	Nodos 17, 19 y 21
Hilos	threadId de Gmail conservado cuando existe	Nodo 16
Resiliencia	Validacion, pedido inexistente, OpenAI, Gmail y error global	Nodos 22 a 29 + workflow 02
Anti loop	automation_source distinto de olistcare_ai	Nodo 02
Sin hardcodeo	Secretos y IDs de cuenta por variables de entorno	.env.example

Pruebas, seguridad y entrega

Plan de pruebas	Controles de seguridad	Entregables
1. Demora critica aprobada 2. Consulta neutral rechazada 3. Datos incompletos 4. Pedido inexistente 5. Prevencion de bucle	Secretos fuera de Git Datos ficticios Prompt sin promesas inventadas Aprobacion previa Registro de errores depurado	PDF de arquitectura Dos workflows JSON Plantillas Airtable Cinco payloads Guion de video Checklist y guia de evidencias

Criterio de aceptacion

La demostracion queda completa cuando las cinco ejecuciones aparecen en el historial, el camino feliz envia un correo aprobado, el rechazo no envia correo y al menos un camino infeliz queda registrado en Error Logs y notificado en Slack. Las capturas reales se agregan despues de conectar las cuentas del alumno.