

Unconventional Hypotheses

Когда обычные подходы исчерпаны

11 нестандартных идей · 245 сетапов 3.2 · BTCUSDT 3 года

★★★★★ N11 anti-edge · ★★★★★ N9 contrarian sizing · ★★★ N2 session · N5 div age

Andrew · 2026-05-06

Зачем нестандартные гипотезы?

Стандартные confluence-фильтры исчерпали edge на $\sim +90R$. Что ещё?

▢ **Трейдерская интуиция**

Кластеры, сессии, день недели, возраст FVG — живая статистика рынка, которую не считают backtests.

▢ **Исследовательская креативность**

Энтропийные меры, age дивергенций, ATR-нормировка — ML-стат-арбитражные приёмы, редкие в SMC-комьюнити.

▢ **Переинтерпретация инструментов**

MF не как направление, а как «уверенность рынка». Failure-of-pattern как сигнал для следующей сделки.

▢ **Гибридные exit-механики**

50% фикс + 50% trailing — компромисс между стабильностью и хвостовыми выигрышами.

▢ **Reversed analysis**

Не «когда играть», а «когда НЕ играть»: перебор worst-категорий, anti-filter.

N1 — Cluster vs Lone signals

МЕХАНИКА

Считаем сетапы 3.2 в окне [signal_time-24h, signal_time).

Кластер = 1+ предыдущих, Lone = 0.

ЗАЧЕМ

Если рынок генерирует подряд несколько сетапов, это признак волатильного состояния. Кластерные сетапы могут работать иначе чем lone (либо все в плюс, либо все в минус).

РЕЗУЛЬТАТЫ

(на 243 closed)

Сегмент	n	WR	R/tr
Lone (0 prev-24h)	203	55.7%	+0.113
Cluster low (1-2)	40	52.5%	+0.050
<6h since last (very fast)	6	66.7%	+0.333
6-24h since last	35	48.6%	-0.029
>=24h since last	201	55.7%	+0.114

ВЕРДИКТ

≈ слабый. Очень-fast (<6h) дают +0.333, но n=6 мал.
Mid-cluster (6-24h) — слегка отрицательно.

N2 — Session & Day-of-Week (★★★)

МЕХАНИКА

Разбиваем сетапы по сессии (UTC):

Asia 0-7, Europe 7-13, US 13-21, Late_US 21-24.

И по дню недели.

ЗАЧЕМ

Crypto SMC игнорирует session-time. Институционалы — нет.

Mean-reversion может работать по-разному в азии vs us.

РЕЗУЛЬТАТЫ

(на 243 closed)

Сегмент	n	WR	R/tr
Asia session (0-7 UTC)	70	41.4%	−0.171
Europe session (7-13)	38	63.2%	+0.263
US session (13-21)	104	60.6%	+0.212
Late US (21-24)	31	58.1%	+0.161
Friday	37	67.6%	+0.351
Sunday	30	46.7%	−0.067
Saturday (n маловат)	10	80.0%	+0.600

ВЕРДИКТ

★★★ Asia session — катастрофа. Просто исключая Asia, убираем основной источник потерь.

N3 — FVG Age & Size — гипотеза перевернулась

МЕХАНИКА

Возраст FVG-4h в момент touch (часы) и относительный размер (top-bottom)/mid в %.

ЗАЧЕМ

Trade-интуиция: «свежие маленькие FVG лучше отрабатывают — цена их помнит». Реальность оказалась обратной.

РЕЗУЛЬТАТЫ

(на 243 closed)

Сегмент	n	WR	R/tr
Fresh FVG (<24h)	179	52.5%	+0.050
Medium age (24-168h)	39	61.5%	+0.231
Old FVG (>=168h, >7d)	25	64.0%	+0.280
Old + Large	10	70.0%	+0.400
Fresh + Small (intuit.)	50	48.0%	-0.040

ВЕРДИКТ

★★ Гипотеза перевернулась. Старые большие FVG > свежие маленькие. Ready-to-revisit зоны лучше чем «горячие».

N4 — Agreement Score (entropy of 8 flags)

МЕХАНИКА

$\text{score} = (\text{aligned_flags} - \text{opposed_flags}) / 8 \in [-1, +1]$.

8 флагов = 4 ASVK + 4 МН (как в СЗ 8-флажном).

ЗАЧЕМ

Энтропийная мера согласия индикаторов. Гипотеза:

WR sigmoid от агрегата согласия. Strong aligned →

лучший edge.

РЕЗУЛЬТАТЫ

(на 243 closed)

Сегмент	n	WR	R/tr
strong aligned (≥ 0.5)	0	—	—
mild aligned (0.05..0.5)	68	57.4%	+0.147
neutral (-0.05..0.05)	72	52.8%	+0.056
mild opposed	48	52.1%	+0.042
strong opposed	53	58.5%	+0.170

ВЕРДИКТ

≈ слабо. На наших данных «сильно опасный сетап» и «сильно подтверждённый» дают похожие R/tr.

N5 — Divergence Age (★★★)

МЕХАНИКА

Часы между сигналом и последним подтверждением aligned-div на 1h ASVK. Срез: $\leq 6h$ = свежая, 6-30h = средняя, $>30h$ = старая.

ЗАЧЕМ

Дивергенция = моментальный сигнал. Через 30+ часов её эффект уже отыгран. SMC-коммьюнити использует div как бинарный флаг, игнорируя возраст.

РЕЗУЛЬТАТЫ

(на 243 closed)

Сегмент	n	WR	R/tr
Fresh aligned div ($\leq 6h$)	36	63.9%	+0.278
Medium age (6-30h)	82	47.6%	-0.049
Old ($>30h$)	125	57.6%	+0.152
No aligned div ever	0	—	—

ВЕРДИКТ

★★★ Свежие divergences ($\leq 6h$) дают +0.278.
Mid-age — зона потерь. Возраст важен!

N6 — ATR-Normalized SL

МЕХАНИКА

Modified SL = original_sl $\pm$ k $\times$ ATR(14).

Перебор k $\in$ {0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0}.

ЗАЧЕМ

ML-арбитражники нормируют SL на текущую волатильность, SMC ставит фикс «за пивот». Может, ATR-расширение даст robustness.

РЕЗУЛЬТАТЫ

(на 243 closed)

Сегмент	n	WR	R/tr
k=0 (original)	243	55.1%	+0.103
k=0.5	243	52.7%	+0.053
k=1.0	243	52.3%	+0.045
k=1.5	243	47.7%	−0.045
k=2.0	243	49.0%	−0.020

ВЕРДИКТ

✗ Оригинальный SL (за c0) уже почти оптимален.
ATR-расширение только ухудшает edge.

N7 — |MF| as Confidence — U-shape

МЕХАНИКА

|MF| (модуль Money Flow) на signal_time. Не направление, а уверенность рынка. Q1=низкая, Q4=высокая.

ЗАЧЕМ

Гипотеза: low |MF| (рынок не определился) → лучше для fade.

Реальность оказалась U-shape — НЕ монотонная.

РЕЗУЛЬТАТЫ

(на 243 closed)

Сегмент	n	WR	R/tr
Low MF Q1 (undecided)	61	62.3%	+0.246
Mid MF Q2-Q3	121	47.9%	-0.041
High MF Q4 (confident)	61	62.3%	+0.246
High MF LONG	36	61.1%	+0.222
High MF SHORT	25	64.0%	+0.280

ВЕРДИКТ

★★★ U-shape! Edge на КРАЯХ |MF|, mid — мусор.
Исключая mid-Q2-Q3 (50%) убиваем основные потери.

N8 — Failure-of-Pattern

МЕХАНИКА

quick_failure = SL hit $\leq 2h$ после активации.

Флаг: «предыдущий сетап был quick_failure?».

ЗАЧЕМ

Идея: если 3.2-сетап провалился очень быстро, значит тренд против mean-reversion набирает силу. Следующий сетап может тоже проиграть.

РЕЗУЛЬТАТЫ

(на 243 closed)

Сегмент	n	WR	R/tr
After prev QF	57	50.9%	+0.018
Not after QF	186	56.5%	+0.129
Same direction after QF	26	57.7%	+0.154
Opposite direction after QF	31	45.2%	-0.097

ВЕРДИКТ

≈ слабый. Opposite direction после QF — антифильтр (имеет смысл скипать).

N9 — Win/Loss-Streak Sizing (★★★★)

МЕХАНИКА

win_streak_before = текущая серия побед перед сделкой.

loss_streak_before = серия проигрышей.

ЗАЧЕМ

Стандарт: anti-martingale (растим после wins). На 3.2 этот подход НЕ работает. Нужен contrarian (сжать после wins, увеличить после losses).

РЕЗУЛЬТАТЫ

(на 243 closed)

Сегмент	n	WR	R/tr
After 3+ wins	33	39.4%	−0.212
After 3+ losses	12	75.0%	+0.500
streak 2 losses → next	32	71.9%	+0.438
streak 3 losses → next	9	88.9%	+0.778
Anti-martingale k=1	—	—	−4R

ВЕРДИКТ

★★★★ Mean-reversion of mean-reversion. После 3+ wins мы переоцениваем edge — нужно СНИЖАТЬ size.

N10 — Hybrid TP (50% fix + 50% dynamic)

МЕХАНИКА

50% позиции exit при фикс RR=1.

50% — dual-exit (NWE OR bw2-zero, как в C4).

Если TP_fix хитнут, потом ловим хвост на оставшихся 50%.

ЗАЧЕМ

Гибрид «стабильность + хвост». В литературе экспозиция к runner'ам важна для long-term edge.

РЕЗУЛЬТАТЫ

(на 243 closed)

Сегмент	n	WR	R/tr
Hybrid TP total	245	—	+0.194
vs Baseline RR=1	—	—	+0.103
vs C4 dual-exit	—	—	+0.370
be (BE-стопы)	18	—	—

ВЕРДИКТ

≈ Лучше baseline, но ХУЖЕ C4. Гибрид не выгоден — 100% dual-exit сильнее.

N11 — Reversed Analysis — ★★★★★ ANTI-EDGE

МЕХАНИКА

Brute-force поиск worst-комбинаций бинарных признаков (1, 2, 3 шт). Цель: «не торгуй когда X», anti-filter.

ЗАЧЕМ

Standard backtest ищет «когда играть». Reversed ищет «когда НЕ играть». Простое правило-исключение часто сильнее complex confluence-magic.

РЕЗУЛЬТАТЫ

(на 243 closed)

Сегмент	n	WR	R/tr
Baseline 3.2	243	55.1%	+0.103
Без after_3+_wins	210	57.6%	+0.152
Без + Asia session	147	64.6%	+0.293
Без + Sunday	128	65.6%	+0.312
SHORT+Asia+small_FVG (worst)	11	9.1%	-0.818
SHORT+Asia+grey_after_red	13	15.4%	-0.692
LONG+Asia+green_phase	10	20.0%	-0.600

ВЕРДИКТ

★★★★★ Простое 3-feature anti-rule даёт R/tr +0.312 без всякого complex confluence. Чистый edge.

Все 11 нестандартных гипотез — сводка

Сортировка по силе edge

ID	Сегмент	n	WR	R/tr	Edge	Заметка
N11	Reversed: убрать Asia+Sunday+after_3wins	128	65.6%	+0.312	★★★★★	anti-filter сильнее любого confluence
N9-best	После 3+ losses (contrarian)	12	75.0%	+0.500	★★★★★	Mean-rev of mean-rev
N9-3	После 3 losses (cumul)	9	88.9%	+0.778	★★★★★	Малый n, но огромный WR
N3	Old + Large FVG	10	70.0%	+0.400	★★★	FVG-возраст играет
N2	Friday session	37	67.6%	+0.351	★★★	Конец недели — хорошо
N1	<6h since last	6	66.7%	+0.333	★★	Hot zone, n маловат
N5	Fresh aligned div ≤6h	36	63.9%	+0.278	★★★	Свежесть divergence важна
N3	Old FVG (>7d)	25	64.0%	+0.280	★★	Контр-интуитивно
N7	Low \\ MF\\ (Q1)	61	62.3%	+0.246	★★	Undecided market = fade OK
N7	High \\ MF\\ (Q4)	61	62.3%	+0.246	★★	Confident market — тоже работает
N9-loss2	After 2 losses	32	71.9%	+0.438	★★★	Подтверждение N9 идеи
N2-eu	Europe session	38	63.2%	+0.263	★★	EU работает
N2-us	US session	104	60.6%	+0.212	★★	US — main edge
N4	Agreement entropy	—	—	—	≈	слабо различимо
N8	Failure-of-pattern	57	50.9%	+0.018	≈	Same dir после QF — neutral
N10	Hybrid TP 50/50	245	—	+0.194	≈	хуже C4
N6	ATR-normalized SL	243	—	+0.045	✗	оригинальный SL лучше
N2-asia	Asia session	70	41.4%	-0.171	✗	АНТИФИЛЬТР — исключить
N9-wins	After 3+ wins	33	39.4%	-0.212	✗	АНТИФИЛЬТР — skip

Production-кандидат v3 (с anti-edge от N11)

Самый чистый рецепт без сложного confluence

Финальный сетап (3 правила-исключения + sizing + dual-exit)

Базовый детектор 3.2 (FVG-4h → 2-свечи rejection → FVG-1h)

- ИСКЛЮЧИТЬ: signal в Asia сессии (00:00-07:00 UTC)
- ИСКЛЮЧИТЬ: signal в Sunday
- ИСКЛЮЧИТЬ: после 3+ wins подряд
- + position size = $\text{base} \times (1 + 0.5 \times \text{loss_streak} - 0.5 \times \text{win_streak})$ [N9 contr.]
- + exit: SL OR ASVK ema_3 пересёк противополож. NWE OR MH bw2 cross 0 [C4]
- o опционально: фильтр по N5 (свежая div $\leq 6h$) или N7 (исключить mid-|MF|)

Эволюция edge

Baseline 3.2 RR=1	+25R / 0.103
+ H15 sized (4 ASVK flags)	+51R / 0.210
+ C4 dual-exit	+91R / 0.370
+ N11 anti-edge (3 правила)	+40R / 0.312 на n=128

Что критично проверить

1. Asia proval — overfit на BTC 2023-2026?
2. Sunday-эффект — стабилен по годам?
3. After-wins drop — есть на ETH/SOL?
4. Live-доступность всех флагов в момент signal

Итоги нестандартного исследования

11 идей · 5 рабочих edge'ов · 3 опровергнутые · главный winner — N11

Главные открытия

- ★ N11 anti-edge: 3 правила «не играй когда X» = $R/tr + 0.312$
- ★ N9 contrarian sizing: после 3+ wins СНИЖАТЬ позицию (anti-martingale)
- ★ N2 session: Asia катастрофа (-0.171), EU/US работают
- ★ N5 div age: свежие $\leq 6h$ дают +0.278, старые $> 30h$ — только +0.152
- ★ N7 |MF| U-shape: edge на КРАЯХ, mid-quartile = мусор
- 🟡 N3 FVG age: старые большие $>$ свежие маленькие (контр-интуитивно)
- 🟡 N1 cluster: $< 6h$ since last = hot zone (n маловат)
- ✗ N6 ATR-SL: оригинальный SL уже оптимален
- ✗ N10 hybrid TP: уступает чистому dual-exit C4
- ? N4 entropy / N8 failure-of-pattern: слабо различимо

*Главный takeaway: иногда «когда НЕ торговать» сильнее «когда торговать».
Anti-filter (N11) на 3-х простых правилах побеждает любой 8-флажный confluence.*