



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.04. 2015р.

№ 05.03.02-04/ 29424

Композиції полімерні водно-дисперсійні лакофарбові виготовлені відповідно до технічних умов ТУ У 24.3-13422783-002:2010 «Композиції полімерні водно-дисперсійні лакофарбові» зі зміною № 1 згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.30.11

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

залежно від ступені наповнення і матеріалів композиції призначені для фарбування стін, стелі та фасадів, для шпаклювання, ґрунтування фасадів, інтер'єрів, та деревени, та склеювання деревини, тканини, паперу, шпалер, а також як полірувальна паста

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Товариство з додатковою відповідальністю «Дніпродзержинський лакофарбовий завод «СПЕКТР», Україна, 51918, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Петровського, будинок 69, т. 0569-58-84-25, код ЄДРПОУ: 13422783

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Товариство з додатковою відповідальністю «Дніпродзержинський лакофарбовий завод «СПЕКТР», Україна, 51918, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Петровського, будинок 69, т. 0569-58-84-25, код ЄДРПОУ: 13422783

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони (не перевищує ГДК, мг/м³): ефірів целюлози – 10 («а», клас небезпеки – 3, Ф), титану і його діоксиду – 10 («а», клас небезпеки – 4, Ф), що відповідає вимогам СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при застосуванні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування препаратів; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; СП 1042-73 „Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання”; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту. Зберігання, транспортування та утилізація згідно з інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Композиції полімерні водно-дисперсійні

лакофарбові виготовлені відповідно до технічних умов ТУ У 24.3-13422783-002:2010 «Композиції полімерні водно-дисперсійні лакофарбові» зі зміною № 1 згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 07.07.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: за СН 4617-88

«Предельно допустиме концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ 12.1.005-88

«ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 7615 від 06.07.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.04. 2015 року

№ 05.03.02-03/ 24424

Композиції полімерні водно-дисперсійні лакофарбові виготовлені відповідно до
технічних умов ТУ У 24.3-13422783-002:2010 «Композиції полімерні водно-дисперсійні
лакофарбові» зі зміною № 1

- 1 «Спектр С-20»-фарба застосовується для фарбування стелі і стін;
- 2 «Спектр С-21»- застосовується для фарбування інтер'єру;
- 3 «Спектр С-22»- застосовується для фарбування інтер'єру, після її можна мити і вона не втрачає своїх властивостей;
- 4 «Спектр С-23»- застосовується для фарбування фасаду, типу люкс;
- 5 «Спектр С-24»- застосовується для фарбування фасаду, типу економ;
- 6 «Спектр С-30»- полімерна акрилова шпаклівочна композиція «стартова»;
- 7 «Спектр С-31»- полімерна акрилова шпаклівочна композиція «фінішна»;
- 8 «Спектр С-10»- ґрунтівка глибоко проникна для ґрунтування фасадів та інтер'єрів ;
- 9 «Спектр С-11»- ґрунтівка фунгіцидна для ґрунтування фасадів та інтер'єрів, яка має фунгіцидні властивості;
- 10 «Спектр С-12»- лакова акрилова ґрунтівка для ґрунтування деревини;
- 11 «Спектр С-40»- колірувальна паста;
- 12 «Спектр С-50»- композиційна полівінілацетатна призначена для склеювання деревини, тканини, паперу;
- 13 «Спектр С-51»- декоративна акрилова штукатурка.

Державна установа
«Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@namu.kiev.ua
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 7615 від 06.07.2015 року

Заступник Голови експертної комісії

Захаренко М. І.



тел: приймальня: (044) 284-34-27.
e-mail: yik@namu.kiev.ua