

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УКРАИНЫ

ДКПІ 24.30.22

Группа Л 24

КНД 01.040.87

УТВЕРЖДАЮ

Открытое акционерное общество «Спектр»

Исполнительный директор

Туробойский Д.И.

06.07.2009г.



ИЗМЕНЕНИЕ №1

к ТУ У 24.3-13422783-006-2004

КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЗМІНА №1

до ТУ У 24.3-13422783-006-2004

ФАРБИ МАСЛЯНІ ГОТОВІ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Дата введения в действие

14.08.2009

СОГЛАСОВАНО

ООО «Ремсервис-2000»

Директор

Евлахович Т.Ф.

06.07.2009г.

СОГЛАСОВАНО

Днепропетровская областная
санитарно-эпидемиологическая
станция

Заключение № 05.03.02-07/46478
от 29.07.2009г


РАЗРАБОТАНО

Открытое акционерное общество «Спектр»

Главный технолог

Сидорова Л.Д.

02.07.2009г.



По книзі обліку за №

085/006928/01

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

КНД 01.040.87 заменить на УКНД 87.040

Срок действия до 22.07.2009

Действует до 22.07.2014

Раздел 1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Из раздела 1 аннулировать ТУ, и по тексту:

ТУ 21020350-06-92

ТУ 6-10-602-86

ТУ 6-10-1208-76

ТУ 6-14-17-82

ТУ 6-14-195-74

ТУ 6-17-545-79

ТУ 6-27-2-89

ТУ 6-36-5800146-315-89

ТУ 21-0284461-058-90

ТУ 25-1894.003-90

ГОСТ 12.1.1.014-84

ГОСТ 184781-81

В раздел 1 дополнить НД:

ТУ У 6-00209740.014-91 8 Крейда технічна дисперсійна.

ТУ У 20299060.002-2001 Оліфа комбінована К-4.

ГОСТ 8135-74 Сурик железный. Технические условия.

ДсанПіН 2.2.029-99 Гігієнічні вимоги до поведінки з промисловими відходами, визначення їх класу безпеки для здоров'я населення.

Р 50-056-96 Продукція фасована в пакуванні. Загальні вимоги до кількості.

ГОСТ 4381 исправить на ДСТУ ГОСТ 4381:2009 Мікрометри ричажні. Загальні технічні умови.

ГОСТ 9980.4 і исправить на ДСТУ ГОСТ 9980.4:2006 Матеріали лакофарбові. Маркування.

ГОСТ 400-800 исправить на ГОСТ 400-80

В разделе 1 заменить приказ № 535 на приказ № 246 от 21.05.2007 г.

Раздел 2 дополнить 2.5.1; 2.6.1

2.5.1 Предельные отклонения от номинальной массы нетто в единице упаковки при фасовании красок вместимостью 1012 см³ ± 25 г, при фасовании красок вместимостью 2401 см³ ± 60 г, вместимостью 3053 см³ ± 60 г

2.6.1 При маркировке наносить знак предприятия для товаров и услуг.

Держспоживстандарт України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ЗАРЕЄСТРОВАНО

Наименование раздела 3 изложить в новой редакции:
**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ**

В таблице 4 в пункт 2 дополнить ТУ У6-00209740.014

В пункте 11 заменить обозначение ТУ на ТУ У 20299060.002-2001

Раздел 3 дополнить пунктом 3.7 ; 3.8

3.7 Обращение с отходами должно соответствовать требованиям
ДСанПіН 2.2.7.029

3.8 Утилизацию отходов производить в соответствии с требованиями
Закона "Про відходи" №3073-111 Стаття 17

Пункт 3.4 заменить приказы № 45 и № 555 на приказ № 246 от 21.05.2007 г.

В пункте 3.4 и в разделе 1 заменить СНиП П-4-79 на ДБН В.2.5-28-2006
"Природне і штучне освітлення"

Пункт 8.2 изложить в новой редакции:

Гарантийный срок хранения красок 12 месяцев с даты изготовления красок.