

Своя команда

Методы в 1С:Элемент

Научимся создавать собственные команды и вызывать их одним СЛОВОМ.

Один и тот же код снова и снова

Представь, что в трёх местах программы нужно вывести красивую шапку:



```
Консоль.Записать("=====")  
Консоль.Записать("  МЕНЮ")  
Консоль.Записать("=====")
```

Копировать эти три строки повсюду? А если захочешь изменить — править везде?

Заверни код в метод

Метод — это твоя собственная команда: даёшь куску кода имя и вызываешь его, когда нужно.

ОБРАЗ

Метод — как кнопка «сделать бутерброд». Нажал — получил результат, не повторяя рецепт каждый раз.

Объявляем метод

```
скрипт.1с

метод Шапка()
    Консоль.Записать("=====")
    Консоль.Записать("  МЕНЮ")
    Консоль.Записать("=====")
;
```

- ♦ **метод** — создаём новую команду;
- ♦ **Шапка** — имя (придумываем сами);
- ♦ **()** — пока пустые скобки;
- ♦ тело и **;** в конце — как обычно.

Вызываем по имени

Метод сам по себе не выполнится — его нужно **вызвать** из **Скрипт**:

```
скрипт.1с

метод Шапка()
    Консоль.Записать("=====")
    Консоль.Записать("  МЕНЮ")
    Консоль.Записать("=====")
;

метод Скрипт()
    Шапка()
    Консоль.Записать("Привет!")
    Шапка()
;
```

Один метод — много вызовов

Консоль

=====

МЕНЮ

=====

Привет!

=====

МЕНЮ

=====

Написали шапку один раз — вызвали дважды. Меньше кода, меньше ошибок.

Главное правило хорошего кода

НЕ ПОВТОРЯЙСЯ

Если копируешь один и тот же код — заверни его в метод. Тогда изменить нужно будет только в одном месте, а не в десяти.

Профи называют это правилом DRY — «не повторяй себя».

УГАДАЙ

Сколько строк выведет программа?

```
скрипт.1с

метод Привет()
    Консоль.Записать("Привет!")
;

метод Скрипт()
    Привет()
    Привет()
    Привет()
;
```

ПОСЧИТАЙ ВЫЗОВЫ

Сколько раз вызвали метод — столько раз он и сработает.

Скрипт — тоже метод

Заметил? **Скрипт** — это обычный метод, просто с особым именем: с него программа **начинает** работу.

```
скрипт.1с  
  
метод Скрипт()    // отсюда всё стартует  
    ...  
;
```

Остальные методы выполняются, только когда их вызовут.

Слабо сделать «рамку»?

Создай метод `Линия()`, который выводит строку из 20 чёрточек, и вызови его до и после своего имени:

Консоль

```
-----  
Меня зовут Бит  
-----
```

ПОДСКАЗКА

Один `Консоль.Записать("-----")` внутри метода — и вызывай его дважды.

ИТОГИ

Что мы узнали

- ♦ метод — это своя команда: имя + код;
- ♦ `метод Имя() ... ;` — объявление;
- ♦ `Имя()` — вызов (можно сколько угодно раз);
- ♦ `Скрипт` — особый метод, точка старта;
- ♦ не повторяй код — заворачивай в метод (DRY).

Дальше: рабочий лист.